

惠东TTMS 25.4 容信颜色齐全

产品名称	惠东TTMS 25.4 容信颜色齐全
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

26KV母排接头防护盒、26KV母排绝缘热缩盒、26KV母排接头安全防护罩

母排接头防护盒、母排绝缘热缩盒、30KV母排接头安全防护罩

BPTM-15/6-A/U 包装30M

BPTM-30/12-A/U 包装30M

BPTM-50/20-A/U 包装30M

BPTM-75/30-A/U 包装20M

BPTM-100/40-A/U 包装20M

BPTM-120/50-A/U 包装20M

BPTM-175/70-A/U 包装20M

BPTM-205/110-A/U 包装20M

BBIT-25/10

BBIT-40/16

BBIT-65/25

BBIT-100/40

BBIT-150/60

BBIT-175/80

HVBT-12-A

HVBT-14-A

HVBT-16-A

HVIS-05

HVIS-10

SI061-8-300

SIO85-1-300

HVIS-TOOIS-01

HVIS-TOOIS-02

LVIT-30/10-A/U

LVIT-75/25-A/U

Raychem瑞侃 热缩套管|模缩套：

TMS-SCE-1/8-2.0-4

TMS-SCE-1-2.0-4

TMS-SCE-1-1/2-2.0-4

202A132-3-0

202K132-3-0

382A023-3-0

RAYCHEM 301A514-71-0

RAYCHEM 382A023-3-0

RAYCHEM TMS-SCE-1-2.0-9

RAYCHEM DR-25-3/16-0-SP

RAYCHEM HCTE-0281-0-SP

Raychem DR-25-TW-1-0-SP

RAYCHEM TMS-SCE-3/16-2.0-9

RAYCHEM TMS-SCE-3/8-2.0-9

RAYCHEM TMS-SCE-3/4-2.0-9

RAYCHEM TMS-SCE-1/4-2.0-9

RAYCHEM RNF-100-1/2-BK/SP

RAYCHEM RNF-100-1/4-BK/SP

RAYCHEM RNF-100-3/16-BK-SP

RAYCHEM RNF-100-1/16-BK-SP

RAYCHEM RNF-100-1/8-BK-SP

RAYCHEM DR-25-1/2-0-SP

RAYCHEM DR-25-TW-3/8-0-SP

RAYCHEM DR-25-1/8-0-SP

RAYCHEM TMS-SCE-1/8-2.0-4

RAYCHEM TMS-SCE-1-2.0-4

RAYCHEM TMS-SCE-1-1/2-2.0-4 RAYCHEM

瑞侃母排套管 现货瑞侃

【母排接头盒|母排保护罩|母排绝缘防护|母线保护盒|变电站绝缘防.

KV、10KV、35KV热收缩母排保护套管，是一种具有良好的绝缘性、阻热性和耐老化性的热缩套管，TT MS-(MP)-25.4，广泛用于高压开关柜、电厂、变电站等中母线排的绝缘保护。

【应用范围】

1. 老鼠、蛇等小动物引起的短路故障；
2. 防止酸、盐等化学物质对母排的腐蚀；

3. 防止检修人员误入带电间隙造成意外伤害；
4. 适应开关柜小型化的发展趋势；
5. 解决母线槽的相间绝缘问题。

398451-000BPTM-75/30-A/U-4(S20)

224624-000BPTM-50/20-A/U-4(S30)

723955-000BPTM-30/12-A/U-4(S30)

920423-000BPTM-175/70-A/U-4(S15)

590428-000BPTM-15/6-A/U-4(S30)

412147-000BPTM-120/50-A/U-4(S25)

178238-000BPTM-100/40-A/U-4(S25)

560936-000BBIT-65/25-A/U-4(S15)

560931-000BBIT-40/16-A/U-4(S20)

568659-000BBIT-25/10-A/U-4(S25)

560982-000BBIT-150/60-A/U-4(S15)

ES2000-NO.4-B7-0-STK

ES2000-NO.3-B8-0-STK

瑞侃raychem热缩管

瑞侃raychem模缩管

瑞侃raychem模缩套

瑞侃raychem热缩异形件

raychem模缩套

raychem模缩管

raychem热缩异形件

raychem热缩管

瑞侃热缩管

瑞侃模缩管

瑞侃模缩套

瑞侃热缩异形件

TFE-0-X-STK

TFE-10-X-STK

TFE-12-X-STK

TFE-14-X-STK

TFE-16-X-STK

TFE-18-X-STK

TFE-2-X-STK

TFE-20-X-STK

TFE-22-X-STK

TFE-24-X-STK

TFE-26-X-STK

TFE-28-X-STK

TFE-30-X-STK

TFE-4-X-STK

TFE-6-X-STK

TFE-8-X-STK

BPTM-75/30-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-C(80)

BPTM-50/20-A/U(B50)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

BPTM-50/20-A/U-C(150)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-C(200)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U(B50)

BPTM-120/50-A/U-C(70)

BPTM-30/12-A/U(B50)

BPTM-75/30-A/U-C(100)

母排绝缘热缩套管广泛应用于城市供电系统及矿业、化工、石化等行业变电站的汇流母线排的绝缘防护，无温升，不降低母排载流量，具有优异的绝缘和阻燃性能，良好的使用工艺特性，安装简便，运行等特点，是电力系统综合防护的。产品主要分断长及连续长，耐压等级在10KV~35KV之间。

惠东TTMS-(MP)-25.4-容信颜色齐全(图)由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司是广东广州,绝缘材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在广州容信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创广州容信更加美好的未来。