

仿形隔板 联合创伟塑料仿形托盘 仿形隔板批发

产品名称	仿形隔板 联合创伟塑料仿形托盘 仿形隔板批发
公司名称	芜湖联合创伟汽车技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区褐山路49号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

塑料托盘褪色原因

塑料托盘主要在物流行业使用，仿形塑料隔板，使用久了难免会出现褪色的现象，另外，在选购塑料托盘时也要注意考虑卡片大小的多功能性、装载货物的包装规格等，塑料仿形隔板，下面就由小编来给大家详细介绍一下塑料托盘为什么会褪色，选择要注意什么？

塑料托盘褪色原因

1.退料

由返回材料制成的塑料托盘具有一些缺点，并且比由纯新材料制成的托盘更容易掉色。同时，如果材料中存在杂质，则也不利于着色。

2.碳粉

由于市场上的一般原因，塑料托盘通常是蓝色的，并且托盘所用材料的更换也会影响塑料托盘是否会褪色。材料的耐酸碱性能和化性很重要。

3.原料

托盘通常由高密度耐冲击聚乙烯制成，而塑料托盘则由PP制成。不同原料的托盘稳定性不同也是影响褪色的原因之一。同时，不同原料的熔点不同，在选择着色剂时应考虑耐高温性。

4.暴晒

暴露在阳光下会使塑料产品易于老化，由于紫外线，托盘可能褪色，甚至变脆。因此，通常情况下，塑料产品会在生产过程中添加抗老化剂。但是，在户外使用托盘时，建议控制使用时间，或选择吹塑过程

中的塑料托盘以更好地承受暴露。

塑料托盘生产结构都有哪些

一、不同塑料托盘的生产结构

- 1、塑料托盘结构的可靠性大大高于木托盘，减少了托盘的损害消耗，通常使用情况下，使用年限都在2年以上，无返修率，这和木制托盘动不动就损坏和需要专人带着工具修理是无法比拟的。据统计，质量再好的木质托盘平均使用3次后至少需要返回修理1次，仿形隔板批发，而每次修理费不低于3美元，折合19.29元。
- 2、木质托盘在运输过程中难以跟踪，丢失量大，仅仅美国每年就丢失木质托盘300万片，集装箱运输行业中的木质托盘年均丢失量达到6亿件。尤其是用来托运肉类，鱼类和其他容易变质食品或者有毒化工危险品的木质托盘，通常必须按照规定进行销毁处理。而塑料托盘只要用水洗一洗，或者再消毒一遍即可再度使用。
- 3、木质托盘在运输过程中发生断裂事故十分频繁，而用塑料制造的托盘十分耐用，不容易断裂，无翻修率。即使用过几十次后全部破损，塑料托盘还可以重新制成新型塑料托盘，反复循环利用。而已经报废的木质托盘只能当作垃圾处理，并需花费不少的代价来处理垃圾。
- 4、塑料托盘在特种商品市场上的适应性更强，如食品、饮料、工业、盐化等行业，可以根据不同工厂的要求，将塑料托盘制成各种颜色，加上相应的公司徽标和标记。
- 5、塑料托盘和木托盘重量相等的情况下它的载重量是木托盘的五倍，从而大大提高了托盘的承载量和减少了托盘的使用量，大大提高了效率和减轻了成本。
- 6、塑料托盘的优点是防潮、防霉、防蛀、无钉、无刺、易清洗、出口卫生可、可回收再生利用；而木质托盘易受潮、易发霉、易生蛀虫、不易清洗、卫生要求不够、浪费及破坏森林资源、使用后易污染、出口不便。

塑料托盘的结构如何挑选

塑料托盘存储运输方面都有着不小的作用，仿形隔板，根据使用行业不同其的产品类型也有不同，所以在选择时需要根据自身使用情况购买合适的结构，

使用叉车或手动液压卡车时，叉刺应尽可能倾斜到托盘叉孔的外侧。叉刺应全部伸入托盘内，只有在平稳升起后才能改变角度。叉子刺不得碰到托盘的侧面，以避免托盘和，从结构出发，应注意以下几点：

- 1、对于用于运输、搬运、装卸的托盘，选择强度高、动载大的。由于其的重复使用和叉车的使用，对于强度要求较高，这就要求其的结构为“田”或“川”。
- 2、根据货盘装车后是否应堆放，决定是单面货盘还是双面货盘。单面托盘不适合堆放，因为它们只有一个承载面。否则，很容易造成下部货物损坏。因此，在重新包装货物时，需要堆码。一定要选择双面塑料托盘。
- 3、当用作地铺板，即装载货物后不移动，只起防潮、防水的作用。可以选择结构简单、成本低的，如简

单的塑料托盘，但应注意托盘的静载荷。

仿形隔板-联合创伟塑料仿形托盘-仿形隔板批发由芜湖联合创伟汽车技术有限公司提供。仿形隔板-联合创伟塑料仿形托盘-仿形隔板批发是芜湖联合创伟汽车技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。