## KSTAR科士达蓄电池6-FM-65高品质系列说明

产品名称	KSTAR科士达蓄电池6-FM-65高品质系列说明
公司名称	埃诺威电源科技(山东)有限公司
价格	98.00/件
规格参数	品牌:科士达蓄电池 化学类型:铅酸免维护 电压:12V
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

KSTAR科士达蓄电池6-FM-65高品质系列说明

KSTAR科士达蓄电池正确的使用方法:

- 1、蓄电池与充电器或负载连接时,电路开关应位于"断开"位置,并保证连接正确,蓄电池的正极与充电器的正极连接,负极与负极连接。
- 2、蓄电池请勿用有机溶剂擦拭。如发生火灾,可用silvhuatan之类灭火器。3、蓄电池安装前,好在0-30、干燥、清洁、通风的环境中存放。存放期距电池的生产期不能超过6个月,否则,应进行补充电、
- 4、蓄电池可在环境温度为-20-+50 条件下使用,但环境温度为10-30 时,可获得较长的使用寿命。
- 5、不要单独增加或减少蓄电池中某几个电池的负载,如串联使用时的中间抽头作其它电源用。
- 6、蓄电池使用时,应避免产生过充电及过放电,否则,均会影响电池的使用寿命。
- 7、蓄电池在安装结束后,投入使用前,需进行补充充电或均衡充电。蓄电池放电后,应立即充电。当蓄电池浮充电压低于2.20V/单格时,应对蓄电池进行均衡充电。充电限流值好采用0.1-0.2C10(A)。

KSTAR科士达蓄电池质量服务承诺:

期限:视使用方法及使用客户,质保期为三年。

使用说明:铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量,放置半年让电池充放一次,达到一个循环; 使用过 程中,切忌把电放干再充电,对电池影响很大,要 随用随充电,充满为止,但也不要过充、过放电。 为纸箱,根据运输距离可打扎带,可打木箱。 纸箱包装:1只/箱,采用物流长途运输或两箱打一个包装,节约运输费用。运输:样品可采用快递方式,批 量货,可采用物流或客车,部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方式或预付30%--70%定金,余款代收的方式。

不管采用哪种方式运输货物,请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货,查看外包 装,是否破损,变形,是否沾水,小件可拿起来晃动,听听内部是否有配件脱落,用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等,确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素,我们三方可协调解决运输问 题。

KSTAR科士达蓄电池6-FM-65高品质系列说明