

百乐满热水器报关/热水器进口报关代理23年10月新渠道

产品名称	百乐满热水器报关/热水器进口报关代理23年10月新渠道
公司名称	上海鸿泓供应链有限公司
价格	300.00/票
规格参数	百乐满热水器:百乐满热水器报关/热水器进口报关代理23
公司地址	上海市虹口区鼎立大厦2003市
联系电话	15900827399 15900827399

产品详情

百乐满热水器报关/热水器进口报关代理23年10月新渠道

百乐满热水器报关/热水器进口报关代理23年10月新渠道

找进口物流清关合作伙伴找对人很重要

男怕选错行、女怕嫁错郎、家电报关就怕选错代理进报关行

进口厨房电器报关、进口家用电器清关报关公司

我司经常操作的家电品种：抽油烟机、热水器、家用锅炉，电熨斗、冰柜、电冰箱、冷柜冻柜、洗衣机、干衣机、集成灶、电视、咖啡机、中央空调、家装酒柜、红酒柜、洗碗机、电烤箱、电蒸炉、壁挂式空调、家用热水器进口清关报关。经常遇到的品牌有：SIEMENS/西门子、P西门子、Panasonic/松下、Bosch/博世、Electrolux/伊莱克斯、BEKO/倍科、嘉格纳/Gaggenau（德国）、飞雪派克/Fisher&Payk（新西兰）、美诺/Miele（德国）、利勃海尔/LIEBHERR（德国）、卡萨帝/Casarte（中国）、SMEG（意大利）、Eurocave（法国）、ASKO（瑞典）等。其中SMEG（意大利）、美诺/Miele（德国）、Bosch/博世这三个品牌尤为受到中国人的亲睐。

进口报关清关关于时间的规定：

根据《海关法》规定，进口货物的报关期限为自运输工具申报进境之日起14日内，由收货人或其代理人向海关报关；转关进口货物除在14日内向进境地海关申报外，还须在载运进口货物的运输工具抵达指运

地之日起14日内向指运地海关报关；超过这个期限报关的，由海关征收滞报金。进口货物规定报关期限和征收滞报金是为了运用行政手段和经济手段，促使进口货物收货人或其代理人及时报关，加速口岸疏运，使进口货物早日投入生产和使用。

可申请办理《免**明》的几种特殊情况

- 1、为科研、测试所需的产品；
- 2、为考核技术引进生产线所需的零部件；
- 3、直接为终用户维修目的所需的零部件/产品；
- 4、工厂生产线/成套生产线配套所需的设备/部件（不包含办公用品）；
- 5、仅用于商业展示，但不销售的产品；
- 6、暂时进口后需退运出关的产品（含展览品）；
- 7、以整机全数出口为目的而用一般贸易方式进口的零部件；
- 8、以整机全数出口为目的而用进料或来料加工方式进口的零部件。

对于涉及强3C的货，有很多种解决办法。根据实际操作经验分享以下：（同行切勿抄袭）

*：去办理强制3C认证。

这个方案的弊端就是成本太高，而且时间比较长。如果只是进口一批的话，着实没有必要。

第二：如果这个产品确认是需要强C，而且的确生产商在华做过3C认证，这个时候可以灵活处理帮你拿到3C证。报检没有问题的了！

第三：根据产品技术参数、说明书等办理目录外鉴定。这个费用公道，收到资料我司*快可以当天出证。

第四：根据实际货物的用途办理免3C。这个一般都是因为用途不符合而化作泡影。

第五：如果产品没有技术参数和说明书，我司可根据自身优势协助贵司办目录外鉴定。这个是我司的专长之一。

第六：如果进口涉及3C的产品产品多而杂，大几十个上百个品名，这个时候之前所有的方案都不合适了。因为这个工作量太大，费用太高。这个时候我司可以灵活处理，协助贵司顺利清关。

据统计，自本月12日试点以来的一周内，上海海关共受理空运货物进口试点报关单15211份，其中7成的低风险单证实现了担保验放或快速审核验放。

温馨小提示：

- 1.若贵司觉得自己的产品有可能涉及3C认证，请在货物发货前咨询我司。我司会根据您货物的情况以及时间因素，给您一个合理的方案。
- 2.若贵司货物已到机场或是港口，商检时海关通知贵司的产品需要办3C认证，请立即咨询我司，我司会备齐资料后立即会相关政府部门帮您解决这个头疼的问题。
- 3.若贵司货物已到港或者是机场，但贵司产品是属于那种必须需要强3C认证的产品，您不用担心，请立即咨询我司，我会给您一个解决方案。

燃气热水器主要是由阀体总成、主燃烧器、小火燃烧器、热交换器、安全装置等组成，还包括烟道式热水器烟道、强排式热水器的强排装置。阀体总成控制着整个热水器的工作程序，它包括水阀、气阀、微动开关和点火器等。热水器安装时，进水管、出水管、燃气管上都应该安装阀门。使用热水器时，先打开燃气阀和进水阀。当打开出水阀时，点火器和微动开关控制先点燃小火，再点燃主火。采用电子脉冲点火器，该种点火器方便省时，只需用手指按动就可以，并且安全性高，不会出现因意外熄火出现的安全事故，一旦出现熄火的状态，控制系统能及时关闭电磁阀，关断燃气。而有的热水器不设小火，可直接点燃主火。燃气在燃烧室内燃烧，热量通过热交换器将水加热，热水从出水口源源不断流出。关断出水阀，热水器停止工作。燃气热水器一般包括：外壳、给排气装置、燃烧器、热交换器（俗称水箱）、气控装置、水控装置、水气联动装置和电子控制系统等。具体结构组成主要如外壳、面壳、开关旋钮、烟管（强排烟管）、风扇电动机（可选）、风压开关、热交换器、温控器、燃烧器、水气联动阀门、电磁阀、排风罩、点火机、离子火焰感应针、脉冲发生器、底壳固定板、电控器、底壳等。家用燃气热水器的控制系统是一个电子控制系统，一般带有一个火焰检测装置和一个控制装置。控制系统具有电子点火、熄火保护、安全中断、出水恒温、过热保护、不完全燃烧保护功能，还具有再点火、人机电话显示、报警功能和遥控功能，燃气热水器有时序控制器、数字控制器和模糊控制器三种。燃气热水器的感应元器有水流量传感器、离子火焰感应器、温度传感器、热电偶、微动开关、干簧管、霍尔传感器等。其作用是将反应热水器工作情况的有关信息转换成电信号，以便实现对热水器工作状态的控制。

百乐满热水器报关/热水器进口报关代理23年10月新渠道

百乐满热水器报关/热水器进口报关代理23年10月新渠道