

连云港多头雾化喷嘴 迈德乐欢迎合作 多头雾化喷嘴规格

产品名称	连云港多头雾化喷嘴 迈德乐欢迎合作 多头雾化喷嘴规格
公司名称	迈德乐喷雾系统广州有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇永宁街荔新12路26号汉腾科技园7栋5楼
联系电话	18922120631 18922120631

产品详情

多头雾化喷嘴——多孔雾化喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴的生产厂家

我们都知道，喷嘴是一种在喷淋、喷油、喷涂等设备中很重要的一个部件，作用很强大。喷头跟喷嘴的意义比较接近，但是喷嘴除了是在喷淋、喷油、喷涂等设备中很重要的一个部件以外，还能够作为主要的部件。今天给大家简单介绍关于一些喷嘴喷头的知识。

1.分类

喷嘴喷头可以分为燃烧器用喷头和非燃烧器类喷头，非燃烧器类喷头又可以根据他的功能、材料、行业、形状等条件来进行分类。不同的喷头的用途都有所不同，有时候可能一个地方可以使用多种不同的喷嘴。

2.应用

可以用来清洗产品的表面；可以用来喷涂、喷漆金属制品、家具等设备。防火、润滑等功能也是很好的。

3.安装

安装的时候要根据要求来进行安装

4.保养

要经常进行保养、清理，以保证喷嘴喷头的寿命，以及正常的工作状态。

喷嘴喷头的用途很广，行业范围也比较大，是一种非常的喷淋、喷涂等用途的小部件。然后个子不大，

但是作用却很大。

欢迎咨询迈德乐了解更多多头雾化喷嘴

多头雾化喷嘴——多孔雾化喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴的生产厂家

被遗忘的盐雾箱玻璃喷嘴如何保养？

在对盐雾箱进行维护保养时，常常会忽略对喷嘴的保养，就像生活中很多我们以为一辈子都不会忘掉的事情，在不经意的某个瞬间，多头雾化喷嘴规格，真的就被我们遗忘了。那么对喷嘴如何进行保养呢？

- 1、在安装油水分离器时，避免将空气中的水汽一并带入，此时喷嘴会有油污吸附在喷嘴壁内，因喷嘴孔径较小，清理比较麻烦，将会影响盐雾的产生。
- 2、喷嘴盐雾的压力不要设置过大，通常情况下应为0.07mp-0.17mp之间，压力过大很容易造成喷嘴破裂。
- 3、在安装注意碰撞，用力多大会导致喷嘴损坏，或在堵塞进行疏通时都要注意轻拿轻放。
- 4、在进行盐雾试验时应避免用自来水，连云港多头雾化喷嘴，必须用纯净水或蒸馏水，减少水垢杂质，也减少喷嘴堵塞的几率。

欢迎咨询迈德乐了解更多多头雾化喷嘴

多头雾化喷嘴——多孔雾化喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴的生产厂家

喷雾装置有内混式和外混式两种方式。

内混式雾化气液体在空气帽和液体帽内部混合雾化，多头雾化喷嘴厂家，雾化原理为空气破裂和撞击，雾化效果理想，不适合带有黏度的液体。

外混式雾化气液体喷出喷嘴孔之后，利用高速气流对液体进行摩擦雾化，雾化原理为摩擦产生的切向应力，雾化效果一般。适合比较带有黏度的液体。

压力雾化系统：

液体开关阀，液体过滤器，液压调节器和压力表，喷嘴，空气调节器和压力表，空气过滤器，空气开关阀，压力雾化系统水需要一定的压力，雾化效果理想，是普通常用雾化方式的推荐。

虹吸式雾化系统：

液体容器、虹吸高度，虹吸管，雾化喷嘴，空气调节器和压力表，空气过滤器，多头雾化喷嘴批发厂家，空气开关阀，空气入口。虹吸雾化通过高速气流形成的空气负压将水吸上来，雾化效果一般。

欢迎咨询迈德乐了解更多多头雾化喷嘴

连云港多头雾化喷嘴-迈德乐欢迎合作-多头雾化喷嘴规格由迈德乐喷雾系统广州有限公司提供。行路致远，砥砺前行。迈德乐喷雾系统广州有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!