

高韧性 PETG 美国伊士曼 GN078 耐化学 非卤化 透明 包装 瓶子 护罩

产品名称	高韧性 PETG 美国伊士曼 GN078 耐化学 非卤化 透明 包装 瓶子 护罩
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PETG塑胶原料 型号:GN078 用途:包装 瓶子 护罩
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6 号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

高韧性 PETG 美国伊士曼 GN078 耐化学 非卤化 透明 包装 瓶子 护罩

Eastar GN078

Copolyester

Eastman Chemical Company

物性信息：

基本信息

耐化学性良好

清晰度，高

韧性良好

无卤
Cosmetic Packaging

包装

用途

	护罩	
形式	瓶子	
物理性能额定值单位制测试方法	粒子	1.25
收缩率 - 流动		0.30
颜色		
a		-0.20
b		0.60
L		95
硬度额定值单位制测试方法		105
机械性能额定值单位制测试方法		1900
抗张强度		
屈服, 23 ° C		47.0
断裂, 23 ° C		48.0
伸长率		

屈服, 23 ° C	5.0
断裂, 23 ° C	300
弯曲模量 (23 ° C)	1900
弯曲强度 (23 ° C)	65.0
悬臂梁冲击强度测试方法	
-40 ° C	63
23 ° C	无断裂
无缺口悬臂梁冲击	
-40 ° C	无断裂
23 ° C	无断裂
装有测量仪表的落镖冲击	
-40 ° C, Energy at Peak Load	39.0

0 ° C, Energy at Peak Load	41.0
23 ° C, Energy at Peak Load	41.0
热性能(额定值)单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	73.0
1.8 MPa, 未退火	63.0
维卡软化温度	85.0
光泽度(额定值)单位制测试方法	
透射率	
总计	91.0
常规	87.0
雾度	1.3