# 德国西门子伺服电机授权代理商丨大庆地区一级代理商

产品名称	德国西门子伺服电机授权代理商   大庆地区一级 代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子电机总代理 西门子电机:西门子电机总代理商 德国:西门子电机一级总代理
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

# 产品详情

### 一、概述

在工业自动化控制领域,西门子PLC扮演了重要的角色。其中西门子PLC S7-300系列是较为成熟的产品,在中大型控制系统中应用广泛。随着自动化控制系统集成化程度越来越高,需要多种设备之间进行数据的采集和交换,这就需要西门子PLC和各类设备之间具有通讯的功能。西门子PLC S7-300系列具有强大的通讯功能,而且部分PLC的CPU本身集成有通讯功能,这就为用户在使用过程中提供了极大的便利条件。本文下面为您介绍一下西门子PLC

S7-300系列各个CPU的功能特点,供用户在配置和调试过程中参考。

二、西门子PLC S7-300系列CPU

西门子PLC S7-300系列,主要有下列几类CPU。它们的特点如下:

1. CPU312

CPU312具有32 KB主存储器,24VDC电源,MPI接口;运行时需要微型存储卡;

2. CPU314

CPU314具有128 KB主存储器,24VDC电源,MPI接口;运行时需要微型存储卡;

3. CPU 315-2 DP

CPU315-2DP具有256 KB主存储器;24VDC电源,MPI接口,PROFIBUS DP主/从接口,需要微型存储卡才能正常运行。

#### 4. CPU 315-2 PN/DP

CPU 315-2 PN/DP 具有384 KB主存储器,24VDC电源,组合式 MPI/PROFIBUS DP 主/从接口,以太网/PROFINET接口,带双端口交换机;运行时需要微型存储卡。

#### 5. CPU 317-2 DP

CPU 317-2 DP 具有1MB主存储器, 24VDC电源, MPI接口, PROFIBUS DP 主/从接口;需要微型存储卡运行。

#### 6. CPU 317-2 PN/DP

CPU 317-2 PN/DP 具有1MB主存储器,24VDC电源,组合 MPI/PROFIBUS DP 主/ 从接口,以太网/PROFINET接口,带双端口交换机;运行时需要微型存储卡。

## 7. CPU 319-3 PN/DP

CPU 319-3 PN/DP 具有1.4MB主存储器,24VDC电源,组合 MPI/PROFIBUS DP 主/从接口,PROFIBUS DP 主/从接口,以太网/PROFINET接口,带双端口交换机;需要微型存储卡运行。