

韩国LG PC 1201-05C

产品名称	韩国LG PC 1201-05C
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:LG化学 品名:PC 产地:韩国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

上海市特氟邦新材料科技有限公司长期供应PC 1201-05C LG PC 1201-10

同品牌的各种型号也同时销售性能塑料出众是因为他的优良性能同品牌的 山东福建宁波上海江西安徽江苏特氟邦等地区原厂一级代理商供应PC LUPOY 1201-05C LG原料，原厂zhengpin，品质保证，共创双赢！

LUPOY PC 1201-05C 江浙沪一级代理原厂原包/PC特性：

- 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
- 2、高度透明性及自由染色性；
- 3、耐疲劳性佳；
- 4、电气特性优；
- 5、无味无臭对人体无害符合卫生安全；

1、加工特性：

PC是无定形材料，它的熔体粘度对温度敏感。由于PC在高温下易发生水解，制品质量对原料的含湿量很敏感，在成型前必须将原料须干燥至小于0.02%。PC可采用注塑、挤出、吹塑、流延等分法加工，也可进行粘合、焊接和冷加工。

PC 1201-05C 用途 汽车外装饰材料 汽车外装饰材料 智能手机 智能手机 电视外壳 电视外壳 笔记本外壳

笔记本外壳 电子产品零部件企业 (外壳、零部件生产) 最终产品 手机、电视、笔记本等

PC 1201-05C 特性 机械特性youxiu 热特性youxiu 高透明性 耐冲击性

LUPOY 是以 Polycarbonate(PC) 为基础完善缓冲材料, 通过 ABS 等苯乙烯型树脂与合金 (Alloy) 等提高物性的高功能性工程塑料。

自2009年以来, LG化学每年平均销售1万吨以上的PCR产品

而PCR-PC (Polycarbonate聚碳酸酯) 则占据了绝大部分。

PC是一种用于工业材料的高功能性工程塑料, 相比普通塑料, 其强度和耐热性更高。

PCR-PC应用的产品包括: 饮用水桶、汽车前灯, 户外休息区或地下出入口的遮阳篷等。

这些产品在使用被丢弃后, 通过LG化学youxiu工艺技术的糅合, 可以生产出30多种PC等级并重新应用于我们使用的各种IT设备

上海市特氟邦新材料科技出售部分相关供应

1201-10 LUPOY PC 特点: FDA认证, 良好的脱模剂, 无紫外线吸收剂, 中等粘度1201-15 LUPOY

PC 特点: FDA认证, 良好的脱模剂, 无紫外线吸收剂, 低粘度1201-18 LUPOY

PC 特点: FDA认证, 良好的脱模剂, 无紫外线吸收剂, 低粘度1201-22 LUPOY

PC 特点: FDA认证, 良好的脱模剂, 无紫外线吸收剂, 低粘度LUPOY

PC 1300-03 特点: 没有模具脱模剂, 无紫外线吸收剂, 高粘度LUPOY

PC 1300-10 特点: 没有模具脱模剂, 无紫外线吸收剂, 中等粘度LUPOY

PC 1300-12 特点: 没有模具脱模剂, 无紫外线吸收剂, 中等粘度LUPOY

PC 1300-15 特点: 没有模具脱模剂, 无紫外线吸收剂, 低粘度LUPOY

PC 1300-22 特点: 没有模具脱模剂, 无紫外线吸收剂, 低粘度LUPOY

PC 1301-10 特点: 良好的模具脱模剂, 无紫外线吸收剂, 中等粘度LUPOY

PC 1301-12 特点: 良好的模具脱模剂, 无紫外线吸收剂, 中等粘度LUPOY

PC 1301EP-22 特点: 良好的模具脱模剂, 无紫外线吸收剂, 低粘度LUPOY PC 1302-05 特点:

紫外线稳定, 无脱模剂, 高粘度LUPOY PC 1302-07 特点: 紫外线稳定, 无脱模剂, 中等粘度LUPOY

PC 1302-10 特点: 紫外线稳定, 无脱模剂, 中等粘度LUPOY PC

1302EP-30 特点: 紫外线稳定, 无脱模剂, 低粘度LUPOY

PC 1302UV-08 特点: 紫外线稳定, 无脱模剂, 在400nm以下的紫外线波长的透光LUPOY

PC 1303-07 特点: 紫外线稳定, 良好的脱模剂, 中等粘度LUPOY

PC 1303-10 特点: 紫外线稳定, 良好的脱模剂, 中等粘度LUPOY

PC 1303-15 特点: 紫外线稳定, 良好的脱模剂, 低粘度LUPOY

PC 1303AH-10 特点: 紫外线稳定, 良好的脱模剂, 中等粘度LUPOY

PC 1303AH-15 特点: 紫外线稳定, 良好的脱模剂, 低粘度LUPOY

PC 1303EP-22 特点: 紫外线稳定, 良好的脱模剂, 低粘度LUPOY

PC 1320C-07 特点: 高浓度紫外线吸收剂, 紫外线层或母粒级

相关说明:正规的渠道进货可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,JUL黄卡及物性加工参数可开13%的增值
税所售物资均为原厂原包同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

相关承诺:秉承以质量求生存以服务求信誉J以信誉迎客户,以客户求发展,我们希望能够长期的与客户合作所以不谋取暴利,权衡利益,互利共赢!

订购说明货物送达后请一时间检查外包装如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我司相关人员取得联系,我们会以快速度解决问题

我司所销售服务范围广,

国内我司均可送货到厂或自提!(授权经销商,假一赔三):【原产原包假一赔三】可以一对一开具增值税

1.25kg起订,部分材料可以散卖,

.全国发货,省内货到付款省外款到发货,也可付一部分订金,当天发货。3.本公司所售原料均原厂原包,假一赔三。

4.我们与顺丰速运,德邦物流,天地华宇,安能物流,百世物流等等,建立良好的合作关系。5.为客户节约运输时间。

备注:由于价格有所浮动,请及时来电咨询,我们将给您提供报价!可提供相应有效的报告COA、SGS、M SDS、UL黄卡等相关资料,可开13%增值税。我们不仅销售塑料原料,还能提供完善的技术支持和服务

。