

400A柴油发电焊发一体机野外用

产品名称	400A柴油发电焊发一体机野外用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

400A柴油发电焊发一体机野外用柴油发电机、汽油发电机组油箱中的沉淀物过多，许多杂质进入油管内，会加快滤清器脏污阻塞和精细偶件的磨损，影响发动机的正常运用。因而，定时铲除油箱中的沉淀物，坚持油箱内的清洁是非常必要的。提示客户选购柴油发电机组时应充沛考虑柴油发电机组的归纳功用和经济方针，供货商的敬业精神、地理方位和实践专业程度，供货商是否具有售后服务手法，如抢修车、专用机具等。然后再考虑所选机组功率与用电负荷功率是否匹配。

(1)逆变焊机的首要运用范畴相同，只不过焊机更节能，简练。

(2)埋弧焊机的首要运用范畴大型钢结构制作单位，压力容器锅炉制作单位。

(3)气体保护焊机首要运用范畴大型钢结构制作单位或通用机械
农业机械，轿车制作厂，防盗门加工厂，制作压力容器锅炉的单位现在也广泛的运用了气体保护焊机。

(4)氩弧焊机首要用在管道，压力容器锅炉，不锈钢加工企业，

(5)沟通氩弧焊机首要用铝焊接制作单位，铝制容器制作单位。铝制暖气片焊接。

型 号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定功率： 15KW

额定电压： 220/380V

相 数： 单三相

额定频率： 50HZ

结构类型： 静音式

转 速： 1500rpm

绝缘等级： H

工作时间： 8-12H

发动机参数

发动机型号： TO4100D

额定功率： 30.1KW

气 缸 数： 四缸

进气方式： 自然吸气

燃油类型： 0#、-10# 柴油

排 量(L)： 3.61

工作时间： 8-12h

油 耗： 206g/kw.h

润滑方式： 压力与飞溅润滑

机油容量： 8L

整机参数：

油 箱： 60L

长 宽 高： 2000*1000*1500 (mm)

净 重： 900/980 (kg)

拖车尺寸： 2250*1650*2000 (mm)

拖车重量： 1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm