

避难室安全屋 私人家用金库门 可拆卸式地下金库

产品名称	避难室安全屋 私人家用金库门 可拆卸式地下金库
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:美国沙金6731机械密码锁 人脸 指纹等
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

金库门的M、A、B、C级别的门分别对应什么安全级别

(1) A、B、C级别的金库门需要国家公安部检测,

(2) M级不需要检测,A、B、C级金库门多用在各大银行总行,押运公司,博物馆等,各银行营业网点晚上是不放现金和贵重物品。

金库：

(1) 包括银行各营业机构为办理出纳业务设置的业务库，各管理行对所辖行处办理内部现金调拨设置的中心调拨库，以及代理人民银行货币发行业务设置的发行基金保管库。

（2）保管范围：

人民币和外币现钞、金银、有价证券、票样、真假币鉴别手册、假币、代保管贵重物品。凡属金库保管范围的保管品，均须分类逐项建立保管帐簿，会计建立相应的表内、表外科目帐簿，序时记载，及时核对，互相制约。锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏，指跟钥匙配套能够转动并带动锁栓运动的核心部分。

锁芯的主要功能是由头部传递扭力，从而带动锁的其他部件，达到开锁和闭锁。挂锁、抽屉锁、门锁及自行车锁的锁芯头部结构不尽相同，传递扭力的方式也不一样，但作用是一样的。

国家标准只规定了A级锁和B级锁，并没有超B级锁和C级锁之说。也就是说，目前市场上销售的所谓超B级锁、C级锁如果质量达到国家B级锁的基本要求，就都应该视为“B级”锁。

区别如下：

1、钥匙不同

A级锁芯：钥匙是十字平板型或月牙型有凸形匙槽钥匙，单面或双面有一排凹形匙槽。

B级锁芯：钥匙为平板型或月牙型，钥匙槽为单面或双面有两排凹形或圆柱型多点凹形匙洞。

2、安全性不同

A级锁芯：防止技术性开锁时间不少于1分钟，防止破坏性开启时间不少于15分钟。

B级锁芯：防止技术开锁时间不少于5分钟，防止冲击开启时间不少于30分钟。

M A B C级金库门、博物馆文物库房门的厚度是多少？

金库门是集防撬、防水、防火焰切割、防爆、防震、防烟等功能于一体，它是保护金库内的物品不遭到盗窃、火灾等方便的威胁。在大家的印像中，金库门是坚固、厚重的，我们这里要说的是金库门的厚度，它的厚度要取决于所需安装的环境、它的等级及防火材料等，那么金库门的厚度到底有多厚呢？

从等级方面来说，常用的有A级、B级、C级和M级金库门。也叫1 2 3 M级别

A级金库门是很受欢迎的一款，这一等级的金库门既能满足一般企业的安防需求，价格也是相对适合的，A级金库门采用的是7mm钢板，通常是一把机械锁和一把双头锁，能抵抗防爆半小时，防火为两小时；

B级金库门采用的是9mm钢板，采用一把美国进口沙金锁和一把双头锁，能抵抗防爆一小时，防火为四小时；

C级金库门采用的是12mm钢板，这种等级的通常是应用到银行、博物馆等地方，防破坏极限两小时，防火可达六小时；

M级金库门(P型普通库门、碳钢金库门)：采用的是5mm钢板或304不锈钢，应用是一把机械密码锁，加一把机械钥匙锁，也可加入脸指纹识别开门，这种金库门不适用于银行金库内，只有少量的用户会用到，因为这类金库门的安全度达不到银行、博物馆等特殊场所需要的标准，一般的珠宝金店、财务公司、枪弹室会用到。