

东风145洒水车

产品名称	东风145洒水车
公司名称	程力专用汽车股份有限公司
价格	123000.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北随州市平原岗程力汽车
联系电话	86-07223801926 15871247288

产品详情

东风145洒水车(8t-10t) 主要技术参数			
产品名称：	东风145洒水车	外型尺寸：	7500 × 2470 × 3050(mm)
底盘型号：	eq1108kj	货厢尺寸：	× × (mm)
总质量：	10490(kg)	接近/离去角：	25/18(°)
额定质量：	4500(kg)	前悬后悬：	1205/2345(mm)
整备质量：	5795(kg)	最高车速：	85(km/h)
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
isbe185 30	东风康明斯发动机有限公司	5900 4500 4500	136 118 132 136 140 125
isde160 30	东风康明斯发动机有限公司	6700 5900 5900	
isde180 30	东风康明斯发动机有限公司		
isde185 30	东风康明斯发动机有限公司		
b190 33 b170 33	东风康明斯发动机有限公司		
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005第三阶段		
轴数：	2	前轮距：	1900/1800(mm)
轴距：	3950	后轮距：	1800(mm)

轮胎数：	6	轮胎规格：	9.00-20,9.00r20
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	8/10+7
轴荷：	3130/7360	驾驶室乘人数：	3
整车备注：	此车型免交购置附加税（上户不用交购置税），并具有国家环保目录。了解东风12-18吨洒水车价格及相关参数请致电，程力市场部15871247288侯经理		
多方位图：			
专用性能：	<p>产品用途：用于园林绿化、市政环卫、灾区供水同时可用于农药喷洒树林灭虫作业等，也可作为喷药车使用。</p> <p>产品说明：洒水车又名水车、运水车、喷洒车。</p> <p>产品功能：程力威牌东风12吨平头洒水车前冲后洒，带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵，垂直吸程 8米，洒水宽度 14米，射程 35米，可调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨，并可360°旋转。</p> <p>产品配制：带自流阀、消防接口、带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵。可将池塘的水直接吸入罐体内，也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入罐内。</p> <p>底盘部分：广西玉柴yc4e160-30发动机、东风康明斯b170 30发动机</p> <p>罐体部分：采用武钢优质碳钢q235钢板，厚度达4mm。罐体形状为椭圆形和方圆形。罐体中间采用防浪板隔开，每1.5米一道，有效的降低了车辆在行驶中的惯性，大大提高了车辆的稳定性能。</p> <p>多方位展示图(需要更多资料及产品图片请直接与程力市场部侯经理联系，0722-3801926，15871247288会为您提供最好的服务！)</p>		

东风145洒水车(8t-10t) 主要技术参数

产品名称：	东风145洒水车	外型尺寸：	7500 × 2470 × 3050(mm)
底盘型号：	eq1108kj	货厢尺寸：	× × (mm)
总质量：	10490(kg)	接近/离去角：	25/18(°)
额定质量：	4500(kg)	前悬后悬：	1205/2345(mm)
整备质量：	5795(kg)	最高车速：	85(km/h)
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
isbe185 30	东风康明斯发动机有限公司	5900 4500 4500	136 118 132 136 140 125
isde160 30	东风康明斯发动机有限公司	6700 5900 5900	
isde180 30	东风康明斯发动机有限公司		
isde185 30	东风康明斯发动机有限公司		
b190 33 b170	东风康明斯发动机有限公司		
33	东风康明斯发动机有限公司		
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005第三阶段		
轴数：	2	前轮距：	1900/1800(mm)
轴距：	3950	后轮距：	1800(mm)
轮胎数：	6	轮胎规格：	9.00-20,9.00r20
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	8/10+7
轴荷：	3130/7360	驾驶室乘人数：	3
整车备注：	此车型免交购置附加税（上户不用交购置税），并具有国家环保目录。了解东风12-18吨洒水车价格及相关参数请致电，程力市场部15871247288侯经理		
多方位图：			
专用性能：			

产品用途：用于园林绿化、市政环卫、灾区供水同时可用于农药喷洒树林灭虫作业等，也可作为喷药车使用。

产品说明：洒水车又名水车、运水车、喷洒车。

产品功能：程力威牌东风12吨平头洒水车前冲后洒，带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵，垂直吸程 8米，洒水宽度 14米，射程 35米，可调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨，并可360°旋转。

产品配制：带自流阀、消防接口、带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵。可将池塘的水直接吸入罐体内，也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入罐内。

底盘部分：广西玉柴yc4e160-30发动机、东风康明斯b170 30发动机

罐体部分：采用武钢优质碳钢q235钢板，厚度达4mm。罐体形状为椭圆形和方圆形。罐体中间采用防浪板隔开，每1.5米一道，有效的降低了车辆在行驶中的惯性，大大提高了车辆的稳定性能。

多方位展示图 (需要更多资料及产品图片请直接与程力市场部侯经理联系，0722-3801926，15871247288会为您提供最好的服务！)

东风145洒水车(8t-10t) 主要技术参数

产品名称：	东风145洒水车	外型尺寸：	7500 × 2470 × 3050(mm)
底盘型号：	eq1108kj	货厢尺寸：	× × (mm)
总质量：	10490(kg)	接近/离去角：	25/18(°)
额定质量：	4500(kg)	前悬后悬：	1205/2345(mm)
整备质量：	5795(kg)	最高车速：	85(km/h)
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
isbe185 30	东风康明斯发动机有限公司	5900 4500 4500	136 118 132 136 140 125
isde160 30	东风康明斯发动机有限公司	6700 5900 5900	
isde180 30	东风康明斯发动机有限公司		
isde185 30	东风康明斯发动机有限公司		

b190 33 b170 33	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005第三阶段		
轴数：	2	前轮距：	1900/1800(mm)
轴距：	3950	后轮距：	1800(mm)
轮胎数：	6	轮胎规格：	9.00-20,9.00r20
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	8/10+7
轴荷：	3130/7360	驾驶室乘人数 ：	3
整车备注：	此车型免交购置附加税（上户不用交购置税），并具有国家环保目录。了解东风12-18吨洒水车价格及相关参数请致电，程力市场部15871247288侯经理		
多方位图：			
专用性能：	<p>产品用途：用于园林绿化、市政环卫、灾区供水同时可用于农药喷洒树林灭虫作业等，也可作为喷药车使用。</p> <p>产品说明：洒水车又名水车、运水车、喷洒车。</p> <p>产品功能：程力威牌东风12吨平头洒水车前冲后洒，带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵，垂直吸程 8米，洒水宽度 14米，射程 35米，可调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨，并可360°旋转。</p> <p>产品配制：带自流阀、消防接口、带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵。可将池塘的水直接吸入罐体内，也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入罐内。</p>		

底盘部分：广西玉柴yc4e160-30发动机、东风康明斯b170 30发动机

罐体部分：采用武钢优质碳钢q235钢板，厚度达4mm。罐体形状为椭圆形和方圆形。罐体中间采用防浪板隔开，每1.5米一道，有效的降低了车辆在行驶中的惯性，大大提高了车辆的稳定性能。

多方位展示图 (需要更多资料及产品图片请直接与程力市场部侯经理联系，0722-3801926，15871247288会为您提供最好的服务！)

程力专用汽车股份有限公司国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商，是国家发改委定点专业制造销售环卫垃圾车厂家。厂家主打产品有密封式垃圾车、压缩式垃圾车、摆臂式垃圾车、挂桶式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、自卸式垃圾车、洒水车、高空作业车、吸粪车、吸污车等100多个品种车型,为您提供最新垃圾车价格、垃圾车图片厂家已率先全面通过iso9001-2000国际质量体系认证，产品全部通过3c国际强制产品认证，并通过出口产品的各项认证。

公司官方网址：<http://www.hwcxs.com>

公司销售网址：<http://www.clqcz.com>

销售中心热线：0722-3801926

销售经理24小时电话：

侯华艳 15871247288 13797881276

晏强 13886871828

图文传真：0722-3801926

商务qq：812867549