

东风后双桥洒水车

产品名称	东风后双桥洒水车
公司名称	程力专用汽车股份有限公司
价格	192000.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北随州市平原岗程力汽车
联系电话	86-07223801926 15871247288

产品详情

东风后双桥洒水车 主要技术参数			
产品名称：	东风后双桥洒水车	外型尺寸：	9950 × 2490 × 3350(mm)
底盘型号：	eq1258kb3gj	货厢尺寸：	× × (mm)
总质量：	25000(kg)	接近/离去角：	28/10(°)
额定质量：	15800(kg)	前悬后悬：	1245/3055,1245/3005(mm)
整备质量：	9005(kg)	最高车速：	85(km/h)
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
b220 30 b210 33	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	5900 5900	162 155
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005(国)		
轴数：	3	前轮距：	1940/1860/1860(mm)
轴距：	4350+1300,4350+1350	后轮距：	1860/1860(mm)
轮胎数：	10	轮胎规格：	10.00-20,11.00-20,10.00r20,11.00r20
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	8/13,8/12
轴荷：	7000/18000(并装双轴)	驾驶室乘人数	3

		:	
整车备注：	此车型免交购置附加税（上户不用交购置税），并具有国家环保目录。了解东风12-18吨洒水车价格及相关参数请致电，程力市场部15871247288侯经理		
多方位图：			
专用性能：	<p>产品用途：用于园林绿化、市政环卫、灾区供水同时可用于农药喷洒树林灭虫作业等，也可作为喷药车使用。</p> <p>产品说明：洒水车又名水车、运水车、喷洒车。</p> <p>产品功能：程力威牌东风20吨洒水车前冲后洒，带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵，垂直吸程 8米，洒水宽度 14米，射程 35米，可调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨，并可360°旋转。</p> <p>产品配制：带自流阀、消防接口、带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵。可将池塘的水直接吸入罐体内，也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入罐内。</p> <p>底盘部分：底盘采用dfs1251glj5东风原装底盘，发动机采用东风康明斯发动机有限公司isde210 30，210马力。</p> <p>罐体部分：采用武钢优质碳钢q235钢板，厚度达4mm。</p> <p>多方位展示图(需要更多资料及产品图片请直接与程力市场部侯经理联系，0722-3801926，15871247288会为您提供最好的服务！)</p>		

程力专用汽车股份有限公司国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商，是国家发改委定点专业制造销售环卫垃圾车厂家。厂家主打产品有密封式垃圾车、压缩式垃圾车、摆臂式垃圾车、挂桶式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、自卸式垃圾车、洒水车、高空作业车、吸粪车、吸污车等100多个品种车型,为您提供最新垃圾车价格、垃圾车图片厂家已率先全面通过iso9001-2000国际质量体系认证，产品全部通过3c国际强制产品认证，并通过出口产品的各项认证。

公司官方网址：<http://www.hwcxs.com>

公司销售网址：<http://www.clqcz.com>

销售中心热线：0722-3801926

销售经理24小时电话：

侯华艳 15871247288 13797881276

晏强 13886871828

图文传真：0722-3801926

商务qq：812867549