

东风越野洒水车

产品名称	东风越野洒水车
公司名称	程力专用汽车股份有限公司
价格	344000.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北随州市平原岗程力汽车
联系电话	86-07223801926 15871247288

产品详情

东风越野洒水车 主要技术参数			
产品名称：	东风越野洒水车	外型尺寸：	7650,7500 × 2470 × 2893,2740(mm)
底盘型号：	越野洒水车	货厢尺寸：	4270 × 2294 × 550,800(mm)
总质量：	16020(kg)	接近/离去角：	35/34,35/36(°)
额定质量：	7900(kg)	前悬后悬：	1385/1515,1385/1365(mm)
整备质量：	7730(kg)	最高车速：	90(km/h)
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
b190 33	东风康明斯发动机有限公司	5900	140
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005国		
轴数：	3	前轮距：	1876/1870/1870(mm)
轴距：	3500+1250	后轮距：	1870/1870(mm)
轮胎数：	6	轮胎规格：	12.5r20
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	10/12
轴荷：	4000/12020(并装双轴)	驾驶室乘人数：	3+3

<p>整车备注：</p>	<p>越野状态时整车总质量为11620以及所对应的载质量为3500。驾驶室顶部选装空调。此车型免交购置附加税（上户不用交购置税），并具有国家环保目录。了解东风12-18吨洒水车价格及相关参数请致电，程力市场部15871247288侯经理</p>
<p>多方位图：</p>	
<p>专用性能：</p>	<p>湖北程力洒水车分为3吨洒水车，5吨洒水车，4吨洒水车，6吨洒水车，7吨洒水车，8吨洒水车，10吨洒水车，12吨洒水车，15吨洒水车，16吨洒水车，20吨洒水车，东风小霸王洒水车，东风多利卡洒水车，东风140洒水车，东风145洒水车，东风153洒水车，东风后双桥洒水车，东风天龙后双桥洒水车，东风天锦洒水车，解放洒水车，福田洒水车，抗旱洒水车，消防洒水车等等</p> <p>产品用途：用于园林绿化、市政环卫、灾区供水同时可用于农药喷洒树林灭虫作业等，也可作为打药车使用。</p> <p>产品说明：洒水车又名水车、运水车、喷洒车。</p> <p>产品功能：东风小霸王5吨洒水车带前冲后洒，带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵，垂直吸程8米，洒水宽度14米，射程35米，可调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨，并可360°旋转。</p> <p>产品配制：带自流阀、消防接口、带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵。可将池塘的水直接吸入罐体内，也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入罐内。</p> <p>底盘部分：采用东风eq1060tj20d3载货车底盘，发动机采用朝柴发动机cy4102-c3f、云内yn27cr\yn30cr发动机、江苏四达sd4bw70-3r发动机，发动机马力分别为：95马力、95马力。</p> <p>罐体部分:采用武钢优质碳钢q235钢板，厚度达4mm。罐体形状为椭圆形和方圆形。罐体中间采用防浪板隔开，每1.5米一道，有效的降低了车辆在行驶中的惯性，大大提高了车辆的稳定性能。</p> <p>多方位展示图 (需要更多资料及产品图片请直接与程力市场部侯经理联系，0722-3801</p>

926 , 15871247288会为您提供最好的服务！)

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!

东风越野洒水车 主要技术参数

产品名称：	东风越野洒水车	外型尺寸：	7650,7500 × 2470 × 2893,2740(mm)
底盘型号：	越野洒水车	货厢尺寸：	4270 × 2294 × 550,800(mm)
总质量：	16020(kg)	接近/离去角：	35/34,35/36(°)
额定质量：	7900(kg)	前悬后悬：	1385/1515,1385/1365(mm)
整备质量：	7730(kg)	最高车速：	90(km/h)
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
b190 33	东风康明斯发动机有限公司	5900	140
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005国		
轴数：	3	前轮距：	1876/1870/1870(mm)
轴距：	3500+1250	后轮距：	1870/1870(mm)
轮胎数：	6	轮胎规格：	12.5r20
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	10/12
轴荷：	4000/12020(并装双轴)	驾驶室乘人数：	3+3
整车备注：	越野状态时整车总质量为11620以及所对应的载质量为3500。驾驶室顶部选装空调。此车型免交购置附加税（上户不用交购置税），并具有国家环保目录。了解东风12-18吨洒水车价格及相关参数请致电，程力市场部15871247288侯经理		
多方位图：			
专用性能：	湖北程力洒水车分为3吨洒水车，5吨洒水车，4吨洒水车，6吨洒水车，7吨洒水车，8吨洒水车，10吨洒水车，12吨洒水车，15吨洒水车，16吨洒水车，20吨洒水车，东风小霸王洒水车，东风多利卡洒水车，东风140洒水车，东风145洒水车，东风153洒水车，		

东风后双桥洒水车，东风天龙后双桥洒水车，东风天锦洒水车，解放洒水车，福田洒水车，抗旱洒水车，消防洒水车等等

产品用途：用于园林绿化、市政环卫、灾区供水同时可用于农药喷洒树林灭虫作业等，也可作为打药车使用。

产品说明：洒水车又名水车、运水车、喷洒车。

产品功能：东风小霸王5吨洒水车带前冲后洒，带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵，垂直吸程8米，洒水宽度14米，射程35米，可调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨，并可360°旋转。

产品配制：带自流阀、消防接口、带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵。可将池塘的水直接吸入罐体内，也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入罐内。

底盘部分：采用东风eq1060tj20d3载货车底盘，发动机采用朝柴发动机cy4102-c3f、云内yn27cr\yn30cr发动机、江苏四达sd4bw70-3r发动机，发动机马力分别为：95马力、95马力。

罐体部分:采用武钢优质碳钢q235钢板，厚度达4mm。罐体形状为椭圆形和方形。罐体中间采用防浪板隔开，每1.5米一道，有效的降低了车辆在行驶中的惯性，大大提高了车辆的稳定性能。

多方位展示图 (需要更多资料及产品图片请直接与程力市场部侯经理联系，0722-3801926，15871247288会为您提供最好的服务！)

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!

东风越野洒水车 主要技术参数

产品名称：	东风越野洒水车	外型尺寸：	7650,7500 × 2470 × 2893,2740(mm)
底盘型号：	越野洒水车	货厢尺寸：	4270 × 2294 × 550,800(mm)
总质量：	16020(kg)	接近/离去角	35/34,35/36(°)

		:	
额定质量：	7900(kg)	前悬后悬：	1385/1515,1385/1365(mm)
整备质量：	7730(kg)	最高车速：	90(km/h)
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
b190 33	东风康明斯发动机有限公司	5900	140
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005国		
轴数：	3	前轮距：	1876/1870/1870(mm)
轴距：	3500+1250	后轮距：	1870/1870(mm)
轮胎数：	6	轮胎规格：	12.5r20
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	10/12
轴荷：	4000/12020(并装双轴)	驾驶室乘人数	3+3
		:	
整车备注：	越野状态时整车总质量为11620以及所对应的载质量为3500。驾驶室顶部选装空调。此车型免交购置附加税（上户不用交购置税），并具有国家环保目录。了解东风12-18吨洒水车价格及相关参数请致电，程力市场部15871247288侯经理		
多方位图：			
专用性能：	<p>湖北程力洒水车分为3吨洒水车，5吨洒水车，4吨洒水车，6吨洒水车，7吨洒水车，8吨洒水车，10吨洒水车，12吨洒水车，15吨洒水车，16吨洒水车，20吨洒水车，东风小霸王洒水车，东风多利卡洒水车，东风140洒水车，东风145洒水车，东风153洒水车，东风后双桥洒水车，东风天龙后双桥洒水车，东风天锦洒水车，解放洒水车，福田洒水车，抗旱洒水车，消防洒水车等等</p> <p>产品用途：用于园林绿化、市政环卫、灾区供水同时可用于农药喷洒树林灭虫作业等，也可作为打药车使用。</p> <p>产品说明：洒水车又名水车、运水车、喷洒车。</p> <p>产品功能：东风小霸王5吨洒水车带前冲后洒，带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化</p>		

洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵，垂直吸程8米，洒水宽度14米，射程35米，可调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨，并可360°旋转。

产品配制：带自流阀、消防接口、带侧喷、后置工作台、平台上安装绿化洒水高压炮，配备全国质量评比第一的程力威牌（日本技术）专用洒水泵。可将池塘的水直接吸入罐体内，也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入罐内。

底盘部分：采用东风eq1060tj20d3载货车底盘，发动机采用朝柴发动机cy4102-c3f、云内yn27cr\yn30cr发动机、江苏四达sd4bw70-3r发动机，发动机马力分别为：95马力、95马力。

罐体部分：采用武钢优质碳钢q235钢板，厚度达4mm。罐体形状为椭圆形和方圆形。罐体中间采用防浪板隔开，每1.5米一道，有效的降低了车辆在行驶中的惯性，大大提高了车辆的稳定性能。

多方位展示图 (需要更多资料及产品图片请直接与程力市场部侯经理联系，0722-3801926，15871247288会为您提供最好的服务！)

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!

程力专用汽车股份有限公司国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商，是国家发改委定点专业制造销售环卫垃圾车厂家。厂家主打产品有密封式垃圾车、压缩式垃圾车、摆臂式垃圾车、挂桶式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、自卸式垃圾车、洒水车、高空作业车、吸粪车、吸污车等100多个品种车型,为您提供最新垃圾车价格、垃圾车图片厂家已率先全面通过iso9001-2000国际质量体系认证，产品全部通过3c国际强制产品认证，并通过出口产品的各项认证。

公司官方网址：<http://www.hwcxs.com>

公司销售网址：<http://www.clqcz.com>

销售中心热线：0722-3801926

销售经理24小时电话：

侯华艳 15871247288 13797881276

晏强 13886871828

图文传真：0722-3801926

商务qq：812867549