

欧格全自动洗碗机zs2500

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 欧格全自动洗碗机zs2500 |
| 公司名称 | 杭州欧格洗碗机科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市江干区大世界五金城15幢B-12室 |
| 联系电话 | 0571-85100282 18058708360 |

产品详情

s2500型通道式洗碗机

性能及特点：

- 1、 整机采用全不锈钢制造，凡与餐具接触的部分由无毒、耐热、耐腐蚀的材料制成，不会损坏餐具；
- 2、 内外部结构均经电脑cad、三维立体设计，结构紧凑、节省空间、美观大方。
- 3、 所有工作程序采用电脑芯片控制，全电脑、智能化，彩色液晶屏动态显示，触摸感应键一触即发，使用轻松、自如；
- 4、 单洗涤槽、加长洗涤臂，二次喷淋结构，使冲洗力度大，角度准，范围广，洗涤消毒更彻底；
- 5、 大容量、多品种洗涤，可对各种形状的餐具、器具、保温箱等食器进行强力清洗、高温消毒，实用性强、效率高、使用范围广；
- 6、 控制部分先进可靠，误操作保护功能完善，入口端设紧急手动停机，出口端自动停机等待及恢复功能；
- 7、 占用空间小，性能稳定，安全可靠，使用成本低；
- 8、 洗涤温度采用智能化控制系统，根据不同的温度需要可自由设定，自动化程度高，维护更方便；
- 9、 隔热、隔音效果的双层电动提升门，具有门开关锁定功能，当门开启时机器自动停机，既轻松方便又安全节能；
- 10、 洗涤缸圆弧倾斜过渡,洗涤臂可拆卸,清理更容易,既卫生又环保;
- 11、 具有节水、节能，强力清洗、高温消毒、吹干功能，效果更佳。

- 4、结合机械，电、光、磁声、数字化等综合技术来实现人性化操作。
- 5、电、气两用，温度设计85（自由可调），符合卫生部（消毒技术规范）对餐具消毒的标准。
- 6、机器可以油水分离、节能环保、省资源等功能。
- 7、各种工作的动态显示及故障均在液晶全面直观显示。

2500型自动洗碗机规格尺寸（mm）：1400*800*1400mm

技术参数：

s2500规格： 1400*800*1400mm

洗涤能力： 200筐（4000碟）/小时

最大洗涤高度： 450mm

式（筐式）。

一道主洗，一道漂洗，带吹干功能

输送带宽度： 510mm

洗涤规格： 500/500mm

主水箱容量： 90l（油水分离，节能环保省资源）

漂洗汽包压力： 10pa（电脑控制，自动漂洗）

气泡容量： 30l

洗涤耗水量： 350l/h

清洗水泵功率： 1.5kw

运行电机功率： 0.37w

水箱加热功率： 10kw

漂洗加热功率： 7kw*2

全用电总功率： 25.87kw

平均用电量： 15kwh

用蒸气加热总功率： 2.63kw