

A42F液化石油气安全阀、安全回流阀上海苏高

产品名称	A42F液化石油气安全阀、安全回流阀上海苏高
公司名称	上海苏高阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇朱吕公路6750号4幢464室
联系电话	021-34670406 13391312305

产品详情

a42f液化石油气安全阀、安全回流阀-【参数 尺寸 图片 厂家】
|上海液化石油气安全阀、安全回流阀著名品牌-上海苏高阀门有限公司

ah42f、a42f液化石油气安全阀、安全回流阀适用于工作温度在-40 ~ 80 的液化石油气的液相出口管上，当进出口压差0.5mpa时液化石油气能自动回流入罐。

液化石油气安全阀、安全回流阀主要零部件材料

no.	零件名称	ah42f-c a42f-c 材料
1	阀座	2cr13
2	阀体	wcb
3	调节圈	2cr13
4	反冲盘	2cr13
5	阀瓣	2cr13+ptfe
6	导向套	2cr13
7	阀盖	zg230-450
8	弹簧	50crva

	150	100	300	250		218	30	3		8-2 6	175	310 ,,, ,,, ,,,	270	<, font color =# 000 000 size =2 >2 40	26	3	8-2 3	255	230	838
	200	125	360	310		278	34	3		12- 26	250	405	355	320	30	3	12- 26	300	260	992
	250	150	425	370		332	36	3		12- 30	300	460	410	375	30	4	12- 26	350	320	126 6
	300	220	485	430		390	40	4		16- 30	400	580	525	485	36	4	16- 30	370	350	128 3
ah42f -40 a4 2f-40	20	15	105	25	51	55	16	2	4	4-1 4	25	115	85	65	16	2	4-1 4	110	95	378
	25	16	115	85	58	65	16	2	4	4-1 4	32	140	100	78	18	2&, lt;, /font>	4-1 8	110	95	378
	32	20	140	100	66	78	18	2	4	4-1 8	40	150	110	85	18	3	4-1 8	115	100	378
	40	25	150	110	76	85	18	3	4	4-1 8	50	165	125	100	20	3	4-1 8	120	110	406
	50	32	165	125	88	100	20	3	4	4-1 8	65	185	145	120	20	3	4-1 8	135	120	450
	65	40	185	145	110	120	22	3	4	8-1 8	80	200	160	135	20	3	8-1 8	160	140	520
	80	50	200	160	121	135	22	3	4	8-1 8	100	220	180	155	22	3	8-1 8	170	135	525
	100	65	235	190	150	160	24	3	4.5	8-2 3	125	250	210	185	22	3	8-1 8	195	175	690

125	80	270	220	176	188	28	3	4.5	8-2 6	150	285	240	210	24	3	8-2 3	210	190	780
150	100	300	250	204	218	30	3	4.5	8-2 6	175	310	270	240	26	3	8-2 3	255	230	838
200	125	375	320	260	282	38	3	4.5	12- 30	250	405	355	320	30	3	12- 26	300	260	992
250	150	450	385	313	345	42	3	4.5	12- 34	300	460	410	375	30	4	12- 26	350	320	126 6

苏高阀门声明：本资料中所有文字、数据、图片均只适用于参考a42f液化石油气安全阀、安全回流阀性能参数、a42f液化石油气安全阀、安全回流阀结构尺寸参数、a42f液化石油气安全阀、安全回流阀价格等具体详情，请联系我们的销售与技术工程师，电话：021-34670406