

枇杷苗供应 枇杷苗 苏吴苗木

产品名称	枇杷苗供应 枇杷苗 苏吴苗木
公司名称	吴中区东山繁茂苗木场
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区东山镇临湖镇兴达石材厂对面
联系电话	13862173672 13862173672

产品详情

吴中区东山繁茂苗木场是橘子苗和果实、脆冠梨苗和果实、枇杷苗和果实等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。欢迎来电咨询！

枇杷苗主要病虫害及其防治措施：

枇杷的叶片病害的防治，要采取加强栽培管理，做好清园工作和适时用药防治的综合措施。

- 1、加强栽培管理：增施有机肥，促使树体生长健壮，提高抗病能力。梅雨季节，要做好排水工作，并设法降低地下水位，控制病菌繁殖和蔓延。
- 2、做好清园工作：在冬、春季清扫落叶，剪除病叶、枝，集中烧毁，以减少菌源。
- 3、适时用药防治：在春、夏和秋梢抽发时，用药保护新梢。每次抽梢期用药1-2次，间隔期10-15天。药剂可选用：1：1：200波尔多液；40%灵福WP1：1000倍液；53.8%可杀得2000型WP1：800倍液。

吴中区东山繁茂苗木场是橘子苗和果实、脆冠梨苗和果实、枇杷苗和果实等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。欢迎来电咨询！

生产上培养健壮的枇杷夏梢是获取丰产的重要基础：

病虫害防治

夏梢抽发形成结果母枝期间，常见主要病虫害有红蜘蛛、黄蜘蛛、举尾虫、黄毛虫、天牛、枇杷灰蝶、

梨小食心虫和枝干腐烂病、叶斑病等的危害。

叶斑病类要加强肥水管理、完善排灌设施，提高树体的抗病能力。夏季高温多雨时，叶面喷施30%爱苗3000倍液+2%加收米300倍液防治叶斑病等，用2.5%功夫或攻击2000-3000倍液防治虫害。用1:2冠菌铜和绿风95调成糊状，每隔4-5天涂抹树干1次，连抹3次，防治枝干腐烂病。4-5月和8-11月是红蜘蛛、黄蜘蛛发生的高峰期，用1.8%易斩乳油或40%库龙1500倍液防治。举尾虫每年发生2次，幼虫具有群居性，可以人工捕杀，用2.5%功夫或攻击2000-3000倍液防治黄毛虫。6月中旬-8月，天牛在分枝的基部表面产卵，产卵后分枝表面是“川”字，人工挑刺刚产下卵粒，若幼虫已蛀入枝干时，用注射器往也里灌注80%敌敌畏乳油50-100倍液，并用粘土封堵洞口。在幼果套袋前，喷施2.5%功夫或攻击2000-3000倍液、或用红糖1份，醋2份，水10-20份，加少量白酒和90%敌百1虫晶体制成糖醋液诱杀，防治灰蝶和梨小食心虫。

吴中区东山繁茂苗木场是橘子苗和果实、白玉枇杷苗、枇杷苗和果实等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。欢迎来电咨询！

东山的白玉枇杷苗是经过精心嫁接的，又因为苏州的水土比较适合种植，奠定了她的美名。当然，和日常的精心照料也是有很大关系的。

很多朋友可能不了解枇杷苗，我来给大家介绍一下吧~

常绿小乔木，一般树高3至4米；树冠呈圆状，向内收敛，树干颇短。小枝粗壮，黄褐色，密生锈色或灰棕色绒毛。叶片革质，披针形、倒披针形、倒卵形或椭圆长圆形，长12-30厘米，宽3-9厘米，先端急尖或渐尖，基部楔形或渐狭成叶柄，上部边缘有疏锯齿，基部全缘，上面光亮，枇杷苗价格，多皱，下面密生灰棕色绒毛，侧脉11-21对；叶柄短或几无柄，长6-10毫米，有灰棕色绒毛；托叶钻形，长1-1.5厘米，先端急尖，有毛。圆锥花序顶生，长10-19厘米，具多花；总花梗和花梗密生锈色绒毛；花梗长2-8毫米；苞片钻形，枇杷苗，长2-5毫米，密生锈色绒毛；花直径12-20毫米；萼筒浅杯状，长4-5毫米，萼片三角卵形，长2-3毫米，先端急尖，萼筒及萼片外面有锈色绒毛；花瓣白色，长圆形或卵形，长5-9毫米，宽4-6毫米，基部具爪，有锈色绒毛；雄蕊20，远短于花瓣，花丝基部扩展；花柱5，离生，柱头头状，没有毛，子房顶端有锈色柔毛，5室，每室有2胚珠。果实球形或长圆形，枇杷苗供应，直径2-5厘米，黄色或桔黄色，外有锈色柔毛，不久脱落；种子1-5，球形或扁球形，直径1-1.5厘米，褐色，白玉冠玉枇杷苗，光亮，种皮纸质。花期10-12月，果期5-6月。

枇杷苗供应-枇杷苗-苏吴苗木(查看)由苏州苏吴苗木有限公司提供。苏州苏吴苗木有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！