## MY-0.38/0.66KV-1×4矿用井下电缆移动橡套电缆国标

产品名称	MY-0.38/0.66KV-1×4矿用井下电缆 移动橡套电缆 国标
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

## 产品详情

MY-0.38/0.66-1 × 4矿用井下电缆 移动橡套电缆 国标

MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYE-0.38/0.66煤矿用移动弹性体软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYPE-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYPE-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接煤矿用移动电缆MYP电缆MY电缆, MYP 0.66/1.14KV 橡套电缆 MYP 0.38/0.66KV电缆 MY 0.38/0.66 电缆

额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91)

本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆

型号 名称 主要用途

(MY) UY-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

(MYP)UYP-0.38/0.66 矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

(MYP)UYP-0.66/1.14 矿用移动屏蔽橡软套电缆 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接芯数 × 导体 护套标称厚度(mm) 电缆外径 电缆参考重量(kg/km)

标称截面 (mm2) 动力线芯 UC-0.38/0.66 UCP-0.38/0.66

动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度 (mm) zui小值 zui大值 zui小值 zui大值 UC UCP

 $3 \times 41 \times 41.43.520.323.423.727.2670785$ 

 $3 \times 61 \times 61.43.52326.426.430.1838927$ 

 $3 \times 10.1 \times 10.1.6427.531.330.934.712921400$ 

 $3 \times 161 \times 101.6429.633.43336.814651586$ 

 $3 \times 251 \times 161.84.535.639.83943.221592296$ 

 $3 \times 351 \times 161.84.538.742.142.146.325962783$ 

 $3 \times 50.1 \times 16.2.543.647.147.151.433853548$ 

 $3 \times 70.1 \times 25.2.549.754.452.457.142924477$ 

MA.认证MY-0.38/0.66KV 3\*70+1\*25矿用电缆

芯数×导体 电缆外径 电缆参考重量 (kg/km)

标称截面 (mm2) 动力线芯 护套标称 UC-0.38/0.66

动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度(mm)厚度(mm)zui小值zui大值

 $3 \times 101 \times 101.84.532.436.21476$ 

 $3 \times 161 \times 101.84.534.638.41737$ 

 $3 \times 25.1 \times 16.2.541.445.32400$ 

 $3 \times 351 \times 162544.248.42857$ 

 $\times$  350 1  $\times$  16 2.2 5.5 49.1 53.4 3549

 $3 \times 70.1 \times 25.2.25.555.560.24608$ 

 $3 \times 951 \times 252.4661.265.94608$ 

- 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100M · km。
- 2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。
- 3、产品标准: MT818.5-2009。

MA.认证MY-0.38/0.66KV 3\*70+1\*25矿用电缆