

1030石粉振动筛，粉末冶金振动筛，石膏粉振动筛

产品名称	1030石粉振动筛，粉末冶金振动筛，石膏粉振动筛
公司名称	新乡市牧野区宏源振动筛分机械有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市宏力大道西段西冀场工业园区
联系电话	89-0373-2677925 15537325132

产品详情

1030石粉用直线振动筛，粉末冶金振动筛，石膏粉振动筛【宏源郝】

24小时服务电话：15537325132 联系人：郝经理 qq：2450093035

更多设备详情请登陆：<http://www.xxhyzdjx.com>

产品说明：

xzs系列旋振筛分机械是一种特殊型、高精度细粒筛分设备,又称三次元振动筛分过滤机,适用于细粒、微分的分级处理,可叠加多层筛面,筛框及筛面可用多种材料及结构形式,具有精度高全封闭式结构,无粉尘溢散,且筛网使用时间长,换网容易,操作简单,清洗方便,体积小,重量轻,噪音低,细料自动排出,可连续自动化作业.www.xxhyzdjx.co 我公司生产的旋振筛也可以根据不同的要求订做成加缘式旋振筛、闸门式旋振筛、直泄式旋振筛、喷水式旋振筛等.

xzs系列旋振筛的工作原理： xzs系列旋振筛采用普通电机或yzul立式振动电机做动力源.旋振筛工作时激振器轴高速旋转,其两端的偏心体形成一贯性力,筛体在此力的作用下产生复旋性振动,其运动轨迹为空间三维曲线,此曲线在水平面的投影为圆,在两垂直面上的投影为椭圆.调整两偏心体的夹角,可以改变物料在筛面上的流动方式,以达到不同的筛分效果.

“宏源”振动筛系列旋振筛适用行业: 化工行业：树脂、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药粉等。
食品行业：糖粉、淀粉、食盐、米粉、奶粉、豆浆、蛋粉、酱油、果汁等。 金属、冶金矿业：铝粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等。www.xxhyzdjx.com
公害处理：废油、废水、染整废水、助剂、活性碳

“宏源”振动筛系列旋振筛是一种新型高效节能的新型筛分设备，该机为普及应用型，有效筛分面积为960，振动筛网架采用不锈钢空心网架，在网架冲孔筛板与筛网之间采用了硅胶弹力球，其清网效果是普通型的5倍以上，该机产量高，外形优美，便于维修，换网快捷等优点，可安物料特性设计：不锈钢振动筛或普刚振动筛！

1. 效率高、设计精巧耐用，任何粉类、粘液均可筛分。 2. 换网容易、操作简单、清洗方便。 3. 网孔不堵塞、粉末不飞扬、可筛至500目或0.028mm。 4. 杂质、粗料自动排出，可以连续作业。 5. 独特网架设计，筛网使用时间长久，换网快只需3-5分钟。 6. 体积小，不占空间移动方便。 7. 筛机最高可以达到五层，建议使用三层。 xzs系列旋振筛(三次元振动筛)技术参数简表：

型号		600	800	1000	1200	1500	1800	2000
有效筛面直径mm		540	730	900	1100	1400	1700	1886
有效筛分面积		0.2281	0.4183	0.6359	0.9499	1.5386	2.2687	2.7922
筛网规格		2—500目						
层数		1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-3	1-3
功率kw	振动电机	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	3.7
	普通电机	0.75	1.1	1.5	1.5	2.2	2.2	3.0

xzs系列旋振筛(三次元振动筛)外型尺寸图：

型号	a	b	c	d	e	f	g	k	m	n	q	全高		
												一层	二层	三层
xzs-400	460	100	460	300	400	500	700	80	400	4-1 1	310	620	720	820
xzs-600	660	150	530	340	460	500	700	100	475	4-1 1	400	620	720	820
xzs-800	800	200	680	370	490	610	730	150	630	4-1 3	540	710	830	950
xzs-1000	960	230	800	420	540	660	780	150	750	4-1 3	640	760	880	1000
xzs-1200	1160	250	985	560	680	800	920	150	925	4-1 3	750	900	1040	1180
xzs-1500	1500	250	128	580	740	900	1060	200	1200	4-1 7	930	1140	1330	1620
xzs-1800	1800	350	190	1090	1250	1410	1570	200	1820	4-1 7	1180	1504	1664	1824
xzs-2000	2000	350	210	1090	1250	1410	1570	200	2020	4-1 7	1360	1514	1674	1834

xzs系列旋振筛(三次元振动筛)应用示例：

物料	工作方式	网筛(目/寸)	处理量(公斤/小时)
奶粉	干式	16.20	2000
砂糖	干式	4.20	5000

中药 农药	干式	80 100 150	1400
电玉粉 树脂dv	干式	40 60 80	1000
研磨粉料	干式	40 60 250	1200
颜料粉末	干式	20	4000
铁粉	干式	60 80 120	2500
铜粉	干式	80	2000
石铜粉	干式	40 65 200	2000
铝银粉	干式	60	1500
淀粉	干式	80	1200
稀有金属粉	干式	100 1500 200	1200
活性炭	干式	40 60	1000
涂料	湿式	100	7500
陷次浆	湿式	120	6000
食品加工废水	湿式	20	3500
造纸白土泥浆	湿式	150	3500
棕糖除甘蔗纤维	湿式	150	6000
铸造型砂	干式	8	10000

注:三次元振动筛分过滤机又名三次元振动筛、旋振筛，根据用户需求不同可以分为闸门式旋振筛、加缘式旋振筛，制作材料多为不锈钢以及碳钢。