

# 耐视佳摄像机

产品名称	耐视佳摄像机
公司名称	耐视佳电子有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区彩田路彩福大厦
联系电话	86-013799646811 13799646811

## 产品详情

### 耐视佳摄像机

超级宽动态摄像机系列 nsj-75wd 1/3 sony ccd 宽动态彩转黑650线 0.01lux nsj-cp85wd 1/3 sony 650tv, 带osd菜单, 带宽动态功能 (80db), 2d/3d数字降噪/256倍电子放大/512倍智双滤光片切换 nsj-75wd-e 1/3 sony effio-e ccd 宽动态彩转黑650线 0.01lux, nsj-85wd 1/3 sony rj11+639 600tv, 带osd菜单, 带宽动态功能, 3d降噪, 128倍帧累积 (倍数可选) nsj-cc382wd 1/3" sony exview had ccd ii清晰度700线, 最低照度0.05, 日夜双滤光片切换, 加强型数字宽动态/2d 数字降噪/强光抑制 nsj-cc500wd 1/3" dps 清晰度690线,最低照度0.1, 日夜双滤光片切换, 最大宽动态范围120db,3d 数字降噪,双滤光片切换真日夜,8倍电子放大 nsj-65wd-1 1/3 sony ccd 宽动态彩转黑540线 0.05lux nsj-68wir 1/3 sony ccd 600线方案。osd电子菜单; 数字宽动态;强光抑制。30米红外夜视摄像机 nsj-69pwir 1/3 sony ccd 600线方案。osd电子菜单; 数字宽动态;强光抑制。40米红外夜视摄像机 nsj-90pwir 1/3 sony ccd 600线方案。osd电子菜单; 数字宽动态;强光抑制。50米红外夜视摄像机 nsj-512pwir 1/3 sony ccd 600线方案。数字宽动态;强光抑制。3.6/6/8mm镜头;dc12v;带osd电子菜单 20米 nsj-515pwir 1/3 sony ccd 600线方案。超低照度;数字宽动态;强光抑制.0.001lux。带osd电子菜单 30米。

第三代红外点阵摄像机 - 新产品 nsj-530sy 第三代点阵式红外摄像机1/3 sony ccd 彩色摄像机650线 0lux 3.6mm, 红外距离:20-30米 nsj-73hp/ef 第三代点阵式红外摄像机1/3 sony ccd 彩色摄像机650线 0lux 3.6mm, 红外距离:30-40米 nsj-ir833v 1/4" sharp color ccd 彩色420tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头:8mm 红外灯红外距离:30米 nsj-ir833d 1/3" sony color ccd 彩色420tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头:8mm 红外灯红外距离:30米 nsj-ir833p 1/3" sony color ccd 彩色600tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头:8mm 可选带osd菜单功能 红外灯红外距离:30米 nsj-ir833pt 1/3" sony color ccd 彩色650tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头:8mm 可选带osd菜单功能 红外灯红外距离:30米 nsj-ir830v 1/4" sharp color ccd 彩色420tvl 2颗第三代点阵式 标配镜头:8mm 红外灯红外距离:70米 nsj-ir830d 1/3" sony color ccd 彩色420tvl 2颗第三代点阵式 标配镜头:8mm 红外灯红外距离:70米 nsj-ir830p 1/3" sony color ccd 彩色600tvl 2颗第三代点阵式 标配镜头:8mm 可选带osd菜单功能 红外灯红外距离:70米 nsj-ir830pt 1/3" sony color ccd 彩色650tvl 2颗第三代点阵式 标配镜头:8mm 可选带osd菜单功能 红外灯红外距离:70米 nsj-ir660p 1/3" sony 清晰度, 550线, 日夜自动, 红外灯数:2 颗 大功率点阵, 红外距离: 60米,镜头12mm f1.0 cs 镜头, 自动电子快门、自动白平衡、背光补偿 nsj-ir660pt 1/3" sony 清晰度, 700线, 日夜双滤光片切换, 红外灯数2 颗 大功率点阵, 红外距离: 60米,镜头12mm f1.0 cs 镜头,

数字宽动态/2d 数字降噪/强光抑制 nsj-ir660pf 1/3" sony 清晰度, 550线, 日夜自动, 红外灯数:2 颗  
大功率点阵, 红外距离: 60米, 镜头2.8~12mm, 自动电子快门、自动白平衡、背光补偿 nsj-ir660ptf  
1/3" sony 清晰度, 700线, 日夜双滤光片切换, 红外灯数2 颗 大功率点阵, 红外距离: 60米, 镜头2.8~12mm,  
数字宽动态/2d 数字降噪/强光抑制 nsj-ir606d 1/3"sony 彩色420线 双阵列灯, 红外距离60米 ir镜头 nsj-  
ir606g 1/3"sony 彩色480tvl 双阵列灯, 红外距离60米 ir 镜头 nsj-ir606h 1/3"sony 彩色540tvl  
双阵列灯, 红外距离60米 ir镜头 nsj-ir606p 1/3"sony 彩色600tvl  
双阵列灯, 带osd菜单、2d降噪、强光抑制等功能, 红外距离60米 nsj-ir606pw 1/3"sony 彩色680tvl  
双阵列灯,带osd菜单、2d降噪、强光抑制等功能, 红外距离60米 nsj-ir606pwr 1/3"sony  
彩色650tvl, 带osd菜单、宽动态、3d降噪、强光抑制功能双阵列灯, 红外距离60米 nsj-ir40d 1/3"sony  
彩色420tvl 单阵列灯, 红外距离40米 nsj-ir40g 1/3"sony 彩色480tvl 单阵列灯, 红外距离40米 nsj-ir40h  
1/3"sony 彩色540tvl 单阵列灯, 红外距离40米 nsj-ir40p 1/3"sony 彩色600tvl 单阵列灯, 红外距离40米  
nsj-ir40t 1/3"sony 彩色680tvl 单阵列灯, 红外距离40米 nsj-ir30p 1/3" sony 清晰度, 550线,  
日夜自动, 红外灯数:1 颗 大功率点阵, 红外距离: 30米, 镜头6mm, 自动电子快门、自动白平衡、背光补偿  
nsj-ir330pt 1/3" sony 清晰度, 700线, 日夜双滤光片切换, 红外灯数1 颗 大功率点阵, 红外距离:  
30米, 镜头6mm 数字宽动态/2d 数字降噪/强光抑 nsj-ir40pwr 1/3"sony 彩色650tvl  
, 宽动态、3d降噪、强光抑制功能单阵列灯, 红外距离40米 nsj-ir060d 1/3"sony 彩色420tvl  
双阵列灯, 红外距离60米 nsj-ir060g 1/3"sony 彩色480tvl 双阵列灯, 红外距离60米 nsj-ir060h  
1/3"sony 彩色540tvl 双阵列灯, 红外距离60米 nsj-ir060p 1/3"sony 彩色600tvl  
双阵列灯, 红外距离60米 nsj-ir060pt 1/3"sony 彩色680tvl 双阵列灯, 红外距离60米 nsj-ir060pwr  
1/3"sony 彩色650tvl, 宽动态、3d降噪、强光抑制功能双阵列灯, 红外距离60米 nsj-ir80d 1/3"sony  
彩色420tvl 三棵阵列灯, 红外距离80米 nsj-ir80g 1/3"sony 彩色480tvl 三棵阵列灯, 红外距离80米 nsj-  
ir80h 1/3"sony 彩色540tvl 三棵阵列灯, 红外距离80米 nsj-ir80p 1/3"sony 彩色600tvl  
三棵阵列灯, 红外距离80米 nsj-ir80pt 1/3"sony 彩色680tvl 三棵阵列灯, 红外距离80米 nsj-ir80pwr  
1/3"sony 彩色650tvl, 宽动态、3d降噪、强光抑制功能三棵阵列灯, 红外距离80米 nsj-ir601d  
1/3"sony 彩色420tvl 双阵列灯, 红外距离60米 nsj-ir601g 1/3"sony 彩色480tvl 双阵列灯, 红外距离60米  
nsj-ir601h 1/3"sony 彩色540tvl 双阵列灯, 红外距离60米 nsj-ir601p 1/3"sony 彩色600tvl  
双阵列灯, 红外距离60米 nsj-ir601pt 1/3"sony 彩色680tvl 双阵列灯, 红外距离60米 nsj-ir601pwr  
1/3"sony 彩色650tvl, 宽动态、3d降噪、强光抑制功能双阵列灯, 红外距离60米  
nsj-590sy 第三代点阵式红外摄像机1/3 sony ccd 彩色摄像机650线 0lux  
2.8 - 12mm, 红外距离:50-60米 nsj-690sy 第三代点阵式红外摄像机1/3 sony ccd  
彩色摄像机650线 0lux 2.8 - 12mm, 红外距离:50-60米 nsj-550sy  
第三代点阵式红外摄像机1/3 sony ccd 彩色摄像机650线 0lux 6mm, 红外距离:50-60米 nsj-ir50v 1/4" sharp  
color ccd 彩色420tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头: 8mm 红外灯红外距离:50米 nsj-ir50d 1/3" sony color ccd  
彩色420tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头: 8mm 红外灯红外距离:50米 nsj-ir50p 1/3" sony color ccd  
彩色600tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头: 8mm 可选带osd菜单功能 红外灯红外距离:50米 nsj-ir50pt 1/3"  
sony color ccd 彩色650tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头: 8mm 可选带osd菜单功能 红外灯红外距离:50米 nsj-  
ir70v 1/4" sharp color ccd 彩色420tvl 2颗第三代点阵式红外灯 标配镜头: 8mm 红外灯红外距离:70米 nsj-  
ir70d 1/3" sony color ccd 彩色420tvl 2颗第三代点阵式红外灯 标配镜头: 8mm 红外灯红外距离:70米 nsj-  
ir70p 1/3" sony color ccd 彩色600tvl 2颗第三代点阵式红外灯 标配镜头: 8mm 可选带osd菜单功能  
红外灯红外距离:70米 nsj-ir70pt 1/3" sony color ccd 彩色650tvl 2颗第三代点阵式红外灯 标配镜头: 8mm  
可选带osd菜单功能 红外灯红外距离:70米 nsj-ir880p 1/4" sharp color ccd 彩色420tvl  
2颗第三代点阵式红外灯 标配镜头: 8mm 红外灯红外距离:80米 nsj-ir880s 1/3" sony color ccd 彩色420tvl  
2颗第三代点阵式红外灯 标配镜头: 8mm 红外灯红外距离:80米 nsj-ir880sn 1/3" sony color ccd 彩色600tvl  
2颗第三代点阵式红外灯 标配镜头: 8mm 可选带osd菜单功能 红外灯红外距离:80米 nsj-ir880se 1/3"  
sony color ccd 彩色650tvl 2颗第三代点阵式红外灯 标配镜头: 8mm 可选带osd菜单功能  
红外灯红外距离:80米 nsj-ir890p 1/4" sharp color ccd 彩色420tvl 4颗第三代点阵式红外灯  
标配镜头: 16mm 红外距离:100米 nsj-ir890s 1/3" sony color ccd 彩色420tvl 4颗第三代点阵式红外灯  
标配镜头: 16mm 红外距离:100米 nsj-ir890sn 1/3" sony color ccd 彩色600tvl 4颗第三代点阵式红外灯  
标配镜头: 16mm 可选带osd菜单功能 红外灯红外距离:100米 nsj-ir890se 1/3" sony color ccd 彩色650tvl  
4颗第三代点阵式红外灯 标配镜头: 16mm 可选带osd菜单功能 红外灯红外距离:100米 nsj-cf406v 1/4"  
sharp color ccd 彩色420tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头: 8mm 红外灯红外距离:40米 nsj-cf406d 1/3" sony

color ccd 彩色420tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头：8mm 红外灯红外距离:40米 nsj-cf406p 1/3" sony color  
ccd 彩色600tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头：8mm 可选带osd菜单功能 红外灯红外距离:40米 nsj-  
cf406pt 1/3" sony color ccd 彩色650tvl 单颗第三代点阵式 标配镜头：8mm 可选带osd菜单功能  
红外灯红外距离:40米 nsj-ir100p 1/3" sony 清晰度, 550线, 日夜自动, 红外灯数4颗 大功率点阵,  
红外距离: 100米,镜头25mm f1.0 cs 镜头, 自动电子快门、自动白平衡、背光补偿 nsj-ir100pt 1/3"  
sony 清晰度, 700线, 日夜双滤光片切换, 红外灯数4颗 大功率点阵, 红外距离: 100米,镜头25mm f1.0 cs 镜头,  
数字宽动态/ 2d 数字降制 nsj-cf682p 1/3" sony 清晰度, 550线, 日夜自动, 红外灯数:1 颗  
大功率点阵, 红外距离: 30米,镜头3.6mm, 自动电子快门、自动白平衡、背光补 nsj-cf682pt 1/3"  
sony 清晰度, 700线, 日夜双滤光片切换, 红外灯数1 颗 大功率点阵, 红外距离: 30米,镜头3.6mm  
数字宽动态/ 2d 数字降噪/强光抑制 红外摄像机系列 nsj-620n 1/3" sony super had ccd ii  
清晰度420线, 日夜自动 20米 3.6mm 自动白平衡、自动增益 nsj-620h 1/3' sharp ccd  
清晰度600线, 日夜菜单控制 20米 3.6mm 数字宽动态/ 2d 数字降噪/强光抑制/隐私遮蔽  
nsj-25p 1/3 ' a1 pro ccd, 室外红外防水, 清晰度420线, 自动白平衡、自动增益  
, 标配镜头：3.6mm 红外距离:25米 nsj-25s 1/3' sony super had ccd  
ii, 室外红外防水, 清晰度420线, 自动白平衡、自动增益, 标配镜头：3.6mm 红外距离:25米 nsj-25sn  
1/3' sharp ccd, 室外红外防水, 清晰度540线, 自动白平衡、自动增益, 标配镜头：3.6mm  
红外距离:25米 nsj-73p/ev 1/3 sony ccd 彩色摄像机420线 0lux 3.6mm, 红外距离:25米 (低照度芯片)  
nsj-73hp/ev 1/3 sony ccd 彩色摄像机540线 0lux 3.6mm, 红外距离:25米 (低照度芯片) nsj-73ps 1/4 sony  
ccd 彩色摄像机420线 0lux 3.6mm, 红外距离:25米 nsj-6030p 1/4" sharp 彩色摄像机 420tvl  
标配镜头：8mm 红外距离:红外30米 nsj-6030s 1/3" sony 彩色摄像机420tvl 标配镜头：8mm  
红外距离:红外30米 nsj-6030sn 1/3" sony 彩色摄像机600tvl 标配镜头：8mm 可选带osd菜单功能  
红外距离:红外30米 nsj-6030se 1/3" sony effio 彩色摄像机650tvl 标配镜头：8mm 可选带osd菜单功能  
红外距离:红外30米 nsj-6032p 1/4" sharp 彩色摄像机 420tvl 标配镜头：8mm 红外距离:红外30米  
nsj-6032s 1/3" sony 彩色摄像机420tvl 标配镜头：8mm 红外距离:红外30米 nsj-6032sn 1/3" sony  
彩色摄像机600tvl 标配镜头：8mm 可选带osd菜单功能 红外距离:红外30米 nsj-6032se 1/3" sony effio  
彩色摄像机650tvl 标配镜头：8mm 可选带osd菜单功能 红外距离:红外30米  
nsj-35h 1/3' sharp  
ccd, 变焦红外防水机, 夜视强化红外防水机, 清晰度600线, 日夜菜单控制, 4~9mm, 数字宽动态/ 2d  
数字降噪/强光抑制/隐私遮蔽, 35米 nsj-35he 1/3" sony exview had ccd ii, 变焦红外防水机, 夜视强化  
红外防水机, 清晰度700线, 日夜双滤光片切换, 2.8~12mm, 加强型数字宽动态/ 2d 数字降噪/35米  
nsj-99n 1/3 sony ccd 彩色摄像机420线 0lux 16mm, 红外距离:红外40米  
nsj-99h 1/3 sony ccd 彩色摄像机650线 0lux 16mm, 红外距离:红外40米  
nsj-99s 1/4" sharp ccd,420线,0lux (红外开启),红外距离:红外40米 nsj-550n 1/3" sony  
super had ccd ii, 夜视强化红外防水机, 清晰度420线, 日夜自动, 12mm f1.0 cs  
镜头, 自动白平衡、自动增益, 50米 nsj-550sn 1/3' sharp  
ccd, 夜视强化红外防水机, 清晰度600线, 日夜菜单控制, 12mm f1.0 cs 镜头, 数字宽动态/ 2d  
数字降噪/强光抑制/隐私遮蔽, 50米 nsj-550se 1/3" sony exview had ccd  
ii, 夜视强化红外防水机, 清晰度700线, 日夜双滤光片切换, 12mm f1.0 cs 镜头, 加强型数字宽动态/ 2d  
数字降噪/强光抑制50米 nsj-350sy 1/3 sony ccd 彩色650线 0lux 16mm, 红外距离:50米  
nsj-350y 1/3 sony ccd 彩色420线 0lux 16mm, 红外距离:50米 nsj-9012p 1/4" sharp  
彩色420线 标配镜头：8mm 红外50米 nsj-9012s 1/3" sony 彩色 420tvl 标配镜头：8mm 红外50米  
nsj-9012sn 1/3" sony 600tvl 标配镜头：8mm 可选带osd菜单功能 红外50米 nsj-9012se 1/3" sony  
650tvl 标配镜头：8mm 可选带osd菜单功能 红外50米 nsj-651ir 1/3 sony  
ccd,彩色420线,0lux (红外开启),红外距离:红外50米 nsj-652ir 1/3 sony  
ccd,彩色420线,0lux (红外开启),红外距离:红外50米 nsj-653ir 1/3 sony  
ccd,彩色540线,0lux (红外开启),红外距离:红外50米 nsj-654ir 1/3 sony  
ccd,彩色480线,0lux (红外开启),红外距离:红外50米 nsj-850p 1/4" sharp 彩色420线 标配镜头：8mm  
红外50米 nsj-850s 1/3" sony 彩色 420tvl 标配镜头：8mm 红外50米 nsj-850sn 1/3" sony 600tvl  
标配镜头：8mm 可选带osd菜单功能 红外50米 nsj-850se 1/3" sony 650tvl  
标配镜头：8mm 可选带osd菜单功能 红外50米 nsj-350sy 1/3 sony ccd 彩色540线 0lux  
16mm, 红外距离:50米 nsj-350y 1/3 sony ccd 彩色420线 0lux 16mm, 红外距离:50米 nsj-390sy 1/3 sony ccd

彩色540线 0lux 外调焦4-9mm，红外距离:50米 nsj-390y 1/3 sony ccd 彩色420线 0lux  
外调焦4-9mm，红外距离:50米 nsj-502ir 1/3' sharp  
ccd，变焦红外防水机，夜视强化红外防水机，清晰度600线，日夜菜单控制，2.8~12mm，数字宽动态/ 2d  
数字降噪/强光抑制/隐私遮蔽，50米 nsj-505ir 1/3" sony exview had ccd ii，变焦红外防水机，夜视强化  
红外防水机，清晰度700线，日夜双滤光片切换，2.8~12mm，加强型数字宽动态/ 2d  
数字降噪/强光抑制/50米 nsj-850p 1/4" sharp 彩色420线 标配镜头：4-9手动调焦红外50米 nsj-850s 1/3"  
sony 彩色 420tvl 标配镜头：4-9手动调焦 红外50米 nsj-850ssn 1/3" sony 600tvl  
标配镜头：4-9手动调焦 可选带osd菜单功能 红外50米 nsj-850sse 1/3" sony 650tvl  
标配镜头：4-9手动调焦 可选带osd菜单功能 红外50米 nsj-380sy 1/3 sony ccd 彩色 540线 0lux  
25mm，红外距离:80米 nsj-380y 1/3 sony ccd 彩色420线 0lux 25mm，红外距离:80米 nsj-380s 1/4 sony ccd  
彩色420线 0lux 25mm，红外距离:80米 nsj-80p 1/4" sharp color ccd 420tvl 红外80米  
nsj-80s 1/3" sony color ccd 420tvl 红外80米 nsj-80sn 1/3" sony color ccd 600tvl  
标配镜头：8mm可选带osd菜单功能 红外80米 nsj-80se 1/3" sony effio 650tvl  
标配镜头：8mm可选带osd菜单功能 红外80米 20米红外照车牌摄像机 nsj-cc853 1/3 sony ccd 540线 4-  
9或9-22mm，创新强光抑制功能，采用白光led灯补光20米车牌识别距离，四种车速模式可选，能够满足  
高达100km/h的高速 红外半球摄像机系列 nsj-cw520ir 第三代点阵式红外半球 1/3 sony ccd 650线  
0lux，标配4mm，6/8mm可选，红外距离:30米,灰色或白色可选。 nsj-cf85wd 宽动态半球650t  
v，带osd菜单，带宽动态功能（80db），2d/3d数字降噪/移动侦测/256倍电子放大/512倍智能帧积累，双滤  
光片切换，ac24v/dc12v双电源，内置2.8-12mm nsj-cf502ir 1/3 sony ccd 红外彩色半球420线 0lux  
3.6mm，红外灯:20米 音视频输出 nsj-cf582/ir 1/3 sony ccd 红外彩色半球540线 0lux 3.6mm，红外灯:20米  
音视频输出 nsj-cw302ir 1/3 sony ccd 红外彩色防暴半球420线 0lux  
3.6mm，26颗红外灯距离:20米（海螺型） nsj-cw382ir 1/3 sony ccd 红外彩色防暴半球540线 0lux  
3.6mm，26颗红外灯距离:20米（海螺型） nsj-cw502ir 1/3 sony ccd 红外彩色防暴半球420线 0lux  
3.6mm，48颗红外灯距离:30米（双玻璃海螺） nsj-cw582ir 1/3 sony ccd 红外彩色防暴半球540线  
0lux 3.6mm，48颗红外灯距离:30米（双玻璃海螺） nsj-cw802dl 1/3 sony super had ccd  
水平解析度420tvl 数字延时功能（解决光线临界状态下摄像机彩色与黑白来回切换）红外距离25米  
25颗 5 led 标配镜头3.6mm nsj-cw802dn 1/3 sony super had ccd 水平解析度480tvl  
数字延时功能（解决光线临界状态下摄像机彩色与黑白来回切换）红外距离25米 25颗 5 led  
标配镜头3.6mm nsj-802dh 1/3 sony super had ccd 水平解析度540tvl  
数字延时功能（解决光线临界状态下摄像机彩色与黑白来回切换）红外距离25米 25颗 5 led  
标配镜头3.6mm nsj-cw802dlct 1/3 sony super had ccd 水平解析度420tvl  
机械式双滤光片切换(白天不偏色，夜晚更清晰) 数字延时功能 红外距离25米 25颗 5 led  
标配镜头3.6mm nsj-cw802dhct 1/3 sony super had ccd 水平解析度540tvl  
机械式双滤光片切换(白天不偏色，夜晚更清晰) 数字延时功能 红外距离25米 25颗 5 led  
标配镜头3.6mm nsj-802dect 1/3 sony exview ccd 水平解析度700tvl  
机械式双滤光片切换(白天不偏色，夜晚更清晰) 强光抑制功能、数字延时功能 红外距离25米 25颗  
标配镜头3.6mm nsj-cf20s 1/3" sony super had ccd  
ii，夜视强化红外防水机，清晰度420线，日夜自动，3.6mm，自动白平衡、自动增益，20米 nsj-cf20sn  
1/3' sharp ccd，夜视强化红外防水机，清晰度600线，日夜菜单控制，3.6mm，数字宽动态/ 2d  
数字降噪/强光抑制/20米 nsj-cf20se 1/3" sony exview had ccd  
ii，夜视强化红外防水机，清晰度700线，日夜菜单控制，3.6mm，加强型数字宽动态/ 2d  
数字降噪/强光抑制/20米 nsj-cw4102p 1/4" sharp color ccd 420tvl e 标配镜头：3.6mm 红外距离:25米  
nsj-cw4102s 1/3" sony color ccd 420tvl 标配镜头：3.6mm 红外距离:25米 nsj-cw4102sn 1/3" sony  
color ccd 600tvl 标配镜头：3.6mm 红外距离:25米 nsj-cw4102se 1/3" sony effio 650tvl  
标配镜头：3.6mm 红外距离:25米 nsj-cf30sn 1/3' sharp  
ccd，夜视强化红外防水机，清晰度600线，日夜菜单控制，4~9mm，数字宽动态/ 2d  
数字降噪/强光抑制/30米 nsj-cf30se 1/3" sony exview had ccd  
ii，夜视强化红外防水机，清晰度700线，日夜菜单控制，2.8~12mm自动光圈，加强型数字宽动态/ 2d  
数字降噪/强光抑制/30米 nsj-cf351p 1/4" sharp color ccd 420tvl 标配镜头：3.6mm 红外距离:25米  
nsj-cf351s 1/3" sony color ccd 420tvl 标配镜头：3.6mm 红外距离:25米 nsj-cf351sn 1/3" sony color ccd  
600tvl 标配镜头：3.6mm 红外距离:25米 nsj-cf351se 1/3" sony effio 650tvl 标配镜头：3.6mm

红外距离:25米 nsj-cf820ir 1/3 ' a1 pro ccd , 室内红外半球 , 清晰度420线 , 自动白平衡、自动增益 , 标配镜头 : 3.6mm 红外距离:25米 nsj-cf821ir 1/3' sony super had ccd ii , 室内红外半球 , 清晰度420线 , 自动白平衡、自动增益 , 标配镜头 : 3.6mm 红外距离:25米 nsj-cf822ir 1/3' sharp ccd , 室内红外半球 , 清晰度540线 , 自动白平衡、自动增益 , 标配镜头 : 3.6mm 红外距离:25米 nsj-cf823ir 1/3 ' a1 pro ccd , 室外红外金属半球 , 清晰度420线 , 自动白平衡、自动增益 , 标配镜头 : 3.6mm 红外距离:20米 nsj-cf825ir 1/3' sony super had ccd ii , 室外红外金属半球 , 清晰度420线 , 自动白平衡、自动增益 , 标配镜头 : 3.6mm 红外距离:20米 nsj-cf826ir 1/3' sharp ccd , 室外红外金属半球 , 清晰度540线 , 自动白平衡、自动增益 , 标配镜头 : 3.6mm 红外距离:20米 nsj-cf32q 1/3" sony 420线 自动白平衡、自动增益 红外距离:25米 nsj-cf38q 1/3" sharp ccd 600线 菜单控制 , 数字宽动态/ 2d 数字降噪/强光抑制/隐私遮蔽 内置菜单控制、视频测试口 标配镜头 : 3.6mm 红外距离:25米 nsj-cf39q 1/3" sony exview had ccd ii 700线 , 菜单控制 , 加强型数字宽动态/ 2d 数字降噪/强光抑制/内置菜单控制、标配镜头 : 3.6mm 红外距离:25米 一体化摄像机高速球机芯 nsj-22 nsj-18 nsj-ex22cb机芯 nsj-ex22cr机芯 可变激光高速球,不含机芯 250米 200米 nsj-ha8250/ir nsj-ha8200/ir 可变激光中速球,不含机芯 250米 200米 nsj-ma8250/ir nsj-ma8200/ir 可变光源高速球,不含机芯 150米 nsj-ha8150/ir 可变光源中速球,不含机芯 150米 nsj-ma8150/ir 红外智能球型夜视80米 金属外壳 nsj-880ir nsj-210ir

nsj-21ir nsj-822ir nsj-880ir nsj-lr937ir 红外智能球型夜视120米 金属外壳 nsj-220ir nsj-270ir nsj-922ir nsj-hr937ir 慧眼红外夜视变速球第三代红外阵列式100米 , 适应海拔3800米以下高原环境 nsj-8180la/ir 慧眼红外高速球第三代红外阵列式130米 , 适应海拔3800米以下高原环境 nsj-8220ha/ir 红外高速球 nsj-886ha/ir 高清半球摄像机系列 nsj-cf502 1/3 sony ccd 彩转黑半球420线 0.01lux, nsj-cf582 1/3 sony ccd 彩转黑半球540线 0.01lux, nsj-cf602dn nsj-cf682dn nsj-cf982s nsj-cf982sn nsj-cf982se nsj-cf294sn nsj-cf294se 摄像机系列 nsj-822 nsj-833 百万网络高清摄像机 nsj-ip511h nsj-ip511j nsj-cw20ip nsj-ip50 控制键盘系列 nsj-4018k nsj-4028k 矩阵主机系列 nsj-80-50vr 室外高速球,球机不含机芯 nsj-826ha nsj-826hs 室内高速球,球机不含机芯 nsj-826ia 室外中速球,球机不含机芯 nsj-826ma nsj-826md nsj-826mo nsj-826mic 室外低速球,球机不含机芯 nsj-826la nsj-826ld nsj-826lob nsj-826lic dvr、快球二维 控制键盘 nsj-4118k dvr、快球二维 控制键盘 nsj-4118kt dvr、快球二维 控制键盘

联系人:陈文远 13714752512 e-mail:nacwy@163.com

qq: 996843489