

全自动加药装置公司 广州市双新环保 南充全自动加药装置

产品名称	全自动加药装置公司 广州市双新环保 南充全自动加药装置
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

产品详情

广州市双新环保设备有限公司主营：全自动加药装置厂家定做、全自动加药装置报价、全自动加药装置价格、全自动加药装置品牌、全自动加药装置选型、全自动加药装置批发、全自动加药装置多少钱、全自动加药装置生产厂家，产品远销广州、深圳，珠海，东莞，佛山，中山等地。

双新环保——全自动加药装置生产厂家

SX系列成套加药装置是一种全新概念的化学水处理加药设备，已在国内外的电力、公共、市政等水处理领域广泛应用。它是将在线传感器、智能控制仪表、计量泵、背压阀、安全阀、脉冲阻尼器、化学品容器及相关附件安装在同一个底座平台上，实现溶配药液、计量投加功能单元的整体组合，具有结构紧凑、占地面积小和易于运输安装等特点。双新环保凭借多年致力于水处理积累的技术和经验，根据不同水质的处理要求及加药特点，借鉴和吸收国内外先进的加药技术、以高标准提供水处理系统解决方案为产品设计思路，研发推出具有先进可靠、配置灵活、满足用户任意选择的全新组合式加药装置。

双新环保——全自动加药装置选型

以系统设计为主体，全自动加药装置公司，克服了以单一设备或部件为设计主体的传统产品存在的系统性差的缺陷；

吸取国内外加药技术精华，以全新的设计理念，使工艺更优化；

产品结构模块化设计，一体化组合，可方便地进行能力和功能扩展；

可根据不同的水质和用户的不同要求，灵活的配置产品方案；

不同材质、各种档次的设备及部件，用户可任意选配；

任选择手动、自动等多种控制方式，实现不同控制要求。

双新环保——全自动加药装置

加药装置原理

根据计量泵的机械设备单脉冲功效和四冲程调整基本原理来完成向系统软件计量检定全自动添加药剂。

根据下列三种控制方式来完成全自动加药，

1、手动式控制方式：人为因素实际操作控制计量泵的起动、终止来加药

2、时间控制方式：用全智能时控开关控制计量泵的定时执行开闭，南充全自动加药装置，完成定时执行定量分析加药。

3、指标值控制方式：用水质指标，全自动加药装置，如PH值、ORP、导电率(TDS)、高锰酸盐指数、浑浊度、污泥沉降比等数据信号值的转变，控制计量泵的开闭。全自动加药装置

双新环保——全自动加药装置

自动式加药系统由：水溶液罐（支撑架服务平台）、搅拌器、电器柜、计量泵、背压阀、阀门、脉冲阻尼器、注入阀、总流量校准柱、流量计、液位变送器、继电器、电动球阀、水泵底阀、气压表等零配件构成。本系统软件除开具备一体化定量分析投加加药装置特性外，还具备健全的机器设备与管道保护设备和自动化技术加药控制系统软件构成，服务设施齐备，商品完善，成套设备交货客户后就可以立刻交付使用。全自动加药装置

双新环保——全自动加药装置

自动式加药装置依据高分子材料具备难融解、易结团、长期性曝露气体易凝固的特性制做，解决了选用基本的简单溶药，人力投加会造成消耗人力资源、投加量不、投加不匀称造成干固物等难题。本系统软件是一个智能化系统、自动式、回转式一体化的混凝剂溶配及投放设备，配置水溶液范畴为0-6000升/钟头，浓度值为0.1%-0.5%。全自动加药装置

双新环保——全自动加药装置

1自动式加药装置是一款全自动加药机器设备，可分成一体化全自动加药装置、冷却循环水全自动加药装置、加热炉全自动加药装置、聚磷酸盐全自动加药装置等。每个加药装置规格型号又各有不同。这在型号选择时就应当留意，不一样领域要求应挑选相对的机器设备。全自动加药装置

全自动加药装置公司-广州市双新环保-南充全自动加药装置由广州市双新环保设备有限公司提供。广州

市双新环保设备有限公司是从事“在线吸垢装置,电子水处理器,PCC水处理站,旁流水处理器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李小姐。