## 百叶扇调节风窗是矿用百叶窗式调节风门专用钢制不锈钢铝合金窗

产品名称	百叶扇调节风窗是矿用百叶窗式调节风门专用钢 制不锈钢铝合金窗
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	调节方式:百叶窗式 控制方式:气动控制 材质:钢制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迓庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

百叶扇调节风窗是矿用百叶窗式调节风门专用钢制不锈钢铝合金窗 矿用插板式调节风门 煤矿气动插板式 无压平衡风门与百叶式调节风门作用相同,但结构不同,插板式调节风门主要有门扇龙骨、挡风板和门框组成;百叶式调节风门,风窗是有门扇龙骨、旋转叶片及门框组成,插板式调节风门与百叶窗式无压调节风门两者不同的调节风门使用方法也不同百叶扇调节风窗是矿用百叶窗式调节风门专用钢制不锈钢铝合金窗手动无压风门、双向调节风门井下安装技巧:

1、所选用安装风门地段地势较平坦百叶扇调节风窗是矿用百叶窗式调节风门专用钢制不锈钢铝合金窗矿用双向调节风门和煤矿气动双向调节风门安装在煤矿井下用于调节单位时间内的通风量,满足巷道对风量通风的要求标准,双向调节风门的结构有百叶式双向调节风门、百叶窗式调节风门、推拉式调节风门;盖板式双向调节风门和插板式调节风门等,从整套双向调节风门结构分为平衡调节风门、正反向调节风门等不同的类型,调节方式可以气动控制,也可以手动调节方式控制,调节方便,轻便好用矿用百叶式调节风窗主要有煤矿调节风门包含风叶、传动装置、刻度盘、调节手柄、闭锁装置等构成,百叶式矿用调节风门的框架采用槽钢焊接而成,经久耐用、不易变形;风叶采用3mm厚度的的钢板或不锈钢材料制作,框架刷漆防腐,外观美观大方;由锚杆、插件固定,调节风窗易于拆卸,便于拆卸、回收;矿用百叶式调节风窗、百叶窗式调节风门,矿用调节无压风门符合《"一通三防"管理制度》要求