

西门子低压开关总授权代理商

产品名称	西门子低压开关总授权代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

西门子低压开关总授权代理商

湖南西控自动化设备有限公司代理经销西门子产品供应全国，西门子工控设备包括S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商，是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。

西门子中国授权代理商——湖南西控自动化设备有限公司，本公司坐落于湖南省中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开

阳智能制造产业园一期4栋30市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。

目前，将产品布局于中、高端自动化科技产品领域，主要销售西门子PLC模块，西门子交换机，西门子变频器，西门子触摸屏，西门子电机，西门子数控软件，西门子电线电缆，西门子低压产品等等。

目前处于全局组态模式。命令提示符如下：`cli(config)#` 语法在不分配参数的情况下调用该命令：`cancel restart-timer` 结果计划重新启动的定时器已禁用。 5.4 组态保存和恢复

此部分介绍用于显示、保存和恢复组态设置的命令。 5.4.1

“`show`”命令本部分介绍用于显示各种设置的命令。可通过 `do [命令]` 在任意组态模式下执行 Privileged EXEC 模式中的命令。为此，使用要执行的命令替换 `[命令]` 此命令显示设备的组态设置。要求您处于

User EXEC 模式或 Privileged EXEC 模式。命令提示符如下：cli> 或 cli# 语法 使用以下参数调用该命令：

showrunning-config [{syslog | dhcp | stp | vlan [] | interface { | vlan} | ssh | ssl | acl | ip | snmp | snmp | http | auto-logout |

time |ntp | auto-save | wlan | events | nat | radius | umac}] [all]参数的含义如下：参数 说明 取值范围/注释 syslog

显示 Syslog 功能的组态设置 - dhcp显示动态主机配置协议的组态设置 - stp 显示生成树协议的组态设置 -

vlan VLAN 连接的关键字 - vlan-id 所寻址VLAN 的编号 1 ... 4094 interface 说明随后是接口描述 - interface-

type 接口的类型或速度指定有效的接口。 interface-list 接口的模块号和端口号 ssh

显示安全外壳协议的组态设置显示所有组态设置

-有关接口标识符和地址的信息，请参见“接口标识符和地址 (页 47)”部分。如果不使用参数调用该命令，则仅显示所有模块和所有接口与预设值不匹配的激活运行设置。结果

显示设备的所选组态设置。密码无法以明语读取，而是显示 [PASSWORD]。 5.4.2 write startupconfig

说明使用此命令将对组态的更改保存到组态文件中。在试用模式下需要使用此命令。也可在“自动保存模式”下使用在不分配参数的情况下调用该命令：write startup-config 结果 在组态文件中保存更改。

在未分配参数的情况下使用 restart命令重新启动设备时，将使用此组态。附加说明 使用 auto-save

命令可启用自动保存功能或禁用试用模式。使用 noauto-save 命令可禁用自动保存功能或启用试用模式。

5.4.3 全局组态模式下的命令 此部分介绍可在全局组态模式下调用的命令。在 Privileged EXEC

模式下，输入 configure terminal

命令可切换到此模式。在相关部分介绍了与其它主题相关的可在全局组态模式中调用的命令。使用 end

或 exit 命令退出全局组态模式，随后会再次处于Privileged EXEC 模式。可以使用全局配置模式中的 do

[命令]运行 Privileged EXEC 模式中的命令。为此，使用要执行的命令替换 [命令]。如果希望先测试对

组态的更改，以便必要时可放弃这些更改，则可禁用自动保存功能。随后便会处于试用模式。说明

禁用“自动保存功能”(Auto save function) (“试用模式”)时，设备的 PROFINET IO 功能

将关闭。然后设备不再响应 PROFINET 请求。因此，控制器不会从设备接收任何 PROFINET 信

息。禁用“自动保存功能”(Auto save function)时，SINEC NMS 或 SINEMA 服务器不能通过 PROFINET

协议监控设备。在命令提示符前面将用星号指示尚未保存的组态更改：`*cli(...)#`。使用 `writestartup-config`

命令保存对组态的更改。使用 `auto-save` 命令启用或禁用自动保存功能。要求

处于全局组态模式。命令提示符如下：`cli(config)#` 语法 不带参数调用该命令：`auto-save`

默认情况下“启用”该功能。结果自动保存功能已启用。附加说明 在试用模式下可使用 `write startup-`

`config` 命令保存对组态的更改。使用 `noauto-save` 命令禁用该功能。使用 `show device`

`information` 命令显示此功能的状态和其它信息使用此命令禁用自动保存功能。说明

禁用“自动保存功能”(Auto savefunction) (“试用模式”)时，设备的 PROFINET IO 功能

将关闭。然后设备不再响应 PROFINET 请求。因此，控制器不会从设备接收任何 PROFINET 信息。

禁用“自动保存功能”(Auto save function)时，SINEC NMS 或 SINEMA 服务器不能通过 PROFINET

协议监控设备。要求 处于全局组态模式。组态备份本部分介绍用于显示、保存和恢复组态备份的命令。

5.5.1 “show”命令 本部分介绍用于显示各种设置的命令。可通过 `do[命令]` 在任意组态模式下执行

Privileged EXEC 模式中的命令。为此，使用要执行的命令替换 `[命令]`。5.5.1.1 `show configbackup` 说明

使用此命令显示存储的备份。首行“Availablememory”显示备份可用的设备存储器空间。创

建备份后，可用的存储器空间相应地减少。其它行显示每个备份及其大小。要求 您处于 User EXEC

模式或 Privileged EXEC 模式。可使用 `configbackup restore` 命令加载备份。可使用 `tftp save`

命令将组态备份保存在客户端 PC 上。可使用 `tftp load` 命令从客户端 PC 加载组态备份。5.5.2

全局组态模式下的命令 此部分介绍可在全局组态模式下调用的命令。在 Privileged EXEC

模式下，输入 `configure terminal` 命令可切换到此模式。

在相关部分介绍了与其它主题相关的可在全局组态模式中调用的命令。使用 `end` 或 `exit`

命令退出全局组态模式，随后会再次处于 Privileged EXEC 模式。可以使用全局配置模式中的

`do[命令]`运行 Privileged EXEC 模式中的命令。为此，使用要执行的命令替换 [命令]。5.5.2.1 `configbackup`

`create` 说明 使用此命令，可创建当前组态的备份。

湖南西控自动化设备有限公司，作为西门子低压开关的总授权代理商，为您提供一站式的产品解决方案。从西门子PLC、西门子触摸屏、西门子CPU、西门子电源，到西门子软件、西门子变频器，再到西门子S7-300、西门子S7-400、西门子S7-200、西门子S7-1200等系列，我们将为您提供全面的产品支持。

作为西门子产品的代理商，我们深知购买这些设备时客户所面临的问题和需求。因此，我们将以多个角度为您详细描述我们的产品，并加入可能被忽略的细节和知识，帮助您更好地了解产品，从而做出明智的购买决策。

首先，让我们来看看西门子PLC系列产品。作为工业自动化领域的核心控制器，西门子PLC具有高度可靠性和稳定性。无论您是需要快速反应的控制器还是具备更多功能的控制器，西门子PLC系列产品都能满足您的需求。从S7-200适用于小型应用，到S7-300和S7-400适用于中型和大型应用，我们将为您提供最适合您工业控制需求的PLC设备。

除了PLC，西门子触摸屏也是我们的热门产品之一。具有直观的操作界面和可编程的功能，西门子触摸屏能够实现更便捷的设备操作和监控。无论您是需要HMI Basic Panel、HMI Comfort Panel还是HMI Mobile Panel，我们都将为您提供与PLC无缝集成的触摸屏解决方案。

此外，作为西门子的总代理商，我们还提供多款西门子CPU和电源产品。西门子CPU具有高效的处理能力和灵活的编程功能，能够满足不同工控场景的需求。而西门子电源则以其高稳定性和可靠性，为您的设备提供可持续的电力支持。

在我们的产品阵容中，西门子软件也占据重要地位。无论您是需要编程软件STEP 7或者监控软件WinCC，我们都能提供全方位的技术支持和产品培训，帮助您更好地使用和应用这些软件工具。

除此之外，我们还拥有西门子变频器S120、V90、V20和G120系列产品，能够满足不同动力控制需求。而对于入门级的用户，西门子S7-1200系列可提供简单、经济且易于使用的PLC解决方案。

作为西门子低压开关的总授权代理商，我们不断努力提供更好的产品和服务，同时保持竞争力的价格。无论您是在工控领域有丰富经验的用户，还是新手，我们都将为您提供专业的技术咨询和售后支持，以确保您能够购买到最适合您的设备。

欢迎您随时联系我们，了解更多关于西门子低压开关的信息。让湖南西控自动化设备有限公司成为您工业自动化领域的合作伙伴，共同实现成功！