无机预涂板室内装饰大板上墙板材洁净板防火板

产品名称	无机预涂板室内装饰大板上墙板材洁净板防火板
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙板 规格:2440*1220*6 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

绿色、节能、环保现在这三项与我们的生活都是息息相关的,为了能够有着更优质的生活环境,绿色建筑也是承载了人们所一直追求生态环境,并且绿色建筑业是一个可持续发展行业。更好的发展着绿色建筑不仅仅可以节约用地、节约有限资源,还能够更好的保护环境。这也是人类肩上所将要担任的责任。

无机预涂板广泛应用于医疗工程,净化工程,隧道工程,机场建设,酒店工程等内墙装饰。无机预涂板的规格属于比较大的,标准规格是1220*2440*6mm,所以在搬运运输的过程中要注意很多的事项。下面来了解一下。

无机预涂板搬运、存储注意事项

存储:

- 1.无机预涂板较为合适放在室内平整且干燥的位置,一定要预防板材被雨淋到。
- 2.每一托板材要使用尼塑布将其遮盖好。
- 3.一定要更好的预防机械以及是现场工作人员破坏了预涂板的边边角角。
- 4.无机预涂板要水平放置,不可将其直立放置。
- 每一托板的高度不能够超于一米二,并且需要在底下在垫上木板或者是垫仓板。

二、搬运:

- 1.进行搬运以及施工时,应该要注意轻拿轻放,预防无机预涂装饰板的边、角和面会受到破坏,于此同时,还必须要去避免到预涂板会出现过渡弯曲而遭到的破坏。
- 2.若是有两名工人一起进行搬运的时候, 需要将双臂尽量的分布在板材的长边,不可两头水平进行搬运。
- 4.若是两张无机预涂板在一齐进行搬运的时候,理应正面相对。
- 5.不可单人进行搬运。