消防器材 滁州消防 强消消防气体灭火检测

产品名称	消防器材 滁州消防 强消消防气体灭火检测
公司名称	安徽强消消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城D地块 2号楼3152室
联系电话	18055370119 18055370119

产品详情

消防水炮的结构设计以及特点

消防水炮是一款经常应用于消防工程上的装置,消防设备,其具有较强的冲水性,发射距离较远,对于 火灾现场也能快速进行控制,使用非常方便、灵活。

结构设计:

主要由底座、壳体、喷头、炮筒、水平回转等机构组成。

工作原理:

泡沫液由底座进入壳体,再通过喷嘴时扩散雾化,并从炮筒尾部吸入空气形成空气泡沫,由炮筒喷射出 泡沫进行灭火,操作人员可通过水平回转及仰俯调节炮身位置对准火点,滁州消防,喷射时应尽量顺风 喷射,消防人员能充分发挥性能。

特点:

- 1.通过与消防报警主机之间的联动,可在消防监控室实现可视操作。
- 2.水流集中、射程远、转动灵活、功能齐全、操作简单。
- 3.使用的灵活性强。
- 4.新型消防水炮灭火速度快。

带数字图像型的消防水炮分析自动消防水炮

强消消防生产的一种数字图像型自动消防水炮灭火系统,由图像火灾探测报警系统及自动消防炮系统构成,图像火灾探测报警系统包括图像火灾探测器、图像火灾定位探测器和图像火灾信号处理器;自动消防炮系统包括自动消防炮控制装置、电动阀控制装置、消防炮和电动阀;图像火灾探测器和图像火灾接图像火灾信号处理器,图像火灾信号处理器直接接现场消防水炮02的消防设备控制器,或通过无线AP02、光纤收发器、第二光纤收发器接入工业控制计算机实现远程监视和控制,并通过中控琴台柜控制消防泡沫炮进行灭火,本发明灭火后可迅速恢复伺服状态,实现可视化报警;探测距离远,消防器材,保护面积大,响应速度快,探测灵敏度高。

泡沫灭火系统是当今世界的消防灭火系统,它普遍用于生产、加工、储存、运输和使用甲、乙、丙类液体场所,即B类火灾场所。那么如何管理维护泡沫灭火系统呢?

- (1)泡沫灭火系统竣工时,应具有下列文件资料:系统竣工图及设备的技术资料;消防机构出具的有关法律文书;系统的操作规程及维护保养管理制度;系统操作人员名册及相应的工作职责。护管理人员应熟悉泡沫灭火系统的原理、性能和操作维护规程。 (3)单位应建立泡沫灭火系统故障报告和故障消除的登记制度。发生故障应当及时组织修复。因故障、维修等原因,需要暂时停用系统的,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地消防机构备案,并采取有效措施确保安全。
- (4)泡沫灭火系统投入运行时,消防水炮,维护、管理应具备下列资料:组件的安装使用说明书;操作规程和系统流程图;值班员职责;系统维护管理记录。
- (5)设有泡沫灭火系统的消防安全重点单位的年度检测报告或联动检查记录应在每年年底前,报当地消防机构备案。
- (6)泡沫灭火系统投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电、停运或长期带故障运行。

消防器材-滁州消防-强消消防气体灭火检测(查看)由安徽强消消防科技有限公司提供。消防器材-滁州消防-强消消防气体灭火检测(查看)是安徽强消消防科技有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陈经理。