

运城双流体喷枪 潍坊北科环保设备 氨水双流体喷枪

产品名称	运城双流体喷枪 潍坊北科环保设备 氨水双流体喷枪
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

脱硝喷枪XY-F系列分类

1、墙内固定式喷枪

墙内固定式喷枪：在特定部位插入分解炉（锅炉）内壁，一般每个喷射部位设置一个喷嘴。墙内固定式喷枪配备的小流量喷嘴一般应用于短程喷射就能使反应剂与烟气达到均匀混合的小型分解炉（锅炉）和尿素SNCR系统。由于此喷嘴不直接暴露于高温烟气中，其使用寿命较长。墙内固定式喷枪形式简单，操作和维护方便，不容易损坏。

特点：

- 1、专门针对脱硝的工况要求，进行设计的一款小流量的双流体脱硝固定式喷枪。
- 2、内部混合式雾化，气水比很小，节能显著。
- 3、雾滴颗粒非常细密均匀，确保喷射的穿透性。
- 4、喷雾覆盖均匀，脱硝双流体喷枪价格，确保还原剂溶液与烟气在分解炉（锅炉）内混合充分均匀。
- 5、喷枪水、气路为快拆式接头，方便安装。
- 6、墙内固定式喷枪配备了高温保护套，可使喷枪在高温烟气中保持更长的使用寿命。

潍坊北科环保设备有限公司致力于大气处理事业脱硝，氨水双流体喷枪价格，脱硫，电厂双流体喷枪价格，烟气调制降温，危废焚烧十多年，在环保行业做出不菲成绩，我们有的技术团队，欢迎环保行业的同仁一起携手为国家环保行业做出我们的贡献。

该款喷枪 主要用于SNCR脱硝，氨水和尿素溶液喷射模块，其 穿透覆盖率稳定，且配套保护套管，运城双流体喷枪价格，可耐1200度高温，材质选择性灵活，详情可参阅北科环保脱硝样册欢迎来电咨询

脱硝设计采用正版美国ANSYS公司的CFD计算流体力学分析软件包Fluent12.0版本，目前比较流行的是采用CFD技术，对本脱硝工程SNCR系统的布置进行了数值模拟计算体力学技术（CFD）进行分析、预测。由于SNCR反应需要在特定的温度区间和停留时间下进行，所以还原剂喷射位置的确定对SNCR系统十分关键。错误的喷射位置会造成氨逃逸增加、还原剂用量增加和达不到要求的脱硝效率。还原剂喷射位置的确定需要通过流场模拟以确定喷射位置，流场模拟会模拟锅炉温度、气体流动和烟气混合情况，以确定合适的喷射位置。

用途/应用领域

- 1、 脱硝：氨水素等还原剂的喷洒尿素等还原剂的喷洒。
- 2、 冷却：锅炉尾气、铸件等的冷却。
- 3、 调湿：混凝土、废气加湿
- 。
- 4、 焚烧：废水、废液的焚烧

潍坊北科环保设备有限公司；DE 系列大流量空气雾化喷嘴采用多级雾化，喷雾功能强大，适用于火力发电厂除尘脱硫脱硝及其它化工厂、水泥厂除尘环保工程，设计特点

可以采用蒸汽或空气作为第二流体的双流体喷嘴三级雾化以达到高雾化性能设计在恶劣的环境中提供高可靠性的工作率的设计减少了压缩空气的使用量。

运城双流体喷枪价格-潍坊北科环保设备-氨水双流体喷枪价格由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司是一家从事“碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,不锈钢喷嘴,碳化硅喷嘴,脱硝喷枪”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“北科环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使北科环保在工业制品中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,碳化硅喷嘴的厂家,欢迎来电咨询。