

## 沙伯基础一级代理商 沙伯基础总代理商

产品名称	沙伯基础一级代理商 沙伯基础总代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	沙伯基础代理:SABIC 型号:PBT PC PC/ABS PPO 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

## 产品详情

沙伯基础一级代理商 沙伯基础总代理商,沙伯基础经销商,沙伯基础塑料价格,沙伯基础批发商

沙伯基础创新塑料PC

Lexan沙伯基础PC 低粘度 121R、123R ;

Lexan沙伯基础PC 一般射出成形用,低粘度141R-111、141R-701 ;

Lexan沙伯基础PC 低粘度,阻燃V-0级 144R ;

Lexan沙伯基础PC 3412-131纤增强20% ;

Lexan沙伯基础PC 玻纤增强级 500R-131、500R-739 ;

Lexan沙伯基础PC 中等粘度 , 阻燃V-0级940-701 ;

Lexan沙伯基础PC V-0 中粘度 , 耐候性改良 943A-116 ;

Lexan沙伯基础PC 紫外稳定、耐热性HF1130 ;

Lexan沙伯基础PC 阻燃抗高强度503R ;

Lexan沙伯基础PC 高流动HF1110 ;

Lexan沙伯基础PC 中粘度防火级940A ;

Lexan沙伯基础PC 防火加纤500R ;

Lexan沙伯基础PC 非卤化103R-111 ;

Lexan沙伯基础PC 超高粘度131R-111 ;

Lexan沙伯基础PC 光学级LS1 LS2 LS3 ;

Lexan沙伯基础PC 阻燃中粘度940-701 不透明 ;

Lexan沙伯基础PC 中等流动性延展性EXL1414T

LEXAN RESIN PC树脂-系列

> EXLtigao韧性

为医疗保健应用而设计的

> SLX提供优异的抗紫外线性能

>先进的飞机用阻燃树脂

防尘、防静电树脂

自动照明及上光

> DMX的改进的耐划伤

挤出吹塑/挤出成型

眼戴眼应用

> FST用于飞行器的内部应用

食品接触高热量食品接触

功能效应增强功能

具有高稳定性的通用填

充冲击强度

>通用填充阻燃玻纤增强阻燃

>通用填充粘度范围宽，水解和紫外线稳定性

>通用填充FR非填充型阻燃剂

>改进加工容易处理

媒体光盘和光盘应用

>非和非氯化溴化非溴与非氯阻燃体系

>包装水瓶应用

安全眼戴安全眼戴上的应用

标准高耐热性

结构泡沫工程泡沫等级

太阳眼戴眼戴上

的应用

> Visualfx审美功能

>疗效高热量的加工性能...

慰欣 供应PBT 1760E 玻纤11%增强,PBT/PC合金,\*\*\*,高流动沙伯基础\*\*\*1760

慰欣 供应PBT 1760 PBT+PC合金,玻纤11%增强,耐化学品腐蚀沙伯基础\*\*\*1760

慰欣 供应PBT 1731 PBT+PC合金,耐化学品腐蚀,UV稳定沙伯基础\*\*\*1731

慰欣 供应PBT 1102 聚酯+PBT合金,耐低温冲击,耐化学沙伯基础\*\*\*1102

慰欣 供应PBT VX5022H 玻璃纤维20%增强,PBT+PC共混物,低翘曲沙伯基础\*\*\*VX5022H

慰欣 供应PBT VR5460 玻璃纤维32%增强,PBT+PC,低翘曲沙伯基础\*\*\*VR5460

慰欣 供应PBT VR4860 玻璃35%填充,阻燃PBT沙伯基础\*\*\*VR4860

慰欣 供应PBT VR4831 玻璃15%填充,阻燃级,实用级PBT沙伯基础\*\*\*VR4831

慰欣 供应PBT VR4060 玻璃纤维32%填充PBT,实用级沙伯基础\*\*\*VR4060

慰欣 供应PBT VIC4311 玻纤30%填充,环氧树脂粘合抗冲击PBT沙伯基础\*\*\*VIC4311

慰欣 供应PET V9561 阻燃PET,玻璃纤维30%填充,高耐热沙伯基础\*\*\*V9561

慰欣 供应PBT V8280SF PBT+PET,玻纤40%增强,\*\*\*流动,易脱模沙伯基础\*\*\*V8280SF

慰欣 供应PBT V8280 含40玻璃纤维增强,外观良好沙伯基础\*\*\*V8280

慰欣 供应PBT V8030CS 玻璃填充增强PBT沙伯基础\*\*\*V8030CS

慰欣 供应PBT V4860HR 玻纤30%增强,阻燃级,水解稳定,抗冲击沙伯基础\*\*\*V4860HR

慰欣 供应PBT V3900WX 抗紫外线稳定,阻燃级,PBT+PC合金沙伯基础\*\*\*V3900WX

PBT V2105U 非增强,\*\*\*,抗紫外线,高冲击沙伯基础\*\*\*V2105U

慰欣 供应PBT V2000DM 无\*\*\*,高流动,直接金属化的PBT沙伯基础\*\*\*V2000DM

PBT SHF4960 \*\*\*liuliang,玻纤30%填充,阻燃级,热稳定沙伯基础\*\*\*SHF4960

慰欣 供应PBT SHF4930 \*\*\*流动,阻燃PBT,玻纤15%增强沙伯基础\*\*\*SHF4930

慰欣 供应PBT SHF436HR \*\*\*liuliang,玻纤30%增强,耐水解\*\*\*沙伯基础\*\*\*SHF436HR

慰欣 供应PBT SHF434HR \*\*\*liuliang,玻纤20%增强,耐水解\*\*\*沙伯基础\*\*\*SHF434HR

慰欣 供应PBT SHF4340 \*\*\*liuliang,20%玻璃增强,易脱模沙伯基础\*\*\*SHF4340