工地临时围蔽施工 白色镀锌板冲孔围挡 金属烤漆防风建筑外墙

产品名称	工地临时围蔽施工 白色镀锌板冲孔围挡 金属烤漆防风建筑外墙
公司名称	江门市顺路交通设施有限公司
价格	34.00/平方米
规格参数	规格:2500*2500 立柱:80*80/100*100 斜撑:角铁
公司地址	江门市江海区礼乐向前大利围工业区自编19号(信息申报制、一址多照)(注册地址)
联系电话	18024207830

产品详情

冲孔围挡的用途

- 1、横贯城市的高速公路、铁路、地铁等交通市政设施的环保噪声治理屏障。
- 2、建筑物墙壁、发电室、工厂现场及其他噪声声源的隔音降噪用吸音面板。
- 3、建筑物的天花板、墙板的吸音材料。
- 4、建筑物楼梯、阳台、环保桌椅漂亮的装饰孔板。
- 5、机械设备的防护罩、华丽的扬声器罩、粮食、饲料、矿山用的磨筛、矿筛、工字筛。
- 6、厨房设备用的不锈钢水果蓝、衣帽罩、水果盘等厨具。
- 7、从商场用的货架网、装饰展示台、粮库用的通风网、足球场的草坪渗透水进行过滤

冲孔壁孔型可以选择圆孔或十字孔,排列方式为串联或交错排列,颜色可以选择黄色、绿色、蓝色或白色冲孔网板作为墙体,以白色或褐色方钢为柱子,在柱子前端安装各种形状的端盖进行装饰或照明的。

冲孔围挡的生产和制作技术相对复杂一些。作为与护栏配套使用的设备,该产品在工厂中很常见。另外,他们的尺寸可以根据要求生产。并不像其他产品那样特别单一和有限制。冲孔网板围栏相对于护栏的生产数量较小,因此在价格上比护栏稍高。另外,冲孔网可以更好地与护栏组合,特别有效。

冲孔围挡作为室外围墙安全坚固,耐风雨,抗跌倒能力强,美观整齐,不变形。安装、拆卸、运输等容易,也可以再利用,而且成本低,是可循环利用的资源。广泛用于公园维修、道路维修、桥梁建设、地

铁工程、建筑工程施工维护等。相对于普通的金属丝网护栏,冲孔网板护栏更加坚固耐用,使用寿命也是普通护栏的5倍以上。