

热收缩机 十堰收缩机 友联包装精工打造

产品名称	热收缩机 十堰收缩机 友联包装精工打造
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

产品详情

武汉友联包装食品机械有限公司

收缩机适用空间：玻璃瓶、发泡胶、纸盒、玩具、电子、电器、文具、图书、唱片、五金工具、日用品、药品、化妆品、饮料、水果、纪念标签等物品包装。

按加热方式分：

石英管加热/不锈钢加热

按调速分：

电子调速/变频调速

适用对象：

产品特点

不影响包装物的品质，而能收缩快速，包装后的产品能密封、防潮、防撞击、适用于多件物品紧包装和托盘包装。还有如下优点

采用远红外线直接加热；

设备体型小巧，预热时间短、省电；

电子无级变速调温；

收缩不影响包装物品的品质而能收缩包装；

适用于规则或不规则物品的包装

直线型热收缩膜包装机，采用独有的直线式设计，结构紧凑占地面积小，针对一些场地受限及包装过程中无需调整产品前进方向，热收缩机多少钱，十分方便，不会受包装物长度的限制。可独立工作，十堰收缩机，也可与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩、冷却、定型，pe膜全自动热收缩机，无人化流水作业。主要适用于长度较长物体或饮料、啤酒、矿泉水、易拉罐、玻璃瓶等有纸托、纸箱的集合或单一收缩包装。[1]

这款全自动收缩机对于市场中存在的各种容量的玻璃瓶、饮料瓶、易拉罐、PET瓶、日用品等各种瓶装产品都可以使用，同时与恒温PE收缩炉配套使用，使物品达到的包装效果。适用于PE、PVC等收缩薄膜。而且这款机械不仅能节省饮料的包装成本，而且还能与饮料生产线直接对接进行无底托包装。进料可选择单排、双排及三排，能根据客户的需求将包装物品自动进行裹膜、封切、热缩、冷却定型，全部套动作一机合成，与以往的收缩机相比，该机在包装成本方面能够节省60%以上，自动边封收缩机，产品经过包装后具有外观整洁，紧凑不散，并且真正实现了无人化操作，满足了生产厂家多样化包装的需求，大大增强了市场竞争力

武汉友联包装食品机械有限公司

UP-400 透明膜包装机

用途：

该机广泛适用于药品、食品、化妆品、文具用品、音像制品等行业中的各种单件大盒物品包装或多件小盒物品的集合薄膜包装（带金拉线）。

性能特点：

该机的工作是靠机器内部一系列的凸轮带动各种连杆及部件来完成的，采用多功能数显变频无级调速，PLC编程控制技术，自动给盒，自动计数，触摸显示实现人机界面，气动落膜；并可与其它生产线联机使用。

主要技术参数：

包装材料 BOPP烟膜及金拉线

包装速度 25 ~ 40包/分钟

包装尺寸(L)300 × (W)200 × (H)100mm

电源及总功率 220V 50Hz 5kw

机器重量 800kg

机器外形尺寸(L)2400 × (W)1200 × (H)1800mm

热收缩机多少钱-十堰收缩机-友联包装精工打造(查看)由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司是湖北 武汉,包装相关设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在友联包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创友联包装更加美好的未来。