

嘉兴导尿管弯曲试验夹具 寰正科技 导尿管弯曲试验夹具厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 嘉兴导尿管弯曲试验夹具 寰正科技 导尿管弯曲试验夹具厂家 |
| 公司名称 | 济南寰正科技发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市燕翔大厦619室 |
| 联系电话 | 13153037977 |

产品详情

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内企业，并多次参与过论证。曾参与过的标准论证如下：输注泵YY0451、电子泵、YY0332-2011植入式给药装置等。企业文化：、、守信、服务宗旨：为客户服务提供“、及时、持续”的服务，竭尽全力满足客户的需求。

导尿管拔出困难？预防在先

正确、规范的导尿操作对于减少之后导尿管拔除困难有很大的预防作用。

1. 插入或拔除导尿管时，嘱患者做深呼吸，在患者第2次深呼吸动作中的呼气相时，以轻柔、稳健的动作将导尿管插入或者拔除。
2. 长期留置尿管者选用全硅胶导尿管，相容性好，对黏膜刺激小，适合人体的中长期留置（29天），符合最佳换管时间间隔4周。
3. 优先选择质量稳定的导尿管，导尿管型号过粗或材质过硬会引起黏膜充血导致狭窄，嘉兴导尿管弯曲试验夹具，从上解决问题

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内企业，导尿管弯曲试验夹具厂家，并多次参与过论证。曾参与过的标准论证如下：导丝YY0450、高压注射器0614、辅料止血性能测试（

未发布)、热湿交换器HMEYYT0735.1-2009、ISO80396YYT0916.20、一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314等。企业文化：、、守信、服务宗旨：为客户服务提供“、及时、持续”的服务，竭尽全力满足客户的需求。

留置导尿的适应证：急性尿潴留或膀胱出口梗阻。需准确记录尿量，如危重患者。避免围手术期常规留置导尿，除非符合以下情况：涉及泌尿1生殖道邻近结构的泌尿1手术或者其他手术；可能延长手术时间者（此情况下插入的导尿管需麻1醉苏1醒室拔除）；预计术中会大量输液或使用利1尿剂的患者；术中需监测尿量。协助治1愈尿失禁患者骶部或会的开放性伤口或、期的压力性溃疡。需要长时间卧床或固定体位的患者如潜在的不稳定性胸腰椎、多发伤如骨1折。

济南寰正科技发展有限公司，位于美丽的泉城济南，济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医了器械检测设备的国内企业，并多次参与过论证。曾参与过的标准论证如下：输注泵YY0451、电子泵、导尿管YY0325、血管内导管YY0285、一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314、YY0332-2011植入式给药装置等。本着“、品质、服务”的经营理念，公司不断开发设计的产品，提升产品品质，在医了器械检测设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。

导尿管弯曲实验夹具

满足yy0325-2016标准检测要求；

耐弯曲性试验工具一套：能将供试导尿管管身弯曲并固定成所需直径的环状；

导尿管型号，导尿管弯曲试验夹具，按照外径的周长分6F~30F共13个规格型号，常用的大人导管管有12F、14F、16F、18F四种型号，F数就是外周长的毫米数·是法制单位。F就是French.换算公式是 $F=2 \times r$ 粗略换算就是 $F(\text{毫米})=3 \times \text{外直径}(\text{毫米})$ 。

1.金属导尿管：口狭窄普通导尿失败2.气囊导尿管：临床常用导尿管护理的步骤洗手、处理掉手上的病菌以预防。准备下列用具：1.棉枝一包，2.透气纸胶布一卷，3.塑胶袋一只，4.接便器，5.生理盐水或煮沸过的水，导尿管弯曲试验夹具价格，6.优碘消毒溶液(视需要)。将接便器放入臀部。用手分开或回缩。以棉枝沾湿生理盐水或煮沸过的水，清洁靠近导尿管口端的导尿管约一时(2.5公分)，每次使用一枝棉枝，将脏的棉枝，随手丢入准备好的塑胶内。检查有没有任何结痂或不正常引流物或分泌物。

护理症状

- 1.各种原因引起的排尿障碍
- 2.特定手术（腹腔、泌、gu科和妇科等手术）
- 3.需要记录单位时间尿量

嘉兴导尿管弯曲试验夹具-寰正科技-导尿管弯曲试验夹具厂家由济南寰正科技发展有限公司提供。济南寰正科技发展有限公司是一家从事“检测设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“寰正,ENERSOL”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使寰正科技在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！