## 张家口市蔚县钢厂脱硫生石灰颗粒

产品名称	张家口市蔚县钢厂脱硫生石灰颗粒
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

## 产品详情

张家口市蔚县钢厂脱硫生石灰颗粒 石灰的参数指标: 1、有效钙控制精度:0.5%;

- 2、ph值控制精度:0.01;3、搅拌器:0~600RPM,可任意调节;4、供电条件:220V、50Hz;
- 5、实验环境条件: 0 ~60 ; 6、外形尺寸: 350\*480\*600,300\*180\*180。 石灰功能优势为:
- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率;
- 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中,促进了石灰质量控制的技术升级;
- 3、自动生成检测曲线,实现了石灰有效钙检测的实时;
- 4、具有溶度的自动标定系统,自动修改系统参数;
- 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储;
- 6、检测结果随时导出功能,便于数据备份;7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。而且防火性能也会增加。8.人造大理石行业用重钙粉:人造大理石用重质碳酸钙(重钙粉):325目,白度要求:95%,碳酸钙含量:98.5%,纯净无杂质)碳酸钙目前已广泛用在人造大理石生产。9.地板钻行业用重钙粉:地板钻用重质碳酸钙(重钙粉):400目,白度要求:95%,碳酸钙含量:98.5%。 经常被用于杀菌和防腐剂,因为氢氧化钙对皮肤具有一定的腐蚀作用,所以在使用和存放的过程中都需要格外小心。如果不慎氢氧化钙落入眼中或皮肤上,一定要用大量水冲洗或及时就医,下面小编为您解答氢氧化钙怎么存放。氢氧化钙容易和空气中的化碳反应生成碳酸钙导致变质,所以须要密封保存。氢氧化钙是碱性物质。 能取代部分价格昂贵的填充料及助济,减少树脂的用量,从而降低产品生产成本,提高市场竞争力。应用范围:天然胶,,丁苯,混炼胶等,适用于轮胎、胶管、胶带以及油封、汽车配件等橡胶制品中。应用性:经过表面改性处理后的纳米碳酸钙与橡胶有很好的相容性,具有补强、填充、调色、改善加工艺和制品的性能