

等边角钢	100*100*10	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	100*100*12	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	100*100*14	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*8	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*10	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*12	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	110*110*14	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*8	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*10	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*12	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	125*125*14	A36/SS400/S235JR	9、12
等边角钢	140*140*10	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	140*140*12	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	140*140*14	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	140*140*16	A36/SS400/S235JR	12
等边角钢	160*160*10	A36/SS400/S235JR	12
欧标角钢A36理论重量表：等边角钢	160*160*12	A36/SS400/S235JR	
	等边角钢	160*160*14	A36/SS400/S235JR
	等边角钢	160*160*16	A36/SS400/S235JR
	等边角钢	180*180*12	A36/SS400/S235JR
	等边角钢	180*180*14	A36/SS400/S235JR
	等边角钢	180*180*16	A36/SS400/S235JR
	等边角钢	180*180*18	A36/SS400/S235JR
	等边角钢	200*200*14	A36/SS400/S235JR
	等边角钢	200*200*16	A36/SS400/S235JR
	等边角钢	200*200*18	A36/SS400/S235JR
	等边角钢	200*200*20	A36/SS400/S235JR
	等边角钢	200*200*24	A36/SS400/S235JR
	不等边角钢	40*25*3	A36/SS400/S235JR
	不等边角钢	40*25*4	A36/SS400/S235JR
	不等边角钢	50*32*4	A36/SS400/S235JR

不等边角钢	63*40*5	A36/SS400/S235
不等边角钢	63*40*6	A36/SS400/S235
不等边角钢	75*50*5	A36/SS400/S235
不等边角钢	75*50*6	A36/SS400/S235
不等边角钢	75*50*8	A36/SS400/S235
不等边角钢	90*56*6	A36/SS400/S235
不等边角钢	90*56*8	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*63*6	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*63*7	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*63*8	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*63*10	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*75*7	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*75*8	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*75*9	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*75*10	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*75*12	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*80*6	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*80*7	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*80*8	A36/SS400/S235
不等边角钢	100*80*10	A36/SS400/S235
不等边角钢	110*70*6	A36/SS400/S235
不等边角钢	110*70*8	A36/SS400/S235
欧标角钢EN10025型号表：不等边角钢	110*70*10	
	不等边角钢	125*80*8
	不等边角钢	125*80*10
	不等边角钢	125*80*12
	不等边角钢	140*90*8
	不等边角钢	140*90*10
	不等边角钢	140*90*12
	不等边角钢	160*100*10
	不等边角钢	160*100*12

不等边角钢	160*100*14
不等边角钢	180*110*10
不等边角钢	180*110*12
不等边角钢	180*110*14
不等边角钢	200*125*12
不等边角钢	200*125*14
不等边角钢	200*125*16
不等边角钢	200*125*18

美标型钢：RA-315是一种新式的铁矿浮选捕收剂，它是以塔尔油为首要质料，通化反响和氧化反响后进一步加工处理而制得的一种阴离子型捕收剂。它的首要成分是氯化化和未氯化化的脂肪酸、松脂酸及其他成分的混合物。该药剂具有功能杰出、质料来历广泛、出产工艺简略、价廉和无毒等特色。用RA-315作捕收剂，选用弱磁选-强磁选-反浮选流程选别我国鞍钢齐大山铁矿的工业实验，获得铁档次65.33%，回收率8.72%的先进目标，到达国家“七五”要点科技攻关的目标要求，此外，用它选别鞍钢东鞍山难选矿、弓长岭铁矿及美国蒂尔登铁矿均获得了比其他药剂更为优胜的经济技能目标。