

## 20升双枪双计量分装机-食用油分装机

产品名称	20升双枪双计量分装机-食用油分装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

### 产品详情

#### 20升双枪双计量分装机-食用油分装机

我们生产和销售纯丙乳液灌装机、香精灌装机、真石漆灌装机、自动压盖灌装机、摆臂式灌装机等设备，广泛应用于各种行业。我们拥有专业的技术研发团队和完善的售后服务体系，可以为客户提供优质、高效的解决方案。

20升双枪双计量分装机-食用油分装机的参数：

灌装范围:10-30L ( Kg/桶 )

功 率:0.5 ( KW )

灌装速度:120-240 ( 桶/h )

电 压:AC220V  $\pm$  10% 50Hz ( V )

灌装精度:  $\pm$  0.2% ( F.S )

耗 气 量:1-5 ( m/h )

分 度 值:2/5 ( g )

气源压力:0.4-0.6 ( MPa )

灌装头数:1

外形尺寸:1500\*800\*1650 (mm)

防爆等级:EX (d) BT4

桶 型:20L圆形铁桶 (全开口)

20升双枪双计量分装机-食用油分装机的特点：

整体不锈钢与碳钢制作。

自动对口、自动灌装。

防爆动力输送机。

自动上盖、旋盖、压盖。

手/自动可选择。

称重超差报警及故障自诊断。

采用进口称重元件。

与物料接触部采用316不锈钢 (选配)。

存储配方数据多达20组。

自动统计灌装桶数，灌装总重量。

净重/毛重可选灌装模式。

防爆配置，可在危险区域使用。

快中慢三速加料，加料速度可调。

自动输送、自动码垛。

灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材料。

标准预留RS232/485接口，选配DP、MUDBUS总线，方便计算机数据管理。

自动判断皮重范围，自动去皮。

20升双枪双计量分装机-食用油分装机设备使用：

开机---人工放桶至秤台快速定位对口---系统自动侦测桶定位---灌枪自动插入桶底部---自动去皮自动打开灌枪开始灌装---大、中、小、微量四段式灌装---灌枪自动随页面自动提升--到达目标值灌枪自动关闭并升至桶外---灌装完成。

20升双枪双计量分装机-食用油分装机适用范围：

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

20升双枪双计量分装机-食用油分装机的售后服务：

购买大型设备，售后服务是一个关键的问题，综合服务可以保证用户设备的安全以及及时维护，不同厂家的售后服务是有所不同的，因此，价格会有差异。

更多相关产品：

25L胶黏剂灌装机 视觉寻址灌装机

双头包装机 12L农药包装机

25升定量称重压盖机 陶瓷墨水压盖机

50L定量分装灌装机 溶剂灌装机

摆臂式包装机 20千克强碱包装机