

18千克乳胶漆输送线-化工输送线

产品名称	18千克乳胶漆输送线-化工输送线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

18千克乳胶漆输送线-化工输送线

我们生产和销售多种规格的染料灌装机、电解液灌装机、涂料灌装机、定量灌装机、自动输送灌装机等设备，广泛应用于食品、医药等行业。我们以lingxian的技术和优质的服务，赢得了客户的信任和支持。

18千克乳胶漆输送线-化工输送线的参数：

计量范围:10-30L

气源压力:0.4 ~ 0.6MPa

电源要求:AC380V/50Hz、三相五线制

生产速度:约200-300桶/小时

配备人数:1-2人

整线功率:约1kW

设备的噪声: 80dB

整线耗气量:约1600L\mi

18千克乳胶漆输送线-化工输送线的特点：

中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文傻瓜式引导操作；

智能效率：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；

设备灌枪：源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装完毕无滴漏现象；

操作方便：灌枪快捷操作键启动 / 急停、灌装高度可调150mm，适用不同规格桶；

功能切换：净重/毛重、自动/手动功能切换模式；

准确快速：配置大小球阀组及灌枪，大、小、微量三段式灌装设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度高及速度快；

进口配置：原装日本PLC或德国PLC（可选）、日本继电器、法国开关、德国气缸及大小球阀组（可选）、日本人机界面，确保设备整体性能稳定、快速准确、坚固耐用；

18千克乳胶漆输送线-化工输送线设备使用：

人工将空桶放到秤台上，，然后点击启动按钮，仪表首先判桶并扣除空桶皮重，灌装头下降并插入桶内并打开进入快速落料，当达到慢进料设定重量时，自动转为慢速落料。当重量达到目标值时停止落料，此时灌装头复位到初始状态，仪表回皮显示总重，人工将成品桶移出并人工放盖推到压盖区，脚踏开关启动，压盖气缸伸出并压盖，压盖完成人工取下桶，整个动作流程结束。

18千克乳胶漆输送线-化工输送线适用范围：

油料，油漆，油墨，固化剂，胶粘剂，有机溶剂，清洗剂，稀释剂，树脂，聚氨酯，农药，医药，润滑油，香精，食用油及各种可流动液体！

18千克乳胶漆输送线-化工输送线的售后服务：

欲了解设备详细资料，欢迎在线或来电咨询，我们会根据贵公司产品特性及具体要求，提供详细的设计方案及报价，谢谢！

更多相关产品：

消毒液压盖机 18KG自动洗桶压盖机

50L不锈钢压盖机 各类油墨压盖机

清洗剂灌装机 20KG双头灌装机

18千克防爆型压盖机 消毒剂压盖机

油漆压盖机 16升手动压盖机

