廊坊高强度木螺纹道钉生产工厂

产品名称	廊坊高强度木螺纹道钉生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	材质:碳钢、合金钢 表面处理:本色、发黑、镀锌等 型号:定制加工
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

廊坊高强度木螺纹道钉生产工厂4.根据权利要求1所述的一种耐磨机车合成闸瓦,其特征在于:所述瓦 背(1)的顶部开设有排灰槽(10),排灰槽(10)的数量与散热孔(9)的数量相等 与直线尖轨道岔相 比,这种尖轨道岔全长较短,导曲线半径较大,行车平稳,冲击小,尖轨轨距加宽小,可改善列车沿正线运行条件 许多机器自动供料,自动中的自动上膛都靠弹簧的这种功能道钉有钩头道钉和螺纹道钉两种,垫板按形 状有单肩、双肩之分;按孔眼数分有三孔、四孔、五孔几种,常用的垫板为五孔垫板 昆山艾力克斯铁 路配件有限公司质量控制系统符合ISO9001:2015质量管理体系的要求;我们有自己的检验中心、理化室 , 还有如SGS、BV的第三方检验机构的检验来保证质量;产品出口到美国、俄罗斯、印度、加拿大、德 国、澳大利亚、阿根廷、法国、巴西、南非、墨西哥、意大利、日本、乌克兰、罗马尼亚、波兰、英国 、哈萨克斯坦、西班牙、瑞典、土耳其、伊朗、捷克、印尼、匈牙利、巴基斯坦、埃及、芬兰、智利、 奥地利、白俄罗斯、苏丹、古巴、瑞士、阿尔及利亚、乌兹别克斯坦、保加利亚、新西兰、挪威、泰国 、、塞尔维亚、斯洛伐克、韩国、尼日利亚、比利时、土库曼斯坦、越南、莫桑比克、津巴布韦、乌拉 圭、克罗地亚、阿塞拜疆、荷兰、玻利维亚、葡萄牙、孟加拉、肯尼亚、安哥拉、坦桑尼亚、丹麦、希 腊、纳米比亚、拉脱维亚、突尼斯、叙利亚、伊拉克、秘鲁、摩洛哥、爱尔兰、马来西亚、蒙古、立陶 宛、哥伦比亚、台湾、斯里兰卡、沙特阿拉伯、赞比亚、斯洛文尼亚、摩尔多瓦、波黑、、喀麦隆、厄 瓜多尔、加纳、塞内加尔、博茨瓦纳、危地马拉、马达加斯加、亚美尼亚、几内亚、爱沙尼亚、加蓬、 马拉维、刚果、吉布提、贝宁、马里、毛里塔尼亚、洪都拉斯、马其顿、埃塞俄比亚、柬埔寨、科特迪 瓦、塔吉克斯坦、萨尔瓦多、多米尼加、利比里亚、菲律宾、阿尔巴尼亚、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、巴 拿马、委内瑞拉、哥斯达黎加、卢森堡、牙买加、乌干达、约旦、香港、新加坡、圭亚那、苏里南、波 多黎各、塞拉利昂、阿富汗、尼泊尔、阿联酋、海地、、文莱、尼加拉瓜、老挝、摩纳哥等0多个国家和 缺点:耐候性、耐油性差5.2除侧架立柱磨耗板、交叉支撑装置、伸缩式挡键及轴箱橡胶垫上的 铜绞线、组合式斜楔主摩擦板外,凡螺栓、圆销、开口销组装的配件均须分解检查 (1)扣着锚固方式 锚 固是实现扣压钢轨的基本功能,由于是预埋在支承体的内部,比扣件其他零部件难更换,因此,确保预埋有足 够强度是十分必要的

(一)机械螺纹

- 1、普通螺纹:牙形为三角形,用于连接或紧固零件。普通螺纹按螺距分为粗牙和细牙螺纹两种,细牙螺纹的连接强度较高。
- 2、传动螺纹:牙形有梯形、矩形、锯形及三角形等。
- 3、密封螺纹:用于密封连接,主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹。

(二)自攻螺纹

牙型:目前自攻钉牙型有A、AB、B、等牙型,查阅:U.S.A.紧固件标准(原版)第页。墙板钉牙山角度为60度,(也可依客户要求生产,如45度±5)尖尾角度为25度±3。夹板钉、牙山角度为40度,

钻尾螺丝:牙山角度为60度±5,尾部针对不同规格的产品选用不同型号的夹尾针。