

思源环保 臭氧发生器厂家 临沂臭氧发生器

产品名称	思源环保 臭氧发生器厂家 临沂臭氧发生器
公司名称	潍坊思源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区唐宁国际711
联系电话	17861211858 17861211858

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东思源环保设备有限公司

大型工业臭氧发生器多用于废水处理、水净化、有机废气处理、烟气脱硫脱硝、空间杀菌消毒等领域使用

大型工业臭氧发生器参数：

产地：山东潍坊

厂家：山东思源环保

臭氧产量：500g/h-150kg/h

气源方式：空气源、氧气源

冷却方式：水冷式、风冷式

控制方式：智能控制

工作模式：24小时不间断运行

灭菌率：百分之99.9以上

灭藻率：百分之99以上

颜色：银色

工期：2-10天

在日益注重健康生活的今天，臭氧发生器特点，越来越多的人都开始饮用纯净水，因一般水的杂质和水垢很多，臭氧发生器厂家，会对身体造成损害，易造成等疾病。长期饮用纯净水，能促进体内水性电解质平衡，加快新陈代谢，从而排除体内有害物质，臭氧发生器，促进人体机能正常运行。经常用纯净水洗脸能滋润皮肤，防止面部，起到美容效果。而且现在许多工厂，企业等都想具有自己的品牌和具有自主的生产能力。

一、工艺设计

原水 原水增压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 离子交换器 保安过滤器 多级高压泵 RO反渗透系统 臭氧消毒 纯水箱 全自动桶/瓶水灌装生产线 包装 入库

二、臭氧出口浓度对消菌效果的影响

水中的臭氧浓度高低和细菌的杀灭率直接有关。水用臭氧消毒灭菌有一个阈值，一般水中的剩余臭氧浓度达到0.3mg/L，水中的细菌繁殖体，真菌繁殖体，几分钟顷刻被杀灭。水溶毒的杀灭更容易。

所谓剩余臭氧浓度，就是用臭氧把水中的有机物、微生物和其他可被氧化的物质氧化后，临沂臭氧发生器，水中剩余的臭氧浓度。一般臭氧加到水中以后，过10~30分钟测出的浓度已可认为是剩余臭氧浓度。

综上所述，一般经过中空纤维超滤，反渗透膜过滤过的净水，剩余臭氧浓度达到0.3~0.6 mg/L，大肠、菌落总数都能达到零指标。只要防止二次再污染(如瓶子、盖子的污染)微生物指标不会有大问题。但真菌孢子、藻类孢子的杀灭比较困难。要0.8~1 mg/L才能杀灭。

大型臭氧发生器应用范围：

污水处理：化工污水、废水、生活污水、食品厂污水、制药废水、养殖污水、屠宰废水处理等多领域污水脱色、除臭、降解COD、杀菌消毒。

水净化：生活饮用水、矿泉水、自来水厂、食品厂、饮料厂、地表水、纯净水等水质消毒、除味、净化。

废气处理：工业废气、橡胶废气、垃圾厂除臭、恶臭气体等废气处理净化

烟气脱硝：工业工厂、砖厂等领域的烟气脱硝，臭氧脱硝率高达95%以上!

思源环保(图)-臭氧发生器厂家-临沂臭氧发生器由山东思源环保设备有限公司提供。山东思源环保设备有限公司在生活饮用水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，思源环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柳经理。