

海鲜重量分级机定制 河北重量分级机定制 茗圣森来电咨询

产品名称	海鲜重量分级机定制 河北重量分级机定制 茗圣森来电咨询
公司名称	山东茗圣森自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市枳沟镇枳沟一村西
联系电话	13127177477 13780857717

产品详情

重量分选机分选什么产品

重量分选机可以用于分选多种产品，包括但不限于以下几种：食品：如糖果、巧克力、坚果、葡萄干、红枣等。重量分选机可以按照设定的重量范围将食品分为不同的等级，确保产品符合要求。制药：如药片、药丸等。重量分选机可以确保药品的重量符合要求，提高药品质量和一致性。化工品：如塑料颗粒、化学试剂、涂料等。重量分选机可以将化工品按照不同的重量区间进行分类，方便后续加工和使用。农业产品：如种子、饲料、化肥等。重量分选机可以根据种子的大小和重量，将种子分为不同的品种和等级，海鲜重量分级机定制，提高种植效果和产量。其他产品：如电子元件、小零件、文具等。重量分选机可以按照不同的重量范围将这些产品进行分类，确保符合要求和标准。总之，重量分选机可以广泛应用于各个行业的产品分级和分选，提高生产效率和产品质量。

下面检重机厂家对自动称重机常见故障原因分析：

1) 设备为什么称重不准？

A.查看是否有其它物品触碰到称重托盘；

B.设备是否标定，可重新标定；

C.是否有风对着设备吹；

D.对比静态称重与动态称重是否相符，如不相符可通过“动态学习”修正。

2) 剔除装置不动作？

A.首先检查电源是否连接正常；

B.电源正常，再在故障检测里面点击对应的“剔除端口”是否动作；

C.如不动作，在剔除端口中查看是否选对剔除端口。

3) 静态称重与动态称重不符？

物体的重量在静态与动态两种状态下，称出的结果本身存在误差，料盘重量分级机定制，可通过的“动态学习”来修正。

4) 传送带不运行？

A.所有传送带均不运行的情况下：检查电源；

B.其中一段或二段不运行的情况下：可通过对调电机和驱动器来检查是电机驱动的好坏；

5) 输送带问题

1) 如果设备工作出现非正常运作或者精度、速度等偏差，请先检查易耗配件输送带是否有开裂；

2) 查看输送带有无偏转，如有偏转应调节两边的调节装置，直到皮带无偏转为止；

6) 精度、速度问题

1) 查看输送带是否发生开裂或是偏转，托盘重量分级机定制，此类问题可更换或调整输送带至正常位置后，再进行测试；

2) 查看操作界面，参数设置是否正确；参数设置问题，可根据说明书重新设置需要设定的数值，用实测产品进行10次，查看精度是否稳定；

7) 拆卸或检查设备后正确复位

为了检查而拆卸的接插件、零部件类，在检查完毕后，请重新正确复位。

8) 非设备因素导致的故障

急剧的环境变化、雷电或异常电压等导致的电源异常、机器的掉落、冲击以及不是通常使用中所导致的直接事故原因时，河北重量分级机定制，有必要进行综合性检查。

检重秤厂家认为定时的检修，不仅可以节约成本，更多的是使生产工作正常进行。

称重机的各种常见问题：。

1. 具有频率特性的离散系统。

电容式传感器称重机的频率特性是离散的。虽然通过使用差分信号类型对其进行了改进，但不可能完全

消除它。其他类型的电容式传感器只有在忽略静电场的边缘效应时才具有线性频率特性。否则，由边缘效应引起的额外容量将立即积累在电感的功率电容中，使频率特性离散。

2. 寄生电容是有害的。

电容式传感器称重机的原始容量很小，但连接传感器和电子电路的线电容器、电子电路的杂散电容以及传感器的内板与周围导体组成的电容器的所谓寄生电容很大。不仅降低了传感器的灵敏度，而且这些电容器经常被任意切换，这会使仪器工作很不稳定，影响测量精度。

3. 输出阻抗高，负载能力差。

电容式称重机的容量受到电极几何尺寸的限制，不会做得很大，通常为几十到几百微法拉，甚至只有几个微法拉。因此，电容式传感器称重机的输出阻抗高，因此负载能力差，容易受外界影响而造成不稳定，严重时甚至无法工作。

海鲜重量分级机定制-河北重量分级机定制-茗圣森来电咨询由山东茗圣森自动化科技有限公司提供。山东茗圣森自动化科技有限公司位于山东省潍坊市诸城市枳沟镇枳沟一村西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东茗圣森在行业设备中享有良好的声誉。山东茗圣森取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东茗圣森全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。