

天河药材冷库，广州药材厂冷库专用药材冷库工程

产品名称	天河药材冷库，广州药材厂冷库专用药材冷库工程
公司名称	广州米雪制冷设备工程有限公司
价格	350000.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市白云区同德路横滘货场西路自编13号
联系电话	86-02036516779 13660880588

产品详情

广州米雪制冷提供广州药材厂冷库专用药材冷库工程及广州冷库安装<http://www.gdmixue.com>，米雪冷库采用低噪音进口压缩机组，聚氨酯高阻燃库板，让您的冷库使用省电更省心。13660880588如果您还在为居民投诉您的冷库打扰别人休息，那您就更应该拥有这款低能耗冷库，此冷库在食品，蔬菜等都可以使用。欢迎您的咨询。现在的医药、器械的贮藏也使用到了冷库，那我们建设医药冷库以及医疗器械冷库时要那些要求呢？广州米雪制冷为您解答这些必要要求：一、医药、医疗器械冷库需知：换证标准再次明确了药品批发企业量负责人必须为执业药师，但对本科学历不作要求；具有生物制品（除疫苗）经营范围的药品批发企业冷库容积不得小于20立方米，且应配有自动监测、调控、显示、记录温度状况和自动报警的设备。二、广东省食品药品监督管理局疫苗经营许可实施办法设施与设备 1、企业具备二个以上独立的冷库，每个冷库的容积不小于40立方米，总容积不小于200立方米。冷库的温度为2~8℃，至少有一个冷库其温度可调控到低温冷库的要求（零下20℃）。经营都特殊要求产品的，其储存条件应符合其说明书。2、冷库应配有自动监测、调控、显示、记录温度状况以及报警的设备，备有发电机组。3、冷库应划分待验区、合格品区、退货区等场所，并实行色标管理。4、仓库应设立疫苗不合格区。5、冷库应具有适宜拆零及拼箱发货的工作场所。6、冷库应具有符合安全用电要求的照明设备。7、企业应具备两台以上的冷藏车，每台冷藏车的容积不少于10立方米，至少有一台温度可调控到低温冷库的要求（零下20℃）。冷藏车应车况良好，符合疫苗运输要求，能自动调控、显示和记录温度状况。8、企业应具备经营规模相适应的车载冷冻、冷藏设备；冷藏（冻）箱应能自动调控和显示状况。这就是我们要建造一座医药、医疗器械冷库的所需条件，还有一些使用问题广州米雪制冷会一一为您解答！现有问题解决方案：1.怎样挑选冷库保温材料；2.为何冷库温度降不下来？3.如何解决冷库中的异味。