

A36热轧美标槽钢MC8现货供应

| | |
|------|--|
| 产品名称 | A36热轧美标槽钢MC8现货供应 |
| 公司名称 | 上海铸然供应链（集团）有限公司 |
| 价格 | 4950.00/吨 |
| 规格参数 | 规格:MC8*21.4 材质:A36 执行标准:ASTMA6/A6M |
| 公司地址 | 上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼 |
| 联系电话 | 021-66160280 15821489790 |

产品详情

A36热轧美标槽钢MC8现货供应

规格 MC槽钢 标准/材质

美标槽钢 C3*4.1 美标MC6*12 ASTM/A572

美标槽钢 C3.5 美标MC6*15.1 ASTM/A572

美标槽钢 C3*6 美标MC6*16.3 ASTM/A572

美标槽钢 C4*5.4 美标MC7*19.1 ASTM/A572

美标槽钢 C4*7.25 美标MC7*22.7 ASTM/A572

美标槽钢 C5*6.7 美标 MC8*8.5 ASTM/A572

美标槽钢 C5*9 美标MC8.18.7 ASTM/A572

美标槽钢 C6*8.2 美标MC8*20 ASTM/A572

美标槽钢 C6*10.5 美标MC8*21.4 ASTM/A572

美标槽钢 C6*13 美标MC8*22.8 ASTM/A572

美标槽钢 C7*9.8 美标MC9*23.9 ASTM/A572

美标槽钢 C7*12.25 美标MC9*25.4 ASTM/A572

美标槽钢 C7*14.75 美标MC10*6.5 ASTM/A572

美标槽钢 C8*11.8 美标MC10*8.4 ASTM/A572

美标槽钢 C8*13.75 美标MC10*22 ASTM/A572

美标槽钢 C8*18.75 美标MC10*25 ASTM/A572

美标槽钢 C9*13.4 美标MC10*28.5 ASTM/A572

美标槽钢 C9*15 美标MC10*33.6 ASTM/A572

美标槽钢 C9*20 美标MC10*41.1 ASTM/A572

美标槽钢 C10*15.3 美标MC12*10.6 ASTM/A572

美标槽钢 C10*20 美标MC12*14.3 ASTM/A572

美标槽钢 C10*25 美标MC12*31 ASTM/A572

美标槽钢 C10*30 美标MC12*35 ASTM/A572

美标槽钢 C12*20.7 美标MC12*40 ASTM/A572

美标槽钢 C12*25 美标MC12*50 ASTM/A572

美标槽钢 C12*30 美标MC13*50 ASTM/A572

美标槽钢 C15*33.9 美标MC18*42.7 ASTM/A572

美标槽钢 C15*40 美标MC18*51.9 ASTM/A572

美标槽钢 C15*50 美标MC18*58 ASTM/A572

| 产品型号 | 规格 | 产地 | 标准 |
|--------|----------|-------|---------|
| 美标L2角钢 | 51*3.2 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L2角钢 | 51*4.8 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L2角钢 | 51*6.3 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L3角钢 | 64*4.8 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L3角钢 | 64*6.4 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L3角钢 | 64*7.9 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L4角钢 | 76*4.8 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L4角钢 | 76*6.4 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L4角钢 | 76*9.5 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L4角钢 | 89*6.4 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L4角钢 | 89*7.9 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L4角钢 | 89*9.5 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L4角钢 | 102*6.4 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L4角钢 | 102*7.9 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L4角钢 | 102*9.5 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L4角钢 | 102*11.1 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L4角钢 | 102*12.7 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L5角钢 | 127*7.9 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L5角钢 | 127*9.5 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |

| | | |
|----------------|-------|---------|
| 美标L5角钢127*11.1 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L5角钢127*12.7 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L6角钢152*7.9 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L6角钢152*9.5 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L6角钢152*12.7 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L6角钢152*14.3 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L6角钢152*15.9 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L8角钢203*14.3 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L8角钢203*15.9 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L8角钢203*19 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L8角钢203*22.2 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |
| 美标L8角钢203*25.4 | 辽宁/台湾 | ASTM/A6 |

槽钢的规格主要用高度（h）、腿宽（b）、腰厚度（d）等尺寸来表示，国产槽钢规格从5 -40号，即相应的高度为5 -40cm。

在相同的高度下，轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18 -40号为大型槽钢，5 -16号槽钢为中型槽钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。槽钢的进出口定货一般是在确定相应的碳结钢（或低合金钢）钢号后，以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外，槽钢没有特定的成分和性能系列。

槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种，并在相应的标准中规定允差值。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5 -12m、5 -19m、6 -19m 三种。进口槽钢的长度选择范围一般为6 -15m。