

# 冷却塔配件冷却塔 南通冷却塔 冷却塔节能降耗选旭能

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 冷却塔配件冷却塔 南通冷却塔<br>冷却塔节能降耗选旭能 |
| 公司名称 | 山东旭能环保科技有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号          |
| 联系电话 | 18706552566 18706553278      |

## 产品详情

作者：发布日期：2018/1/20 1:03:05浏览：687 玻璃钢冷却塔多少钱一台是采购者非常关心的问题，为了给用户报出合理的玻璃钢冷却塔报价表单，厂家首页需要了解用户使用用途、设备配置型号等众多参数。为了让采购者提前了解市场价格动态，下面为大家详细整理一下2018年玻璃钢冷却塔报价表单（由于受到材质配件及市场变动，本厂提供的冷却塔价格表仅供参考，具有联系客服）：

普通型工业8T玻璃钢冷却塔，热水和空气流动方向：混流式冷却塔，重量：400（kg），市场报价在850.00元每台；

普通型10T工业冷却塔，噪声级别：低噪型冷却塔，冷却塔配件冷却塔，重量：206（kg），市场报价在900.00元每台；

玻璃钢15T冷却塔，热水和空气接触方式：湿式冷却塔，冷却塔型号冷却塔，通风方式：机械通风冷却塔，重量：160（kg）市场报价在1300.00元每台；

普通型20T冷却塔市场报价在1420.00元每台；

普通型25T玻璃钢圆形冷却塔，塔高：1.82（m），占的面积：1.96（m<sup>2</sup>），重量：98~500（kg），市场报价在1900.00元每台；

玻璃钢30T冷却塔市场报价在2250.00元每台；

### 【污水冷却塔清洗流程】

- 1.通知甲方将要清洗的冷却塔的风扇、循环泵关闭、并给予接电。
- 2.将冷却塔进、出水阀、塔连通管阀门、补水阀关闭，打开排污阀、进行放水排污。如排水慢、可用胶管帮助将塔盘中的水吸出。
- 3.启动高压清洗机、用喷先将出风口，风扇、洒水器冲洗干净，然后冲洗塔身四周及填料，南通冷却塔，后冲洗塔盘，及出水过滤网，密闭式冷却塔冷却塔，出水槽。点击文档链接，可查看更多信息4.冷却塔冲洗干净后，反复打开冷却水进水阀或接水从填料上面冲下，将填料里面的脱落污垢冲出。

并将冲出的污垢清除。

- 5.用KNJ-343杀菌灭藻剂对冷却塔进行杀菌灭藻处理。
- 6.关闭排污阀、打开补水阀给冷却水加水、水加满、讲冷却塔的进、出水阀、塔连通阀打开，检查阀门，将连通塔的水位调平衡、以免溢水。
- 7.将冷却塔四周的地面清洗干净。

冷却塔的场合应用：

- 冶金机械、石化、硅酸盐业 1.炼铁厂高炉软水闭路循环； 2.炼钢厂的加热炉、结晶器、氧等装置的冷却水系统； 3.轧钢厂、焦化厂的冷却水系统； 4.鼓风机、电机、轧钢机等设备的冷却水系统； 5.中频感应电炉、中高频电源与电控、熔炼炉、透热炉、淬火炉、真空炉、感应保温炉的的冷却水系统； 6.机加工设备的油路冷却和磨具冷却； 7.铸造、锻造、焊接设备的内部工艺水冷却； 8.炼油化工厂的低温位油品冷却、各种塔顶油气的冷凝冷却、蒸气及其它工艺介质的冷凝（冷却）； 9.与玻璃熔窑、单晶或多晶炉配套； 10.大型注塑机的水冷系统。电业 1.作为汽轮机乏汽冷凝器； 2.与汽轮机的猫爪、主汽门、中联门、水泵座，水泵轴承、风机轴承、发电机、电动机等需冷却的装置或设备配套； 3.变压器的油冷器。

冷却塔配件冷却塔-南通冷却塔-冷却塔节能降耗选旭能由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东旭能环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。

