## 供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G5(副牌)上海溉邦实业

产品名称	供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G5(副牌) 上海溉邦实业
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	PA66:A3X2G5 A3X2G5:电气性能 耐油:尼龙聚酰胺
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

## 产品详情

供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G5(副牌)上海溉邦实业

规格 一包25kg

加工定制 否

有效成分 含量 PA66

产地 德国

厂家产地 德国巴斯夫

特性级别 耐高温,增强级

品名 聚酰胺

牌号 A3X2G5

用途级别汽车部件,家电部件,电

类型 标准料

是否进口否

加工级别 注塑级

销售方式 品牌经销

产品规格 A3X2G5,

比重(密度)1.34

吸水率 23 /24H 5.7-6.3

熔点 260

热变形温度 250 1.8Mpa

比热容 1.5

拉伸强度 140/100

颜色 白色

可以售卖地 全国

品牌 巴斯夫

代理商 巴斯夫代理商

用途 塑料制品厂

阻燃级PA 66阻燃材料是能够 抑制或者延滞燃烧而自己并不容易燃

烧的材料,广泛应用于服装、石油、化工、冶金、造船、消防、国防等领域。