

# 10公里激光测距仪 10000米激光测距仪 一万米双筒测距仪

产品名称	10公里激光测距仪 10000米激光测距仪 一万米双筒测距仪
公司名称	视迹光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Seegics
公司地址	武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场 B区S5-2幢8层B2-1室（商务秘书NCTD-212）
联系电话	13971090883

## 产品详情

在任何地理和天气状况下，目标测距都成为非常重要的军事行动。无惧黑夜、雨雪、烟雾等天气，可轻松实现目标测距。

### 一、产品特点：

结构坚固，易于操作

在恶劣的环境下能良好运行

集GPS、电子罗盘、测距于一体

人眼安全波长为1570纳米

RS232/422/485串行数据和命令接口

量程可达10公里

### 二、产品技术参数：

激光器类型：Nd:YGA(带人眼保护)

激光波长：1.57

发散角： $<1\text{mrad}$ @全角

危害距离：50m从望远镜物镜到测量目标

护眼：是

战术测量范围：2.3m $\times$ 2.3m汽车/飞机 6km，战术8km

最大测量范围：10000m

精度： $\pm 5\text{m}$

jingque度：98%

错误警示率： $<1\%$

测量速率：0.2Hz(12次/分钟)连续，无需间断和重新设置

测量单位：米

多目标检测：3个目标

门控能力：有

放大率：7X

视场角： $7^\circ$

焦距：42mm

瞳孔距离：22mm

屈光度调节： $\pm 5$

外部电源：直流12V

类型：1x12V0.3ah镍镉充电电池

电池工作时间：300分钟

低压指示出现可工作时间：50分钟

接口：RS232，RS422，RS485，USB(可选)

冲击性：频率35Hz振幅1mm防震30g

耐水性：IP66

环境条件：IP66，满足军用标准MIL-810F

相对湿度：大于98%，35

工作温度：-30 ~+55

尺寸：320x210x72mm

带电池重量：1.9kg