

## A572美标H型钢现货标准尺寸信息表

产品名称	A572美标H型钢现货标准尺寸信息表
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	4950.00/吨
规格参数	规格:W30*235 材质:A36/A572GR50/A992 执行标准:ASTMA6/A6M
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	021-66160280 15821489790

## 产品详情

### A572美标H型钢现货标准尺寸信息表

欧标H型钢，美标H型钢，美标槽钢，美标角钢，英标槽钢，英标H型钢，英标工字钢欢迎详聊：徐敏  
T: 191 4553 4239

#### 美标H型钢规格表

#### 美标HP钢桩

美标W4 × 13	美标W12 × 14	HP8*36
美标W5 × 16	美标W12 × 16	HP10*42
美标W5 × 19	美标W12 × 19	HP10*57
美标W6 × 8.5	美标W12 × 22	HP12*53
美标W6 × 9	美标W12 × 26	HP12*63
美标W6 × 12	美标W12 × 30	HP12*74
美标W6 × 16	美标W12 × 35	HP12*84
美标W6 × 15	美标W12 × 40	HP12*89
美标W6 × 20	美标W12 × 45	HP14*73

美标W6 × 25	美标W12 × 50	HP14*89
美标W8 × 10	美标W12 × 53	HP14*102
美标W8 × 13	美标W12 × 58	HP14*117
美标W8 × 15	美标W12 × 65	HP16*88
美标W8 × 18	美标W12 × 72	HP16*101
美标W8 × 21	美标W12 × 79	HP16*121
美标W8 × 24	美标W12 × 87	HP16*141
美标W8 × 28	美标W12 × 96	HP16*162
美标W8 × 31	美标W12 × 106	H型钢W18 × 65
美标W8 × 35	美标W12 × 120	H型钢W18 × 71
美标W8 × 40	美标W12 × 132	H型钢W18 × 76
美标W8 × 48	美标W14 × 22	H型钢W18 × 86
美标W8 × 58	美标W14 × 26	H型钢W18 × 97
美标W8 × 67	美标W14 × 30	H型钢W18 × 106
美标W10 × 12	美标W14 × 34	H型钢W18 × 119
美标W10 × 15	美标W14 × 38	H型钢W18 × 130
美标W10 × 17	美标W14 × 43	H型钢W18 × 143
美标W10 × 19	美标W14 × 48	H型钢W21 × 44
美标W10 × 22	美标W14 × 53	H型钢W21 × 50
美标W10 × 26	美标W14 × 61	H型钢W21 × 57
美标W10 × 30	美标W14 × 68	H型钢W21 × 48
美标W10 × 33	美标W14 × 74	H型钢W21 × 55
美标W10 × 39	美标W14 × 82	H型钢W21 × 62
美标W10 × 45	美标W14 × 90	H型钢W21 × 68
美标W10 × 49	美标W14 × 99	H型钢W21 × 73
美标W10 × 54	美标W14 × 109	H型钢W21 × 83

美标W10 × 60	美标W14 × 120	H型钢W21 × 93
美标W10 × 68	美标W14 × 132	H型钢W21 × 93
美标W10 × 77	美标W14 × 145	H型钢W21 × 101
美标W10 × 88	美标W14 × 159	H型钢W21 × 111
美标W10 × 100	美标W14 × 176	H型钢W21 × 122
美标W10 × 112	美标W21 × 132	

### 欧标工字钢理论重量规格表(IPE)

可提供材质：S235、S275、S355、S460等

公差执行：EN10034:1993

名称	规格	型号	米重(KG)
----	----	----	--------

欧标工字钢	IPE80	80x46x3.8x5.2	米重6KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)			

欧标工字钢	IPE100	100x55x4.1x5.7	米重8.1KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)			

欧标工字钢	IPE120	120x64x4.4x6.3	米重10.4KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)			

欧标工字钢	IPE140	140x73x4.7x6.9	米重12.9KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)			

欧标工字钢	IPE160	160x82x5x7.4	米重15.8KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)			

欧标工字钢	IPE180	180x91x5.3x8	米重18.8KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)			

欧标工字钢	IPE200	200x100x5.6x8.5	米重22.4KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)			

欧标工字钢	IPE220	220x110x5.9x9.2	米重26.2KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)			

欧标工字钢	IPE240	240x120x3.2x9.8	米重30.7KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)			

欧标工字钢	IPE270	270x135x6.6x10.2	米重36.1KG
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)			

欧标工字钢 IPE300 300x150x7.1x10.7 米重42.2KG  
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)

欧标工字钢 IPE330 330x160x7.5x11.5 米重49.1KG  
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)

欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 米重57.1KG  
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)

欧标工字钢 IPE400 400x180x8.6x13.5 米重66.3KG  
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)

欧标工字钢 IPE450 450x190x9.4x14.6 米重77.6KG  
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)

欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 米重90.7KG  
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)

欧标工字钢 IPE550 550x210x11.1x17.2 米重106KG  
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)

欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19 米重122KG  
材质S235/S275/S355(JR、J0、J2、NL、ML)

陕西省发改委的与会人员表示，今年以来，陕西煤炭产量增速放缓，前5个月的产量增速仅1.1%，低于全国平均水平。该与会人员表示，受市场环境影响，煤炭出口价格呈震荡下行，陕西动力煤价格累计跌幅达到37.5%。预计三季度煤炭市场供给宽松已成定局。