

SK7303-A1ND 220VAC英国PNEUMATROL电磁阀纽曼彻

产品名称	SK7303-A1ND 220VAC英国PNEUMATROL电磁阀纽曼彻
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

在发射器1的内部的后端设有一个电池模组11，电池模组11能够为发射器1提供独立的电源，并且在电池模组11的侧面设有一个电源端口111。而在电池模组11的顶部安装有一块压板12，压板12的侧面上方活动安装有一块倾斜向上的上斜板121，下方则活动安装有一块倾斜向下的下斜板122，其中，上斜板121与下斜板122一体设置，并且能够在压板12上进行一定幅度的转动；上斜板121的顶部始终与踏板开关3的后端底部相接触，或者两者之间的距离极短，当踏板开关3向下移动时，会压迫上斜板121转动；而下斜板122的底部与电源端口111相对应，该处的相对应制得是当下斜板122转动时，其底部能够与电源端口111相接触，从而接通电路。

英国PNEUMATROL电磁阀纽曼彻

RGSK7303A1ND

R2518PKS0B

RGE13AXCP00N

R2518PKS0B

RGAV6360D00TA

RGE4518CAC0BAR

RGE2318CAC0BAR

C1518PB00N-00K

C1518P0000

C1518PDSOBAM-00

T2519PK00B

C1518PB00B DC24V

C1518PB00U0M

C1518PDSOBAM-00K

C1518PD00QA

AV4525P00R

AV6360K00A

AV6360K16U

C1518PP00U AC240V

E4518CP00U0N

E4514CDC0TA

E2318CDSONAM-00R

E13AXCB00U

E13AXCP00N

E2518CDSOBAM-00R

台湾金油压KINGST比例换向阀部分型号如下：

EDSGE-02-3C2-D2 EDSGE-02-2B2B-D2 EDSGE-02-2B2BL-D2

EDSGE-02-3C40-D2 EDSGE-02-2B40B-D2 EDSGE-02-2B40BL-D2

EDSGE-03-3C2-D2 EDSGE-03-2B2B-D2 EDSGE-03-2B2BL-D2

EDSGE-03-3C40-D2 EDSGE-03-2B40B-D2 EDSGE-03-2B40BL-D2

台湾金油压KINGST叠加式电磁调速阀部分型号如下：

MFS-02A-A2 MFS-02B-A2 MFS-02T-A2

MFS-03A-A2 MFS-03B-A2 MFS-03T-A2

MFS-02A-A1 MFS-02B-A1 MFS-02T-A1

MFS-03A-A1 MFS-03B-A1 MFS-03T-A1

MFS-02A-D2 MFS-02B-D2 MFS-02T-D2

MFS-03A-D2 MFS-03B-D2 MFS-03T-D2

美国仙童FAIRCHILD电气转换器

TA6000-001

TA6000-002

TA6000-003

TA6000-004

TA6000-005

TA6000-006

TA6000-006U

TA6000-011

TA6000-012

TA6000-016

TA6000-016U

TA6000-021

TA6000-301

TA6000-303

TA6000-304

TA6000-305

TA6000-306

TA6000-314

TA6000-401

TA6000-401U

TA6000-402

TA6000-402U

TA6000-403

TA6000-404

TA6000-404U

此外，在发射器1的内部的后端还安装有一根竖直的弹簧13，弹簧13的顶部与踏板开关3的底面相连接，当将踏板开关3下压时，弹簧13受力压缩并产生弹力，而当松开踏板开关3时，弹簧13则会在弹力的作用下土洞踏板开关3回复原位。由此可见，发射器1中的弹簧13能够起到自动关闭功能，可以使发射器在不使用的时候能够自动断电关闭，从而降低电能消耗。