

# C1519PB00B DC24V英国PNEUMATROL电磁阀纽曼彻R2518PKS0B

产品名称	C1519PB00B DC24V英国PNEUMATROL电磁阀纽曼彻R2518PKS0B
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

RGAV6360D00TA在发射器1的内部的前端安装有一个无线发射芯片4，而在无线发射芯片4上连接有一个指示灯41，当电源接通时，无线发射芯片4能够发出无线信号，而指示灯41会亮起，以指示发射器1正在工作。为此，一般还在发射器1的前端的侧壁上开设一个与指示灯41相对应的指示孔14，使指示灯41的灯光能够照射到发射器1的外部，从而起到明显的指示效果。

接收器2也大致呈方形，其内部设有一个无线接收芯片和一个控制开关，其中，无线接收芯片能够接收无线发射芯片4发出的无线信号，从而接通控制开关，使纹身纹绣设备进行运作。而在接收器2上还设有电池仓21，电池仓21内可以安装电池为接收器2独立供电。

英国PNEUMATROL电磁阀纽曼彻

RGSK7303A1ND

R2518PKS0B

RGE13AXCP00N

R2518PKS0B

RGAV6360D00TA

RGE4518CAC0BAR

RGE2318CAC0BAR

C1518PB00N-00K

C1518P0000

C1518PDSOBAM-00

T2519PK00B

C1518PB00B DC24V

C1518PB00U0M

C1518PDSOBAM-00K

C1518PD00QA

AV4525P00R

AV6360K00A

AV6360K16U

C1518PP00U AC240V

E4518CP00U0N

E4514CDC0TA

E2318CDSONAM-00R

E13AXCB00U

E13AXCP00N

E2518CDSOBAM-00R

E2518CKS0B0N

EP000/d/TB

C1519PB00B DC24V

C2580PB00U

C1519PP00U AC240V

电磁阀线圈 SK7303-A1ND 220VAC

SK9189+A4A1N3D

双控电磁阀 C1519PK00B带线圈

台湾金油压KINGST叠加式复合阀部分型号如下：

MSK-02-A MSK-02-B MSK-03-A MSK-03-B

MSK-04-A MSK-04-B MSK-06-A MSK-06-B

台湾金油压KINGST比例阀部分型号如下：（厦门爱特斯）

EDG-01-C EDG-01-H EBG-03-C EBG-03-H

EBG-06-C EBG-06-H EBG-10-C EBG-10-H

EFBG-03-125-C EFBG-03-125-H EFBG-06-250-C

EFBG-06-250-H EFBG-10-500-C EFBG-10-500-H

台湾金油压KINGST比例减压阀部分型号如下：

EBRV-02A-N EBRV-02A-A EBRV-02A-B

EBRV-02B-N EBRV-02B-A EBRV-02B-B

EBRV-02W-N EBRV-02W-A EBRV-02W-B

在接收器2前端还设有一个插口22，插口22可以通过一条带有插头的接头线与纹身纹绣通用电源(变压器)相连接，而纹身纹绣通用电源(变压器)能够与纹身纹绣设备(比如纹身笔等)相连接，由此，可以将接收器2接收到的通电或断电信号输入到纹身纹绣通用电源(变压器)上，以实现控制纹身纹绣设备工作或停顿。其中，由于不同的纹身纹绣电源(变压器)的插口种类不同，比如有的是话筒插口，有的是耳机插口，有的是DC插口或USB插口等，接头线的插头也可以据此选择不同的种类和型号，以适应不同的纹身纹绣电源(变压器)的连接需求。