

宣城保冷管托 海润管道 红松木保冷管托

产品名称	宣城保冷管托 海润管道 红松木保冷管托
公司名称	沧州海润管道装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县开发区
联系电话	15373317315 15373317315

产品详情

A13型双螺栓管夹厂家 A13型双螺栓管夹海润报价

管架分类

在一个完整的管道布置设计中，设置管架是个相当重要的环节，应根据管道的操作条件和管道的布置要求，合理的选用不同类型的管架。本图册所包括的管架分A.B.C.D.E.F.G.J.K.L.M十一大类，可供设计人员选用。这十一大类管架的简图及其名称、图号见管部标准索引。

1.1 A类管架标准零部件

标准零部件包括吊架生根结构U型吊耳，吊耳和脚型吊耳，悬吊管道，管夹、松紧螺母，保冷管托型号，U形螺栓、导向管夹、管道支座和滚动支架用滚轮等多种。其中与管道直接配合的有公制和英制以及铸铁管、塑料管系列，设计人员应根据所采用的管子分别选用。保冷管道上用的管夹应根据保冷层的外径选取与其接近的规格。

1.2 B类管吊与吊架

根据生根结构和管吊组件的不同组合构成各种类型的管吊。从B1到B4这类管吊属基本形式，它与托架和悬臂托架组合成各种型式的管吊。双杆吊架和型钢吊架用于一根或一根以上的水平管道，另一种为大管吊小管的管吊，这种管吊的被吊管径之差较大，被吊管的重量不宜太重，一般只能作为一种辅助性的吊架使用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：沧州海润管道装备有限公司

双螺栓管夹保冷管用，A13双螺栓管夹保冷管用海润

CB10181-88，固定保冷管托，PH型恒力弹簧支吊架，CH型恒力弹簧支吊架，ZH型恒力弹簧支吊架，IT T型系列恒力弹簧支吊架，H-1型恒力弹簧支吊架，恒力碟簧支吊架，碟型弹簧支吊架、管夹、滑动支座、连接件及管件，U型螺栓主要产品曾获省科技成果、部优和国家金奖等殊荣，产品并出口中东、西欧及北美地区。

化工系列各种规格:A1到A40和B1-B29系列产品：有A1U形螺栓，A2U形螺栓（带角钢），A3导向管卡，A4紧固管卡，A5基准型双孔螺栓管夹，A6重型双螺栓管夹，A7三螺栓管夹（保温管用），A8三螺栓管夹（支托用），A9双排螺栓管夹，A12管卡（保冷管用），宣城保冷管托，A10四螺栓管夹，A11双排螺栓压紧管卡，A13双螺栓管卡（保冷管用），A14四螺栓管卡（保冷管用），A15双头螺纹吊杆，A16吊环型吊杆，A17松紧螺母，A18角形吊耳，A19U形吊耳，红松木保冷管托，A20倒U形吊耳（焊接型），A21倒U形吊耳（吊杆型），A22板式吊耳，A23垫板，A24支腿加强板，A25连接板。

A13双螺栓管夹-保冷管用A13双螺栓管夹厂家

海润A13双螺栓管卡 保冷管用双螺栓管卡厂家 碳钢材质

烟、风管及燃烧器等悬吊部分，以及石油、化学工业中需要此类支承的地方。当管道系统内某吊点的热位移大于12mm，宜选用恒吊来支承，以避免管道系统产生危险的弯曲应力及不利的应力转移。

弹簧式恒力支吊架根据力矩平衡原理设计。它依靠精巧的几何设计，使负荷力矩和弹簧力矩在工作过程中始终平衡，以保持恒定的支承力，可以消除或减小对管道或设备的附加应力

公司生产各种规格的整定弹簧支吊架，可变弹簧吊架、恒力弹簧吊架、可变碟簧吊架、恒力碟簧吊架、管夹、拉杆、连接件、支座、管道支吊架（包括非标件的设计及制造），产品适用于厂、火力发电厂、锅炉行业、石油化工企业。

一)、用途和适用范围：整定式弹簧支吊架有两大系列，主要是由西北电力设计院设计的T1、T2、T3、T4、T5型和华东电力设计院设计的TH1、TH2、TH3型，两系列的基本特性相同，广泛用于电力、冶金、化工、石油、纺织等工业，在运行中产生热位移的管道系统及其设备装置。本吊架适应荷载范围为200~210000N，适用热位移量为40、45、80、90、120、135mm，使用温度范围-40~120。 (二)、结构形式和型号表示方法：本吊架根据安装形式分为中间连接吊架弹簧TH1上下连接吊架弹簧TH2、支架弹簧TH3三种型号。

西北电力设计院《火力发电厂汽水管道支吊架设计手册》中的滑动支座，分焊接滑动支座和管夹滑动支

座，沧州海润有限公司生产，欢迎电话咨询或莅临考察！

宣城保冷管托-海润管道-红松木保冷管托由沧州海润管道装备有限公司提供。宣城保冷管托-海润管道-红松木保冷管托是沧州海润管道装备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李贵秀。同时本公司还是从事管夹固定支座，西北院导向支座，四大管道固定支座的厂家，欢迎来电咨询。