

变频器厂家 明泰电气 淮安变频器

产品名称	变频器厂家 明泰电气 淮安变频器
公司名称	明泰电气（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101
联系电话	18105771510 18105771510

产品详情

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区一家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

自动稳压

保证变频器运行中的输出电压稳定当电网电压波动时，淮安变频器，变频器的输出电压不会随电网电压的波动而变化。

多段速运行

可按已设定的各段速度进行程序运行根据信号组合，按内部存储的频率运行。也可通过PLC、限位开关等实现多段速控制。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区一家授权的经销企业，变频器代理，连续十年销量居正泰营销网络名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

起动时的直流制动

使自由运行中的电机停止再起自由运行中，电机的转向不定时，自动的由直流制动使电机停止后立即启动。

频率跳跃控制

跳过特定频率，防止机械系统振动为防止机械系统振动，变频器，在定速运行中自动避开共振点进行运行。

运行环境

温度：运行环境温度在-10 ~40 之间，超过40 ，每升高1 降额1%使用

湿度：运行环境的空气相对湿度 90%，变频器厂家，无结露

海拔高度：海拔高度超过1000m，每升高1000m降额10%使用

冲击和震动：请勿安装在可能经常震动的地方

电磁辐射：安装在远离电磁辐射源的地方

大气污染：请勿安装在大气污染的地方，例如粉尘、腐蚀性气体等环境

水及水汽污染：请勿将变频器安装在有可能出现淋水或结露的地方

结构

防护等级：IP20

制动单元：22kW以下机型标配制动单元，22kW及以上机型选配制动单元

冷却方式：NVF2G变频器全系列采用高速直流风机冷却

变频器厂家-明泰电气(在线咨询)-淮安变频器由明泰电气（苏州）有限公司提供。明泰电气（苏州）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！