

天津杰凯泵业有限公司 杰凯不锈钢过滤机 北京杰凯过滤机

产品名称	天津杰凯泵业有限公司 杰凯不锈钢过滤机 北京杰凯过滤机
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

山东耐酸碱卧式泵如何操作

山东耐酸碱卧式泵是一种常见的工业用水泵，常用于输送各种腐蚀性液体。以下是该产品的操作步骤：1.打开电源开关前必须检查电机、电器柜及管道阀门是否完好可靠然后按下启动按钮；当电动机正常运转时再按工艺流程所规定的方向依次逐步开启调节阀或出口挡板等装置;逐渐开大流道以增大流量严禁倒序动作以免造成事故（注意对于带有旁路回流的系统在全关位置时候不能超过30秒）。经常调整填料压盖保证密封水畅通运行中保持平稳禁止震动和噪音防止发生汽蚀振动现象以防对叶片产生损坏影响出液量的大小以及改变原溶液的性能指标和使用周期等现象如有上述情况出现应立即停机检修并将机组上位移

至安全处再进行开机工作关闭出水闸门以便使用现场观察其工作压力与轴功率的变化状况压力不得大于铭牌上的规定值如发现异常及时排除并记录下来根据需要也可单独驱动另一侧使两台串联起来扩大送水量或者一台上卸后再次串接于同一管路上以达到增加扬程的目的但此时已失去单级增量的意义而是将全部有效能量均分给两根进出水管用户所得的有效流量也就相应减少45%。隔膜装好以后应注意的水平度并且避免导杆的急刹车弯曲更不能用力锤或其他物体敲打使其时应加中间接头联结方便拆修为延长使用寿命刚出厂的新机器起初几天内可以试车时不载货运输如果跨距较远搬运可用三角架把三角腿吊起同时可以用千斤顶顶住底壳并在充排氮气放空气螺塞进气管吹扫干净后再灌满清水即可开车空转数分钟以确保转动件灵活自如停车封闭排水嘴向里注黄油起到润滑作用拆卸修理重新组装时要逐套仔细装配均匀涂少量二硫化钼油脂进行保护防护记得让一个轴承一直处于不加载状态先手动拨动看看是否存在阻碍一般顺时针是男左青龙女右好上面这个是时辰迟迟未婚青年专属难舍又难离是不是应该给他们终身配带筋骨提神醒脑特别好哈哈用在日本机械特别多弄点给我也不错说到这里顺便提醒一下大家如果不很确定能否自己动手安装的话还是请人士帮忙吧！

河北塑料自吸泵介绍

河北塑料自吸泵是一种的自控离心水泵，采用聚、尼龙等高质量材料制造而成。它具有节能和低噪音的特点，适用于化工流程输送以及建筑给排水等多种行业领域.它的优点是能够自动抽水并保持水位在一定范围内波动因此无需人工控制也能保证水源充足且不会发生干涸的现象同时也不会受到气温的影响可以

全天候使用该产品分为标准型和高强度两种类型其中高强度的型号可达400米
额定吸入真空高度操作温度范围为零下20度到115度广泛用于农田灌溉城市给
排水中高层建筑的加压送水和消防用水等方面性能特点：
*自灌式工作不需底阀配管简单节省空间容积设计等获得技术实现完全防爆可应用于或性气体环境
*标准型的扬程7-38mH测试数据通过ISO99能力认证质量结构紧凑造型美观坚
固耐用寿命长用途广运行维护方便占地面积小移动便利等特点已被广泛应用于
各个工业生产和生活场所需要水的场合与潜水推进器组合后可用于潜艇和水上
浮筒等领域

山东耐酸碱卧式泵是一种用于输送酸碱性液体的泵，主要用于化工、石油、冶
金等行业中。使用该泵时应注意以下几点：首先，杰凯不锈钢过滤机，检查泵
的各部件是否完好，北京杰凯过滤机，如轴承、叶片、密封等。其次，清洗泵
的进料口和出料口，以防止堵塞。然后，杰凯过滤机保养，加注润滑油，以保
证轴承的润滑和降低磨损。 ，连接电源，启动泵，检查泵的运行情况，如有异
常应及时排除。

天津杰凯泵业有限公司(图)-杰凯不锈钢过滤机-北京杰凯过滤机由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯
泵业有限公司是一家从事“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“杰凯泵业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务至上，用户至上”的原则，使杰凯泵业在耐腐蚀泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事
立式自吸泵，耐酸碱自吸泵，天津自吸泵的厂家，欢迎来电咨询。