

降膜蒸发器 降膜蒸发器 宝德金工程设备厂

产品名称	降膜蒸发器 降膜蒸发器 宝德金工程设备厂
公司名称	无锡宝德金装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区恒华科技园17号
联系电话	13706195055 13706195055

产品详情

mvr蒸发器技术特点

- 1) 低能耗、低运行费用；
- 2) 占地面积小；
- 3) 公用工程配套少，工程总投资少，
- 4) 运行平稳，自动化程度高；
- 5) 无需原生蒸汽；
- 6) 由于常用单效使产品停留时间短
- 7) 工艺简单，实用性强，降膜蒸发器价格，部分负荷运转特性优异
- 8) 操作成本低，可以在40℃以下蒸发而无需冷冻设备，特别适合于热敏性物料。

mvr蒸发器技术特点

- 1) 低能耗、低运行费用；
- 2) 占地面积小；
- 3) 公用工程配套少，工程总投资少，
- 4) 运行平稳，自动化程度高；
- 5) 无需原生蒸汽；

- 6) 由于常用单效使产品停留时间短
- 7) 工艺简单，实用性强，部分负荷运转特性优异
- 8) 操作成本低，可以在40℃以下蒸发而无需冷冻设备，特别适合于热敏性物料。

选购多效蒸发器的基本原则

还值得注意的是，多效蒸发器需要不断地将蒸发所产生的二次蒸汽出去。因此，多效蒸发器在结构上除设有用于进行热量交换的加热室外，还设有汽-液分离的蒸发室。此外，为了使蒸汽和液沫能有效地分离，还设有除沫器。

选购多效蒸发器的基本原则

还值得注意的是，多效蒸发器需要不断地将蒸发所产生的二次蒸汽出去。因此，多效蒸发器在结构上除设有用于进行热量交换的加热室外，还设有汽-液分离的蒸发室。此外，为了使蒸汽和液沫能有效地分离，还设有除沫器。

垃圾渗滤液废水mvr蒸发器处理方案

垃圾渗滤液废水处理方案

本套垃圾渗滤液废水处理主要分为三个阶段，降膜蒸发器供应，分别是前处理阶段、MVR蒸发阶段和后处理阶段。第一阶段为前处理

为了保证MVR蒸发器的正常运转，降膜蒸发器报价，废水在进入MVR蒸发器之前，需要进行超滤处理，除去废水中的悬浮物、水溶性生物大分子等。

超滤装置一般由若干超滤组件构成。通常可分为板框式、管式、螺旋卷式和中空纤维式四种主要类型。由于超滤法处理的液体多数是含有水溶性生物大分子、有机胶体、多糖及微生物等。这些物质极易粘附和沉积于膜表面上，造成严重的浓差极化和堵塞，降膜蒸发器，这是超滤法关键的问题，要克服浓差极化，通常可加大液体流量，加强湍流和加强搅拌。

第二阶段为MVR蒸发器浓缩阶段

此阶段主要对垃圾渗滤液废水进行蒸发浓缩，处理完成后，蒸馏水进入后处理程序，浓缩液直接喷淋回垃圾填埋场，再次进行富集。

MVR蒸发器系统可参见MVR蒸发器方案。

第三阶段为后处理阶段

降膜蒸发器价格-降膜蒸发器-宝德金工程设备厂由无锡宝德金装备科技有限公司提供。无锡宝德金装备科技有限公司为客户提供“MVR蒸发器,PEG浓缩脱水系统,液液连续萃取塔”等业务，公司拥有“无锡宝德金工程”等品牌，专注于化工成套设备等行业。，在无锡市滨湖区恒华科技园17号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：俞总。