

# 不锈钢低温手动球阀

产品名称	不锈钢低温手动球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DQ41F-25P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款优质的不锈钢低温手动球阀，型号为DQ41F-25P。该球阀采用高品质的不锈钢材质制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点，适用于各种恶劣环境下的流体控制。

首先，我们来看一下这款球阀的品牌特点。上海欣一作为zhiming阀门品牌，一直以来都以质量可靠、技术先进而闻名。我们的产品经过严格检测，保证符合国际质量标准，给您带来更可靠的使用体验。

其次，让我们来了解一下DQ41F-25P的型号特点。这款球阀采用手动操作，具有简单、方便的特点，适用于小空间、无电源等环境。同时，球阀的公称通径为25mm，适用于不同尺寸的管道连接，满足各种不同需求。

产品规范：	主要零部件材料：
公称通径DN15mm ~ 50mm 公称压力PN4.0MPa 适用介质液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态	阀体0Cr18Ni9球体、阀杆0Cr18Ni9密封圈PTFE 延伸套管0Cr18Ni9

二氧化碳、液态丙烷等适用温度-196 ~ +80

外型尺寸与连接尺寸：

产品型号DQ61F-40P低温球阀(低温长轴球阀)产品代号通径DN(mm)尺寸(mm)LDL1D1D2HD0561DQ1515100131018.534180160561DQ2020115181225.540220220561DQ2525130231232.548230220561DQ3232180281238.562310250561DQ4040200351248.570320300561DQ5050220451557.582400320561DQ6565250571576.5100420380561DQ8080300701589.5113500380561DQ1001003809015108.5132520500

最重要的是，我们选用的材质是不锈钢，具有出色的耐腐蚀性能。不锈钢是一种不会生锈、抗腐蚀的金属材料，适用于各种液体和气体的控制。而且，不锈钢材质还具有很好的强度和耐磨损性，可在长时间的使用过程中保持稳定。

此外，我们还注意到这款球阀的低温特性。在特殊环境下，球阀可能面临低温的挑战，而DQ41F-25P能够在-40度以下的低温环境中正常使用。不管是在极寒地区还是在冷藏冷冻行业，这款球阀都能够可靠地工作。

在购买球阀时，往往容易忽略一些细节。对于DQ41F-25P球阀而言，细节决定了使用体验。我们的球阀采用精密的多层密封结构，能够有效防止泄漏，并且使用寿命更长。另外，球阀采用全进口密封圈，确保密封性能更为可靠。

综上所述，上海欣一阀门有限公司推荐的不锈钢低温手动球阀DQ41F-25P依靠高品质的材料和精心设计

，为您提供可靠的流体控制解决方案。无论是在哪个行业，无论是在哪种环境下，我们都能为您提供最适合的球阀产品。