

耐化学 高韧性PPS 日本 A504X90 40%玻纤 防火阻燃

产品名称	耐化学 高韧性PPS 日本 A504X90 40%玻纤 防火阻燃
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	46.00/千克
规格参数	PPS:耐化学 高韧性 A504X9:防火阻燃 日本东丽:40%玻纤
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

供应

PPS 日本东丽A604,A604X95,A604X97超高韧性玻璃纤维增强材料,40%UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽(Toray Resin)A310MX04填料/增强材料 玻璃无机65%

PPS 日本东丽A503玻璃纤维增强材料, 30% UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽A310M 高刚性，高玻璃无机, 70% UL94,,阻燃VO。 A305M,A400M

PPS 日本东丽A504X90玻璃纤维增强材料, 40%超高韧性高强度 UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽A503玻璃纤维增强材料, 30% UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽AR04-B玻璃纤维增强材料, 40% UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽A674M2增强材料, 40%抗撞击性 , 高UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽AR10M-B增强材料玻璃无机, 65% UL94,,阻燃VO

PPS 日本东丽E604, A390M65, A310MX04,

PPS aponia Toray A604, A604X95, A604X97 Ultra okary gaty kynylyk aaky fiber g ü li material, 40% UL94, alom retardant VO

PPS Toray Resin A310MX04 Filler/Reinforcement Glass Inorganic 65%

PPS aponia Toray A503 aaky fiber g ü li material, 30% UL94, angyn snd ü ren VO

PPS aponia Toray A310M okary gagylyk, okary aneg inorganik, 70% UL94, angyn gataran VO. A305M, A400M

PPS aponia Toray A504X90 aaky fiber g ü li materialy, 40% okary okary kynylyk we okary g ü li UL94, angyn bozguny VO

PPS aponia Toray AR04-B aneg fiber g ü li material, 40% UL94, angyn re kinji VO

PPS aponia Toray A674M2 g ü li material, 40% tejribe yky, UL94 okary, angyn snd ü rmeki VO

PPS aponia Toray AR10M-B reinforced material glass inorganic, 65% UL94, flame retardant VO

PPS aponia Toray E604, A390M65, A310MX04,